



PAN
Localization

Dzongkha Computer Terms

ཇོང་ཁའི་སློབ་ཤིང་མིང་ཚིག་།

DzongkhaLinux Team



www.nu.edu.pk

IDRC  CRDI

Canada

www.idrc.ca

Published by

Center for Research in Urdu Language Processing
National University of Computer and Emerging Sciences
Lahore, Pakistan

Copyrights © International Development Research Center, Canada

Printed by Printworks, Pakistan

ISBN: 978-969-8961-06-0

This work was carried out with the aid of a grant from the International Development Research Centre (IDRC), Ottawa, Canada, administered through the Centre for Research in Urdu Language Processing (CRULP), National University of Computer and Emerging Sciences (NUCES), Pakistan.



Department of Information Technology
Ministry of Information and Communications
Royal Government of Bhutan



Preface

As the whole world gets connected, it is possible to access a wealth of information from varied sources on any topic that individuals may require to make informed choices in their lives. Obviously, local language computing capability is a pre-condition for ensuring that every Bhutanese partake and benefit from this new information society. Dzongkha language computing can also empower the national language in unimaginable ways to better serve the needs of the new Bhutanese society.

The Department of Information Technology and Dzongkha Development Commission with financial assistance from IDRC has undertaken some basic research and development works making Dzongkha computing functional for common office and other computer applications in Linux platform. As part of this task, the localization team translated over 5,000 basic computing related words/ phrases from English to Dzongkha within a span of less than six months in 2006.

Currently the Localization team is putting some improvements on the Beta version of the Dzongkha Linux. At the same time, we feel it appropriate and beneficial to share the glossary of translated works with the general public and other researchers through this publication. We shall be happy to receive any feedback on the terms and their translations as we forge ahead to place Dzongkha firmly on the ICT platform.


(Terzin Chhoeda)
Director

Dzongkha Computer Terms

ཚོང་ཁའི་གྲོག་རིག་མིང་ཚིག།

A0	ཨ་༠།	Abandon	འདོར་བ།
A1	ཨ་༡།	Abbrev	ཨོབ་བི་རིག།
A10	ཨ་༡༠།	Abbreviated	བརྒྱད་སྟུང།
A2	ཨ་༢།	Abbreviation	སྟུང་ཚིག།
A3	ཨ་༣།	Ability	ལྷོགས་སྲུབ།
A4	ཨ་༤།	Abidjan	ཨ་བི་ད་རྫོན།
A5	ཨ་༥།	Abnormal	ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲམ། ཚུལ་མིན།
A6	ཨ་༦།	Abnormally	ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲམ་སྲི།
A7	ཨ་༧།	Aboriginal	གནའ་བོའི།
A8	ཨ་༨།	Aborted	བར་བཤོལ།
A9	ཨ་༩།	Aborting	བར་བཤོལ་འབད་དོ།

Absence	མིད་པ།	Accept	དང་ལེན།
Absolute	ཡང་དག།	Accepted	དང་ལེན་འབད་ཡོད་པ།
Abstract	སྒྲིང་བརྟུན།	Accepting	དང་ལེན་འབད་བའི་བསྐྱང་།
AC	ཨི་མི།	Access	འཕྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནི།
AC3	ཨི་མི་༣།	Access keys	འཕྲུལ་སྐྱོད་ལྗེ་མིག།
ACC	ཨི་མི་མི།	Accessibility	འཕྲུལ་སྐྱོད།
Accrued	འཕྲུལ་ཡོད་པ།	Accessible	འཕྲུལ་སྐྱོད་འབད་ཚུགས་པ།
Accuracy	འཕྲུལ་མེད།	Accessing	འཕྲུལ་སྐྱོད་འབད་དོ།
Accurate	རྒྱུ་རྒྱུ།	Accessories	ཡན་ལག་ཅ་ཆས།
Accute Accent	བརྗོད་གདངས་བྲག་པོ།	AccessX	འཕྲུལ་སྐྱོད་ཨིག་མི།
acc	ཨི་མི་མི།	Accidental	སྐྱོ་བྱུང།
Accelerate	མགྲོགས་བསྐྱོད།	According	འཕྲུལ་ཏེ།
Accelerator	མགྲོགས་འཕྲུལ།	Account	རྩིས་ཚོ།

Account name	ཕྱི་མཁོ་མིང།	Acquire	འཛོལ་ནི།
Accra	ཨ་ཀ་ར།	Acronym	བསྟུ་ཡིག།
Acct.	ཕྱི་མཁོ།	Across	ཡན་ཚད།
Accumulate	སྐྱུང་གསོལ་འབད་ནི།	Action	བྱ་བ།
Ace	ཨ་ཀ།	Activate	ཕྱགས་ལྡན་བཟོ་ནི།
Ace of clubs	ཙི་ཨ་ཀ།	Activation	ཕྱགས་བཟོ།
Ace of diamonds	ཨིན་ཏ་ཨ་ཀ།	Active	ཕྱགས་ལྡན།
Ace of hearts	པ་ན་ཨ་ཀ།	Activity	ལྗ།
Ace of spades	བོ་ཏི་ཨ་ཀ།	Actor	འབྲེལ་ཚུད་པ།
Acid	ཨ་སི་ཏི།	Actual	དོ་མ།
Acid Jazz	ཨ་སི་ཏི་ རྫོང་།	Actuate	རྒྱུད་བསྐྱུལ་འབད་ནི།
Acid Punk	ཨ་སི་ཏི་ པང་།	Ada	ཨ་ཏ།
Acoustic	རང་བཞིན་གྱི་སྐྱེ་དབྱེད་ས།	Adabas	ཨ་ཏ་བུ་སི།

Adak	ཨ་ཀ་།	Addressing	ཁ་བྱང་བཏགས་ནི།
Adaptation	འདྲིས་མཐུན།	Adelaide	ཨ་ཉི་ལེ་ཉི།
Adapter	མཐུན་བྱེད།	Aden	ཨ་ཉེན།
Adaptive	མཐུན་ཅན།	Adhoc	ནམ་དགོས།
Add	ཁ་སྐོང་རྒྱབས། བསྐྱེམས།	Adjacent	ཉེ་འདབས།
Addis_Ababa	ཨ་ཉི་མི་_ཨ་བ་བ།	Adjective	ཁྱད་ཚིག།
Addition	བསྐྱེམས།	Adjust	བདེ་སྒྲིག་འབད།
Additional	ཁ་སྐོང་།	Adjustment	བདེ་སྒྲིག།
Additive	བསྐྱེམས་བཏུབ།	Admin	བདག་སྐྱོང་།
Add on	བསྐྱེམ་བྱ།	Administer	བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི།
Address	ཁ་བྱང་།	Administrative	བདག་སྐྱོང་གི།
Address Book	ཁ་བྱང་གི་དེབ།	Administrator	བདག་སྐྱོང་པ།
Addressee	གཏང་ཡུལ།	Adobe	ཨོ་ཏོ་བི།

Advance	ལྷ་གཤམ་པ། ཡར་བསྐྱོད་འབད་ནི།	Agatka	ཨ་གཤི་གཤ།
Advanced	མཐོ་རིམ། ཡར་འཕེལ་ཅན།	Agenda	གྲོས་གཞི།
Advertisement	ཚོང་བསྐྱབས།	Age	སྐྱིམ་ལོ།
Aegean	ཨེ་ཇི་ཡུན།	AGC	ཨེ་ཇི་སི།
Aesthetically	མཛེས་ཚད་སྐྱོལ་ལམ།	Aged	ཆན་ཆས།
Affect	ཕན་གཞོད།	Agent	ལས་ཚབ།
Affected	གཞོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་པ།	Aggregate	སྤྱི་བསྐྱེལ་ལམ།
Affiliation	འབྲེལ་གཏོགས།	Aggregator	སྤྱི་བསྐྱེལ་ལམ་བཟོ་མི།
Afghanistan	ཨམ་ཕ་ག་ནི་སི་ཏུ་ན།	Aggrisive	བཅོན་ཤུགས་ཅན།
Africa	ཨམ་རི་ག།	Aging	ཆས་མི།
Afrikaans	ཨམ་རི་ག་ན་སི།	Agnes	ཨེ་ག་ནི་སི།
After	ལྷུ་ལ་ལམ།	Ago	རྟེ་མ།
Again	ལོ་གསལ།	Agreement	གན་འཛིན།

AIM	ཨིཨའིཨམ།	Algeria	ཨུལ་ཇི་རི་ཡ།
Aim	དམིགས་ལུལ།	Algiers	ཨུལ་ཇི་ཡར་མི།
AisleRiot	ཨེ་ལི་རི་རྟི	Algorithm	ཨུལ་གཟི་དམ།
AKA	ཨི་གཱཨི།	Alias	མིང་གཞན།
AKID	ཨི་གཱཨའི་ཏི།	Alien	ཨི་ལིན།
Alarm	འཇིགས་བརྟ།	Align	ཐུང་།
Albania	ཨུལ་བནི་ཡ།	Alignment	ཐུང་སྒྲིག།
Albanian	ཨུལ་བུ་ནི་ཡུན།	All	ཆ་མཉམ།
Album	ལྷུ་མཛོད།	All Day	ཉིན་མཁའ།
Album	པར་དབ།	All Rights Reserved	ཚོལ་དབང་རྩིལ་བུ་ཡོད་པ།
Alert	བློ་བརྟ།	Alleys	བར་ལམ།
Algebra	གྲངས་ཚབ་རྩིས་རིག།	Allocate	སྒྲོད།
Algebraic	གྲངས་ཚབ་རྩིས་རིག་གི།	Allocation	སྒྲོད་བཞག།

Allow	ཚོགས། བཅུག།	Alt	གདམ་ལྗེ།
Allowance	འཕུལ།	Alt+f	གདམ་ལྗེ།+ཨིཕ།
Allowed	ཚོགས་པ།	Alt+letter	གདམ་ལྗེ།+ཡི་གྲ།
Almaty	ཞུལ་མ་རྒྱ།	Alteration	བསྐྱར་བཅོས།
Along	བདའ་སྟེ།	Altered	བསྐྱར་སོང་།
Alpha	ཞུལ་པ།	Alternating	སྟེལ་མ།
Alphabet	གསལ་བྱེད་ཡི་གྲ།	Alternative	ཐབས་གཞན།
Alphabeta	གཤམ་གྲི་མིམ།	Alternatively	ཐབས་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས།
Alphabetic	གཤམ་གྲི་མིམ་ཙན།	AlternRock	ཞུལ་རྟེན་རོག།
Alphabetically	གཤམ་གྲི་མིམ་བཞིན།	Always	ཨ་རྟག་རང་།
Alphanumeric	གཤམ་ཨུང་ཡིག།	A.M	སྟུ་ཆ།
Already	རྟེ་མ་ལས་རང་།	Ambiguous	ངེས་མེད།
ALSA	ཨི་ཨིལ་ཨིམི་ཨི།	Ambient	ཨིམ་བིན་རྒྱ།

Ambush	གསང་བཅོམ།	Amsterdam	ཨིམ་སི་ཏར་ཏམ།
America	ཨ་མི་རི་གླ།	Amusement	དགོང་བ།
American Samoa	ཨ་མི་རི་གླ་ན་ ས་མོ་ལ།	Anadyr	ཨ་ན་ཏིར།
Amharic	ཨམ་ཉ་རི་གླ།	Analog	ཨིན་ལོ།
Amiga mod	ཨ་མི་ག་ ལྷོ་ཏི།	Analysis	དམུད་ཞིབ།
Amman	ཨམ་མུན།	Analytic	དབྱི་ཞིབ།
Amortization	བྱ་ལོན་བཏབ་པ།	Anamorphic	ཨ་ན་མོར་མི།
Amount	དངུལ་བརྗོམས།	Ancestry	རྒྱུད་པ།
Amp	ཨི་ཨིམ་མི།	Ancestor	ཕ་མེས།
Ampersand	དང་རྟགས་(&)	Anchor	ཨིན་ཀོར།
Amplitude	རྒྱ་ཆེ་བ།	Anchorage	ཨིན་ཀོར་མི།
AMPR	ཨི་ཨིམ་མི་ཨར།	Ancient	དང་ལྷོ་མི།
AMPR ROSE	ཨི་ཨིམ་མི་ཨར་ ཨར་ཨོ་ཨི་མི་ཨི།	And	དང་།

Anders Carlsson	ཨིན་ཀར་སི་ ཀ་ར་ལ་སི་སྐུན།	Annotation	མཚན་འགྲེལ།
Andorra	ཨིན་ཏོ་ར།	Annoying	རྩིག་པ་ཟ་བ།
Angle	གྲུ་རྩྭ།	Annual	འོ་བསྟར།
Angle Bracket	རྩྭ་ཚན་གྲུག་ཤད།	Anonymous	མིང་མེད་པ།
Angry	ཁོང་ཁྲོ།	Anonymously	མིང་མེད་ཚོགས་ལས།
Angola	ཨིང་གོ་ལ།	Another	གཞན་ཅིག།
Anguilla	ཨིང་གུའི་ལ།	ANSI	ཨེ་ཨིན་ཨེ་སི་ཨེ་འི།
ANI	ཨེ་ཨིན་ཨེ་འི།	Answer	ལན་གསལ།
Animate	བསྐྱེད་ཚན་བཟོ།	Answered	ལན་སྐྱབ་སྐྱབ་པ།
Animated	བསྐྱེད་ཚན་བཟོས་པའི།	Antananarivo	ཨིན་ཏ་ན་ན་རི་པོ།
Animation	བསྐྱེད་བཟོ།	Antarctica	ཨིན་ཏ་ར་ཏི་ག།
Anime	ཨིན་མི།	Antialiased	ཨིན་ཏི་ཨེ་ལའི་མི།
Anniversary	འོ་ལའོ་ར་དུས་དྲན།	Antialiasing	ཨིན་ཏི་ཨེ་ལའི་མིང་།

Antigua	ཨིན་རི་གུའལ།	Apmd	ཨི་མི་ཨིམ་ཏི།
Anxious	སེམས་འཚབ།	APOP	ཨི་མི་ཨི་མི།
Antigua And Barbuda	ཨིན་རི་གུའལ་དང་བར་བུ་ཏ།	Apostrophe	འབྲེལ་རྟགས།
Anti-virus	འབྲུལ་གཞོན།	Apparition	སྣང་བརྟན།
Anuity	འཇོགས།	Appear	འབྱུང་ནི།
Anyone	གང་རུང་ཅིག།	Appearance	འབྱུང་སྣང།
Any	གང་རུང།	Append	མཇུག་བསྐྱོན་འབད།
Anyway	གང་རུང་གླི།	Appendix	ཟུར་དེབ།
Anywhere	གཞི་ཡང།	Apple	ཨི་ཕུལ།
AOL	ཨི་ཨི་ཨིལ།	Applet	ཨིམ་འའི།
Apache	ཨི་མ་ཅཱ།	Applets	ཨིམ་འའི་སི།
Aperture	ཕར་ཆས་དོང་རྩུང།	Applicability	འཇུག་སྲོད་བཏུབ་མི་བཏུབ།
Apia	ཨི་མི་ཡ།	Applicable	འཇུག་བྱུབ་ཡོད།

Application	སྒྲོག་རིམ། འཕྲུག་སྒྲུབ་པ།	Acknowledgement	ངོས་ལེན།
Applied	འཕྲུག་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པ།	Acquisition	ཉོ་སྐྱབ།
Apply	འཕྲུག་སྒྲུབ་འབད།	ARCnet	ཨི་ཨར་མི་ནི་ཱི།
APPNAME	ཨིཔ་ནིམ།	Area	མངའ་ཁོངས།
Appointment	ངོ་འཕྲད། བསྐོ་བཞག་པ།	Argentina	ཨར་ཇིན་ཱི་ན།
Appraise	རྩིས་བཏོན་ནི།	Argument	སྒྲུབ་ཏུགས།
Appropriate	ངོས་ལྡན།	Argv	ཨི་ཨར་ཇི་མི།
Approved by	གཞན་བ་གཞན་མི།	Arithmetic	ཨར་རྩིས་རིག་པ།
Approximate	ཉ་ལམ།	Armenia	ཨར་མི་ནི་ཡ།
April	སྤྱི་ཟླ་བཞི་པ།	Armenian	ཨར་མི་ནི་ཡུན།
Aqtau	ཨཀ་ཏཱ།	Around	མཐའ་སྒྲོན།
Aqtobe	ཨཀ་ཏཱ་བེ།	ARR	ཨི་ཨར་ཨར།
Aqua Foot	ཨི་ཀཱའ་ཕུ་ཱི།	Arrange	བདེ་ཞིབ།

Array	ཨི་ཤི།	Arithmetically	ཨང་རྩིས་ལྟར།
Arrival	ལྷོད་པ།	Artwork	རི་མོའི་ལུ་གཡོག།
Arrive	འཁྱོར།	Aruba	ཨ་རུ་བ།
Arrow	མདའ་རྟགས།	As	བརྒྱམ་སྟེ།
Arrow end	མདའ་རྟགས་མཚུག།	ASAP	ཨོ་ཨོ་མི་ཨོ་ཡི།
Arrow head	མདའ་རྟགས་ཚེ།	Ascending	ཡར་འཛོགས།
Article	རྩོམ་གྲིམ།	ASCII BS	ཨོ་ཨོ་མི་མི་ཨོའི་ཨོའི་ བི་ཨོ་མི།
Artistic	མཛེས་ཆ་ཅན།	ASCII DEL	ཨོ་ཨོ་མི་མི་ཨོའི་ཨོའི་ ཁི་ཨོ་ཨོ་ཡ།
Art	སྐྱུ་རྩལ། རི་མོ།	Ash	ཐལ་དགའ།
Art Rock	ཨ་རི་རོ་ག།	Ashgabat	ཨོ་ཤི་ག་བའི།
Artifact	ཅད་དོས།	Asia	ཨོ་ཤི་ཡ།
Artificial Turf	བཟོས་པའི་སྤང་ཐང།	Ask	འདྲི་ནི།
Artist	རི་མོ་མཁའན། ལྷ་གཞུང་པ།	Asmera	ལཱ་མི་མི་ར།

Aspect	རྣམ་པ།	Associated	འབྲེལ་བའི།
Aspect ratio	རྣམ་པའི་དཔྱ་ཚད།	Association	ཚོགས་པ།
Assemble	མཉམ་སྒྲིག།	Assumption	ཚོད་དཔག།
Assembling	མཉམ་སྒྲིག་འབད་ནི།	Assurance	ངེས་གཏན།
Assembly	ཚང་སྒྲིག།	Asterisk	སྐར་རྟགས།
Asset	བདོག་གཏད།	Asuncion	ཨ་སུན་སི་འན།
Assign	འགན་སྲོད།	Asymmetry	ཆ་མ་སྟོམ་མི།
Assigned	འགན་སྲོད་ཡོད་པ།	Async	གནད་སྲུང་རྒྱུན་མེད།
Assignment	འགན་ལས།	Asynchronous	གནད་སྲུང་རྒྱུན་མེད།
Assistance	ཕན་གྲོགས།	At	ལྟ།
Assistant	ལས་རོགས།	At least	རྒྱ་མཐའ།
Assistive	ཕན་ཐབས་ཅན།	Atari	ཨ་ཏ་རི།
Aterm	ཨི་ཏེ་མ།	Ataxx	ཨ་ཏ་ཨི་གམི་ཨི་གམི།

Athens	ཨི་ཐེན་སི།	Audio	ནཱ་ཉན།
Atlantic	ཨི་ཏི་ལེན་ཏི་ག།	Audio mixer	ནཱ་ཉན་སྒྱུར་འཕུལ།
Atmosphere	བར་སྐྱང་གི་ཁམས།	Audio-only	ནཱ་ཉན་-ཙམ།
Attaching	མཉམ་སྐྱབས་བཀྲང་དོ།	August	སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ།
Attachment	མཉམ་སྐྱབས།	Auld	ལྷུ་ལྟེ།
Attempt	དཔལ་བཅམ།	Australia	ལྷ་སི་ཏ་ལི་ཡ།
Attempting	དཔལ་བཅམ་པའི་བསྐྱང།	Austria	ལྷ་སི་ཏི་ཡ།
Attendee	ངོ་འཛོམས་པ།	AUTHFILE	དབང་སྒྱུར་ཡིག་སྒྲིང།
Attention	བར་བཏོན།	Authdir	བདེན་བཤད་སྒྲིང་ཐོ།
Attractive	ཡིད་འཕྲོག་པའི།	Authentic	བདེན་ཙན།
Attribute	བྱུང་ཚེས།	Authenticate	བདེན་བཤད་འབད་ནི།
Auckland	ཨ་ག་ལིན་ཏི།	Authentication	བདེན་བཤད།
Audience	ལྷན་མོ་ལྷ་མི།	Authenticity	བདེན་ཚུལ།

Author	ཚུམ་པ་པོ།	Automatically	རང་བཞིན་གྱིས།
Authority	དབང་འཛིན།	Automation	འཕུལ་སྐྱོད།
Authorization	དབང་སྲོད།	Automount	རང་བཞིན་སྐྱར་བཅེགས།
Auto	རང་བཞིན།	Autophoto	རང་བཞིན་པར།
Auto-runfile	རང་བཞིན་- གཤམ་གཤམ་ཡིག་སྐྱོད།	Autopick	རང་བཞིན་འབྲུབ།
Autoburn	རང་བཞིན་བཅུགས་སྐྱོད།	Autoplay	རང་བཞིན་བཏང་བ།
Autocompletion	རང་བཞིན་ཡོངས་སྒྲུབ།	Autoreply	རང་བཞིན་ལན་གསལ།
Autodetector	རང་བཞིན་སྐྱོན་འཛིན་པ།	Autorun	རང་བཞིན་གཤམ་གཤམ་ཡིག་སྐྱོད།
Autofit	རང་བཞིན་ཚུད་སྒྲིག།	Autosave	རང་བཞིན་སྐྱར་བཞག།
Autogenerated	རང་བཞིན་བཟོ་བསྐྱུན།	Autowrap	རང་བཞིན་ལོག་མཚམས།
Autojump	རང་བཞིན་མཚོངས།	Available	འཐོབ་ཚུགས་པ། ཡོད་པ།
Autologged	རང་བཞིན་ནང་བསྐྱོད།	Avantgarde	ཨོ་བཟའི་གར་ཏེ།
Automatic	རང་བཞིན་གྱི།	Average	ཆ་སྒྲོམས།

Averaging	ཚ་སྒྲོམ་ལ་བཟོ་ནི།	B10	བི་ཇ༠།
Avoid	ཟུང་ནི།	B2	བི་༢།
Awaiting	བསྐྱུག་ནི།	B3	བི་༣།
Avoiding	ཟུང་ཏེ།	B4	བི་༤།
Aware	བློ་ལ་བཏོན་ནི།	B5	བི་༥།
Axes	ཚད་ཐིག་ཚུ།	B6	བི་༦།
Axis	ཚད་ཐིག།	B7	བི་༧།
Azerbaijan	ཨ་ཇར་པ་ཡི་རྒྱལ།	B8	བི་༨།
Azerbaijani	ཨ་ཇར་པ་འདི་ཇ་ནི།	B9	བི་༩།
Azores	ཨ་ཇོ་རི་སི།	Back	རྒྱུག་ ལོ་ས།
Azul	ཨ་རྒྱུ་ལ།	Backbone	རྒྱུག་རྩེ་ན།
B0	བི་༠།	Back Slash	གཡོ་གད་ལོ་ག་པ།
B1	བི་༡།	Backend	རྒྱུག་མཐའ།

Background	ཀྱབ་གཞི།	Bahamas	བ་ཏུ་མུ་སི།
Backing	ཀྱབ་ཐག།	Bahrain	བུ་རེན།
Backrub	བུ་ཀ་རབ།	Bak	བག།
Backspace	ཀྱབ་བཟུང།	Bakers	བུ་ཀ་རམི།
Backtick	ཀྱབ་ལོག་ཡིན་རྟགས།	Baku	བ་ཡུ།
Backtrace	ཀྱབ་འཚོལ།	Balance	ལྷན་ལུས། ཚད་སྟོམས།
Backup	ཀྱབ་ཐག།	Ball	ཕྱེད་རིལ།
Backward	ཀྱབ་བསྐྱོད།	Ballad	བེལ་ཤི།
Bad	བྱུང་ཉེས།	Balsa	བུལ་ས།
Badblock	བགག་ཆ་རན་པ།	Baltic	བུལ་ཤིག།
Badge	ལས་རྟགས།	Baltic languages	བུལ་ཤིག་སྐད་ཡིག།
Baghdad	བུག་དུད།	Baltic Sea	བུལ་ཤིག་ཀྱུ་མཚོ།
Baglog	བེག་ལོག།	Bamako	བམ་ཀོ།

Bandwidth	བེན་ལྷིག་	Base64	གཞི་རྟེན་ 64
Bangkok	བང་ཀོག་	Based	གཞི་བཞག་
Bangladesh	བང་ལ་དེལི་	Baseline	གཞི་ཐིག་
Bangui	བང་གུའི་	BaseXsession	གཞི་རྟེན་ ཨིག་མི་ལཱ་ཡུན་
Banjul	བློན་རྒྱལ་	Bash	བེལི་
Bank	དངུལ་ཁང་	Basic	གཞི་རིམ་
Banned	བཀག་དམ་ཅན་	Basis	གཞི་རྩ་
Banner	རས་བྱང་	Basque	བུག་མིག་
Bar	ཕྱ་རིང་	Bass	བུམི་
Barbados	བར་བ་ཤེལི་	Bastien Nocera	བུམི་རིན་ རོ་སི་ར་
Barcode	བར་ཀོཏི་	Batch	རུ་ཚན་
Base	གཞི་རྟེན་	Battery	འཕྲུལ་ལྗོད་
Base-N	གཞི་རྟེན་-ཨིན་	Bcc	མཚོང་མིད་ཤོག་གནག་འབྲ་བལུས་

Beacon	ཉོན་བསྐྱེལ།	Behind	རྒྱབ་ཁར།
Beanshell	བིན་ཤལ།	Beige	མདངས་ཅན།
Beat	བིའི།	Beirut	བི་རུ་རྒྱེ།
Beaufort	བིའུ་ཕོར་འི།	Belarus	བེ་ལ་རུ་སི།
Bebop	བི་བོཔ།	Belarusian	བེ་ལ་རུ་སི་ཡུ་ན།
Because	ག་ཅི་སློབ་ཟེར་བ་ཅིན།	Beleaguered	བྱང་ཕུད་གྱིས་བསྐོར་བའི།
Become	འགྱུར་ནི།	Belem	བེ་ལམ།
Beep	བན་སྐད་བཏོན་ནི།	Belfast	བེ་ལ་ཕུ་སིའི།
Before	སྔ་གོང་།	Belgian	བེ་ལ་ཇི་ཡུ་ན།
Begin	འགོ་བཅུག་པ།	Belgium	བེ་ལ་ཇི་ཡམ།
Beginner	སློབ་ཁམར།	Belgrade	བེ་ལ་གའེའི།
Behave	བྱ་སྤྲི་ག།	Belize	བེ་ལིཇི།
Behavior	སྤྱོད་ལམ།	Bell	བིལ་བད། བིལ་བུ།

Belong	བང་ནི།	Beta	ཕྱིན་དཔྱད།
Below	འོག་ལུ།	Better	ལེགས་མི།
Benchmark	སྒྲིག་རིག་འཇལ་ཚད།	Between	བར་ན།
Bend	བརྒྱུག་ནི། འགྲུག་ནི།	Bevel	མེར་ཁ།
Beneath	འོག་གི།	Bezier	བིེ་ཡར།
Bengali	བོང་ག་ལི།	BG	བིེ།
Bengali (India)	བོང་ག་ལི་ (རྒྱ་གར)	BGApplier	བིེ་ཨེཔ་འའི་ཡར།
Benin	བོནིན།	BGR	བིེ་ཨར།
Benoît Dejean	བོནའིའི་ དེེའི།	BGSound	རྒྱལ་གཞིའི་སྒྲིག་སྐད།
Berlin	བར་ལིན།	Bhutan	འབྲུག།
Bermuda	བར་ལུ་ད།	Bibliography	དེབ་ཐོ།
Best	དྲག་ཤོས།	BiDi	བིེའི།
Best Fit	ལེགས་སྒྲིག་ཀ།	Big Band	བིག་ བོནའི།

Big5	བེ་ཅལ་འཛིན་པ།	Bissau	བི་སི་སའོ།
Bilinear	བའི་ལི་ནི་འཇམ་པ།	Bit	བི་ཏི།
Bill	ཐོབ་རྩིས།	Bitmap	བི་ཏི་མེལ།
Bin	ཉོད།	Bit rate	བི་ཏི་རེ།
Binary	ཟུང་ལྗན།	Bitwise	བི་ཏི་དང་འབྲིལ།
Bind	བསྐྱམས།	Black	གནག་པོ།
Binding	སྐྱམ་ཐག།	Blackjack	བེ་ལི་ཀ་ཇི།
BinFormat	བིན་ཅུ་སྒྲིག་པ།	BlackMetal	བེ་ལི་ཀ་ མི་ཏུལ།
Binominal	མིང་ཚོགས་གཉིས་ལྗན།	Blank	སྟོང་མ།
Bird's eye view	སྤྱི་སྒུང་།	Blanking	སྟོང་མ་བཏོན་དོ།
Birth Date	སྐྱེས་ཚེས།	Blantyre	བེ་ལེན་ཏ་ཡེར།
Birthday	སྐྱེ་བའི་ཉིན་མ།	Blast	སྟོར་བ།
Bishkek	བེ་ཤ་ཀི་ཀ།	Bleeding	འཚོགས་པ།

Blend	མཉམ་སྒྲིབ།	Blowing dust	འཕུར་ཐལ།
Blender	བསྐྱེད།	Blowing sand	འཕུར་བའི་བྱེམ།
Blind	མིག་ཞུ།	Blowing snowfall	ཁ་རྒྱུང།
Blink	འགྲུལ་སྐྱར།	Blowing sprays	འཕུ་བའི་ཆར་ཟེལ།
Blinking	འགྲུལ་ཅན།	Blue	ནོན་མ།
Blizzard	བྱ་ཡུག།	Blue Fish	བྱ་ལུ་ཕྱིལ།
Blob	ཐིག་མ་པ།	Blue Ridge	ཅེ་ཐང་ནོན་མ།
Block	སྒྲིབ་ཚན། འགག་ནི། ལེབ་དུམ།	Blue Rough	ནོན་རྩུབ་མ།
Blocked	འགགས་ཡོད་པ།	Blue Type	ནོན་པའི་དབྱེ་བ།
Blockquote	ལུང་འདྲིན་སྒྲིབ་ཚན།	Blue, bright	སྒྲོ་དཀར།
Blocks	བཀག་ཆ།	Blue, dark	སྒྲོ་ནག།
Blog	སྒྲིབ་དྲན་དེབ།	Blue, dull	སྒྲོ་འགྲིབ།
Blow	འཕུར་ནི།	Blue, light	སྒྲོ་སྒྱ།

Blue, sky	སྒྲོ་མངམ།	Bold	རྒྱགས་པ།
Bluegrass	བུལུ་ག་རྒྱའི།	boldface	རྒྱགས་ནམ།
Blues	ཉོན་མ།	Bold off	རྒྱགས་པ་ཨོམ།
Blur	རབ་རིབ།	Bolivia	བོ་ལི་བི་ཡ།
Blurred	གྲིབ།	Bomerang	བུ་མི་རང།
Boa_Vista	བོ་འ་བི་སི་ཏ།	Bond	བློན་ཏི།
Board	ཚུད་པང།	Bone	ཅུ་ཏོ།
Body	མ་གཟུགས།	Bonobo	བོ་ནོ་བོ
Bogota	བོ་གོ་ཏ།	Bonobo- component	བོ་ནོ་བོ་ཆ་གས།
Bogus	རྩུམ་མ།	Bonus	ཁི་ཕན།
Boing	བོ་ཡིང།	Book	ཀི་དབ། སྒྲོན་མངམ།
Boise	བོ་ཡི་སི།	Booklet	དེབ་རྩུང།
Bokmal	བོ་ཀ་ལུ་ལ།	Bookmark	དེབ་རྒྱགས།

Boolean	བྱུ་ལིན།	Botswana	བློ་ལྷི་ལྷ་ན།
Boot	བྱུ་ལི།	Bottom	གཤམ། མཚུགས།
Boot-admin	བྱུ་ལི་-བདག་སྐྱོང་པ།	Boulder	རྫོང་ཕུང་།
Bootloader	བྱུ་ལི་མངོན་གསལ་འབད་མི།	Bounce	ཡར་འཕམ།
Booty Bass	བྱུ་ལི་ བློ་ལི།	Bound	བཅད་མཚམས། གནས་དགོང།
Bore	ཡིད་བསུན་ནི།	Bounding	བརྒྱུན་ཏེང་།
Bopomofo	བོ་པོ་མེ་ཤོ།	Boundaries	མཐའ་མཚམས།
Bordeaux	ཚེ་ལ་དགའ་པོ།	Bouvet Island	བཟུ་བེ་ལི་ ཡའི་ཡིན་ཏེ།
Border	མཐའ་མཚམས།	Box	སྒྲོམ།
Boring	བསུན་ནི།	Brace	གུག་གད། { }
Bosnian	བོ་ལི་ནི་ཡུ་ན།	Bracket	གུག་གད། ()
Boston	བློ་ལི་ལྷོ་ན།	Bracket left	གཡོན་གྱི་གུག་གད།
Both	གཉིས་ཆ་རང་།	Bracket right	གཡམས་གྱི་གུག་གད།

Braille	འབྲུར་ཡིག་།	Bridge	ཟམ་།
Branch	ཡན་ལག་།	Brief	མདོར་བསྟུན་།
Brand	ཚོང་མིང་།	Bright Blue	ཕྱོ་སྐྱ།
Branded	ཚོང་མིང་ཅན་།	Bright orange	ལི་སྐྱ།
Bratislava	བར་ཏི་སི་ལ་བ།	Brightness	དཀར་མདངས་།
Bravo	བུར་བོ།	Bring	འབག་ཤོག་།
Brazil	བར་ཇི་ལ།	Brisbane	བི་སི་བེན་།
Brazilian	བུར་ཇི་ལི་ཡུན་།	Bristol	བི་སི་ཏུ་ལ།
Brazzaville	བར་ཇི་བི་ལི།	British	བི་སི་ནི་ག།
Break	མཚམས་། ལྷན་ཚད།	BritPop	བི་སི་ནི་པོ་པ།
Breakpoint	བེར་ག་པོ་ཡིན་ནི།	BRLOUT	བི་ཨར་ཨི་ལ་ཨོ་ཡུ་ནི།
Breton	བི་སི་ཏུ་ན།	Broadcast	རྒྱུང་བསྐྱབས་འབད།
Breve	སྐྱ་ཞན་པའི་རྟགས་།	Brochure	གནས་དེབ།

Broken	ཚད་པ།	Bucharest	བུ་ཅ་ཨེ་སི་ཤི།
Broker	ཐོ་རྒྱུ་ལཱ།	Budapest	བུ་ད་པེ་སི་ཤི།
Brown gold	སྐྱུག་མེར།	Buddy	བཱཱ།
Brown, light	སྐྱུག་སྐྱུ།	Buenos_Aires	བུ་ས་ཞེ་སི་_ཨེ་ཨེ་སི།
Browse	བརྟེན་ཚོལ།	Buffer	གནད་ཁོངས།
Browser	བརྟེན་ཚུ།	Buffering	གནད་ཁོངས་ནང་གསོག་འཛོགས།
Browsing	བརྟེན་ཚོལ་འབད་དོ།	Bug	རྐྱུན།
Brunei	བྱུ་རྩ་ཡི།	Bug Buddy	བྱུ་ག་བཱཱ།
Brunei Darussalam	བྱུ་རྩ་ཡི་ད་རུ་ས་ལམ།	Buhid	བུ་ཉི་ཤི།
Brush	ཕྱིར།	Build	བཟོ་བཅིགས། གཞུགས།
Brushed	དུངས་བཟོས།	Build (of cards)	ཉ་སི་བྱུ་མ།
Brussels	བྱུ་མེ་ལ་སི།	Built-in	ནང་སྐྱུགས།
Bubble Gum	བབ་བྲུལ་གམ།	Bujumbura	བུ་རུ་མ་བུ་ར།

Bulb	ཤེལ་ཏོག།	Burnproof	བཟུགས་སྲོད་ཉན་སྲུང་།
Bulgaria	བུལ་ག་རི་ཡ།	Burundi	བུ་བུན་ཏི།
Bulgarian	བུལ་ག་རི་ཡུན།	Bus	བརྒྱུ་རྒྱུགས་འགྲུལ་ལམ།
Bullet	འགོ་ཚག།	Business	ཚོང་འབྲེལ།
Bulk	སྲུང་ཚད་ཅན།	Bust	བུ་སི་ཏི།
Bulleted	འགོ་ཚག་ཅན།	Busy	ཁོམ་མེད།
Bulleted List	འགོ་ཚག་ཅན་གྱི་ཐོ་ཡིག།	But	ཞིན་ཅུང་།
Bundle	ཆག་པ།	Button	ཞེབ་རྟ།
Burkina Faso	བུར་གི་ན་པ་ལོ།	Buzz	ཟླི་སྒྲ།
Burlap	རྩུ་རས།	By	གིས།
Burn	བཟུགས་སྲོད།	Byelorussian	བུ་འི་ལོ་རི་ཡུན།
Burner	བཟུགས་སྲོད་པ།	Bypass	ཟུར་ལམ།
Burn Free	བཟུགས་སྲོད་ཚོག་པ།	Byte	བུ་འི་ཏི།

Byzantine	བི་ཇུན་ཏེ་ལིན།	C9	སི་༩།
Bzip	བི་ཇིཔ།	Cabaret	རུབ་མེའི་སྒྲོ་གཏད།
C++	སི་++།	Cabinet	ཁང་ཚན།
C0	སི་༠།	Cable	བགྲམ་ཐབ།
C1	སི་༡།	Cache	འདྲ་མཛོད།
C10	སི་༡༠།	Cairo	ཀའི་རོ།
C2	སི་༢།	CAL	སི་ཨི་ཨི་ཡ།
C3	སི་༣།	Calculate	རྫོང་ལྡོག།
C4	སི་༤།	Calculation	རྫོང་ལས།
C5	སི་༥།	Calcutta	ཀལ་ཀའ་ཏ།
C6	སི་༦།	Calendar	རྒྱ་ཐོ།
C7	སི་༧།	Calibrate	ཚད་རྟགས་བཀལ།
C8	སི་༨།	Calibration	ཚད་བཀལ།

Calligraphy	ཡིག་འབྲི་ལག་རྩལ།	Canada	གིན་ཀླ།
Call	ཐོད་བད། བརྒྱན་འཕྲིན།	Canadian	གིན་ཀླ་ཡུན།
Callback	ཀུལ་བཞག།	Canary	གིན་རི།
Callout	འཕོན།	Cancel	ཆ་མེད་གཏང་།
Calls	འཕོད་བད་རྒྱ།	Cancellation	ཆ་མེད།
Calm	ཞི་འཇམ།	Cancelled	ཆ་མེད་གཏང་གྲུབ།
Calorie	གེ་ལོ་རི།	Cancelling	ཆ་མེད་གཏང་དོ།
Cambodia	ཀམ་བོ་རྟེ་ཡ།	Cancun	གིན་ཀུན།
Cambridge_Bay	གེམ་བི་མི་ཇི་བེ།	Candidate	མི་ངོ།
Camelot	གེ་མི་ལོ་ཁྲི།	Canfield	གིན་ཕི་ལ་ཏི།
Camera	པར་ཆས།	Cannot	མི་རྒྱུགས་པ། མི་ཚོགས་པ།
Cameroon	གེ་མི་རྩུན།	Canonical	གེ་ཚོ་ནི་ཀུལ།
Camouflage	རྩུས་ཆས།	CANVAS	འབྲི་གཞི།

Canyon	ཀོན་ཡུལ།	Card	ཤོག་བྱང་། ཏ་མ།
Capabilities	ཚུགས་གྲུབ།	Cardbus	ཀཱི་བྱིས།
Cape Verde	ཀེཔ་-བར་དི།	Cards	ཏ་མ།
Capitalize	ཚུགས་ཡིག་བཟོ།	Career	ལས་གཞི།
Cappella	ཀེཔིལ།	Carefully	བར་ཤིས་ཀྱི་སྒོམ་ལས།
Capplet	ཀེཔ་ལེེ།	Caret	ཀེརི།
Caps Lock	ཚུགས་ལྷེ།	Carpet	ས་གདན།
Caption	དཔར་ལག་ལེན། འགོ་བཤེན།	Carryout	འབད་ནི།
Capture	འཛིན་བཟུང་།	Cartoon	པར་རིས་སྒྲོག་བརྒྱུ།
Car	ཀཱར།	Casablanca	ཀཱས་བེ་ལེན་ཀཱ།
Caracas	ཀཱར་ཀཱསི།	Case	གནད་དོན། ཡི་གུ།
Carbon	ཤོག་གནག།	Cascade	ཀེསི་ཀེེ།
Carbohydrate	མངར་བཟུང།	Case sensitive	ཡི་གུ་ཚི་རྒྱུང་གི་ཉེན་ལ།

Casey	གེ་སེ།	Cayman	གེ་མན།
Casino	འགྲན་བསྟུར་ཁང།	Cayman Islands	གེ་མུན་ ཡའི་ཡིན་ཏེ་སི།
Castle	བཅོན་རྫོང།	CBO	སི་བེ་ཨོ།
Catalan	གེ་ར་ཡུ་ན།	Cc	ཤོག་འགྲུལ་འབྲང་བསྟུམ།
Catalog	ཐོ་བཀའ་ལཱ།	CD	སི་ཏེ།
Cataloging	ཐོ་བཀའ་ལཱ་བཞུགས་པ།	CD Player	སི་ཏེ་ལའང་འཕྲུལ།
Catamarca	གེ་ར་མར་ག།	CD-ROM	སི་ཏེ་རྫོ་མ།
Category	དབྱེ་རིམ།	CDDB	སི་ཏེ་ཏེ་མི།
Castrech	གེ་སི་ཏེ་རིམ།	CDE	སི་ཏེ་ཨོ།
Cause	རྒྱ་རྒྱུ།	cdr	སི་ཏེ་ཨེར།
Caution	དྲན་མ་བཞོན།	CDROM	སི་ཏེ་རྫོ་མ།
Cave	གེ་བ།	CEL	སི་ཨོ་ཨོལ།
Cayenne	གེ་ཡོན་ནི།	Cell	ནང་ཐེག།

Celsius	མེལ་ཤི་ཡུ་མི།	Certification path	ངོ་སློབ་འགྲུལ་ལམ།
Celtic	མེལ་རིག།	Certified	ངོ་སློབ་གྲུབ་པ།
Cent	མེན་རེ།	Certify	ངོ་སློབ་འབད་ནི།
Center	དབུལ།	Ceuta	སིབུ་ར།
Centered	དབུལ་སྒྲིག།	CGI	སིཇིཨའི།
Centerline	དབུལ་ཐེག།	Chad	ཆཏེ།
Centimeter	མེན་རེ་མི་རུ།	Chagos	ཅཤེམི།
Central African Republic	དབུལ་ཨམ་རི་གུན་རི་ཡལ་ལི་ག།	Chain	རྒྱན་ཐག།
Central European	དབུལ་ཡུ་རོ་ཤི་ཡུ་ན།	Chair	རྒྱུ་ཁྲི།
Central European languages	དབུལ་ཡུ་རོ་ཤིན་རྒྱལ་ཡིག།	Chair Persons	ཁྲི་འཛིན།
Centerline	སྒྲིག་ཐེག།	Chalk	ས་སྒྲིག།
Certain	ངེས་ཅན། ལ་ལོ་ཅིག།	challenge	ངོ་འགྲན།
Certificate	ལག་ཁྲིུ།	Chamber Music	སྒྲོན་སྟོལ་གྲུབ་ཞལ།

Chance	གོ་སྐབས།	Charset	ཡིག་ཚན།
Change	བསྐྱར་བཅོས། སོར་ནི།	Chart	དཔེ་རིས།
Changed	བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཡོད། སོར་ཡོད།	Chartfloor	དཔེ་རིས་འཐིང་གཞི།
Changelog	བསྐྱར་བཅོས་དྲན་དེབ།	Chat	ཁ་སྐབ།
Channel	རྒྱ་ལམ།	Chatbox	ཁ་སྐབ་སྒྲོམ།
Chanson	ཅེན་སྒྲོན།	Chatroom	ཁ་སྐབ་ཁང་མིག།
Chapter	ལེག་ལ།	Chatty	ཁ་མང་དྲགས།
Character	ཡིག་འབྲུ།	CHD	ཀེར་ཐིག་མག་རྒྱུ།
Character set	ཡིག་འབྲུའི་ཚ་ཚན།	Check	ཞིབ་དཔྱད་འབད། ཁ་ཅན། ཨིན་རྟགས་བཀལ།
Charcoal	སེལ་མོ།	Check box	དཔྱད་སྒྲོམ།
Charge	ཕྱགས་ཚད། གླུ་མ།	Checked	ཞིབ་དཔྱད་གྲུབ།
Charlie	ཅར་ལི།	Checkerboard	ཅེ་ཀར་ཅེད་གཞོང།
Charpicker	ཡིག་འབྲུ་འབྲུ་བྱེད།	Checking	ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ།

Checklist	ངེས་ཐོ།	Chinese (traditional)	ཁྱེན་གཤི (ཁྱེན་སྲོལ)
Checksum	ཅུག་སམ།	Chips	ཅིབས།
Cherokee	ཅར་གླི།	Chisinau	ཅི་སི་ནུ།
Chessboard	ཅེསི་ཅུང་གཞོང་།	CHK	སི་ཨི་ཆ་གླི།
Chevron	ཁ་བགྲམ་དབྱིབས།	CHLD	སི་ཨི་ཆ་ཨིལ་ཀྲི།
Chicago	ཤི་གཤོ།	Choibalsan	ཅོའི་བུལ་སེན།
Chihuahua	ཅི་རུ་འ་རུ་འ།	Choice	གདམ་ཁ།
Child	ཆ་ལག།	Chongqing	ཅོང་གིང་།
Children	ཆ་ལག་མུ།	Choose	གདམ།
Chile	ཅི་ལི།	Chooser	འདེམས་བྱེད།
China	ཅ་ཡེ་ན། (ཁྱེན་ག)	Chorus	བསྐྱར་གདངས།
Chinese	ཁྱེན་གཤི།	Chosen	གདམ་ཁ་བརྒྱབས་ཡོད་པ།
Chinese(simplified)	ཁྱེན་གཤི། (འཇམ་བཅོས་)	Christian	ཀི་རི་ཤུན།

Christmas	ཀི་སི་སི་ལྷ་སེ།	Cite	བརྗོད་པ།
Christmas Island	ཀི་སི་སི་སི་ལྷ་སེ་ ལའི་ཡིན་ཏེ།	Citetitle	ལུང་འདྲིན་མགོ་མིང་།
Chrome	ཀོརོམ།	City	ཕྱོད་སྐྱེ།
Chronograph	རྒྱལ་མཚམས་འཇལ་ཆས།	CJK	སི་ཇི་ཀོ།
CIF	སི་ལའི་ལེཔ།	Class	དབྱི་རིགས།
CIFS	སི་ལའི་ལེཔ་ལེསི།	Classic	སྤྱོད་སྤྱོལ།
Cipher	གསལ་ཡིག།	Classical	སྤྱོད་སྤྱོལ་གྱི།
Circle	སྤྱོད་ཐིག།	Classical Rock	སྤྱོད་སྤྱོལ་གྱི་རྩོག།
Circular	ཐད་སྤྱོད་པ།	Classification	དབྱི་བཟོ།
Circumflex	སྤྱོད་གདངས་མཐོ་དམན་གྱི་རྒྱ་གསལ།	Classify	དབྱི་བ་བཟོ་ནི།
Circumstances	གནས་སྐབས།	Clause	དབྱི་དོན།
Cisco	སི་སི་ཀོ།	Clean	གཙང་དག་བཟོ།
Citation	ལུང་འདྲིན།	Cleaning	གཙང་དག་བཟོ་དོ།

Clear	བསལ།	Clone	ངོ་འདྲ།
Clearlooks	གསལ་སྒྲུང་།	Close	ཁ་བསྐྱམས།
Cleopatra	གི་ལི་འོ་པ་ཀ།	Closet	ཐག་ཉེ་ཤོས།
Click	ཞེབ་གཏང་།	Cloudy	ས་སྐྱུག་ཅན།
Client	ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི།	Cloudy, mostly	མང་ཤོས་ས་སྐྱུག་ཅན།
Climb	ཡར་འཛོགས།	Cloudy, partly	ས་སྐྱུག་ཐར་ཐོར་འདྲེས་མ།
Clink	ཏིང་སྒྲ།	Club	ཚོགས་པར།
Clip	འཛིན་ལྷགས། བཏོག།	Clubs	ཅིར།
Clip-art	གི་ལི་བཞུག།	Clump	སྒྲིབ་འཛིངས།
Clipboard	འཛིན་པང་།	Clutter	ཟིང་ཆ།
Clist	སི་ཐོ་ཡིག།	CM	སི་ཞེམ།
Clock	ཚུ་ཚོད་འཁོར་ལོ།	CMS	སི་ཞེམ་ཞེསི།
Clockwise	གཡས་སྐོར།	CN	སི་ཞེན།

clobber	གནོད་འོང་།	Collation	གོ་སྐྱོལ་།
CNV	སི་ལེན་ལྷི།	Collect	བསྐྱུ་ལེན།
Coarse	རྒྱུ་ལ།	Collection	བསྐྱུ་གཤམ་བཞུ།
Cocos	ཀོ་ཀོ་སི།	Collide	ཁ་ཐུག་བརྐྱབ་ནི།
Cocos (Keeling) Islands	ཀོ་ཀོ་སི (ཀི་ལིང་)ལའི་ལེན་ཤིས།	Collision	གདོང་ཐུག།
Code	ལའང་རྟགས།	Colombia	ཀོ་ལོམ་ལི་ཡ།
Codec	ཀོ་ཤི་ཀ།	Colombo	ཀོ་ལོམ་ཤོ།
Coding	ཀོ་ཤིང་།	Colon	ཀོ་ལོམ་ན་ (:)
Coefficient	གྲངས་རྟགས།	Colophon	ཀོ་ལོམ་ཐུན།
Cold/wind chill,	གྲང་/སིལ་རྐྱང་།	Color	ཚོས་གཞི།
Collaborator	མཉམ་རུབ་པ།	Colorify	ཚོས་གཞི་གཏང་ནི།
Collapse	རམ་ནི། རྒྱུ་ནི།	Colormap	ཚོས་གཞི་སྟེན།
Collate	གོ་སྐྱོལ་ནི།	Column	ཀོར་ཐིག།

Comb	ལྷུལ་ཞིབ་འབད་ནི།	Commander	གཙོ་དཔོན།
Combination	མཉམ་མཐུན།	Commence	འགོ་འཛུགས་ནི།
Combinator	མཉམ་མཐུན་པ།	Comment	བསམ་བཤོད།
Combined	མཉམ་མཐུན་འབད་ཡོད་པ།	Common	མཐུན་མོང་།
Combining	མཉམ་མཐུན།	Common Name (CN)	མཐུན་མོང་གི་མིང་། (མི་ཡིན)
Combo	ཀོམ་བོ།	Communicating	རྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་ནི།
Combo box	བརྟག་རྒྱུ་མ།	Communicator	བརྟག་པོ།
Comedy	དགོད་བྲི་རྒྱུ་ལས་ལཱ།	Community	མི་ལྗེ།
Comfortable	སློབ་འབབ་མི།	Comoro	ཀོམ་འོ།
Comic	བར་སྐྱེད།	Comoros	ཀོམ་འོ་སི།
Comma	ལྷོད་རྟགས།	Compact	སྐབ་རྒྱུད།
Command	བར་བཤོད།	Compacting	སྐབ་རྒྱུད་བཟོ་ནི།
Command line	བཤོད་ལམ།	Company	ཚོང་ལྗེ།

Compare	ག་བསྟར་བརྒྱབ་ནི།	Complex	གོ་དཀའ་བ།
Compass	ཕྱོགས་འཁོར།	Compliance	འཁྲིལ་བསྟུན།
Compatibility	མཐུན་འགྲུབ།	Component	ཆ་ཤལ།
Compatible	མཐུན་འགྲུབ་ཅན།	Compose	བརྩམ་ནི།
Compensation	རྒྱ་ལྷན།	Composer	རྩོམ་མ/མན།
Competition	དོ་འབྲན།	Composite	སྒྲ་སྦྱད་ཅན།
Compilation	ཕྱོགས་སྒྲིག།	Composition	རྩོམ་རྒྱུ། སྒྲ་སྦྱད།
Compile	ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་ནི།	Compound interest	སྦྱིད་ཅུང་།
Complementary	ལྷན་ཐབས།	Comprehensible	གོ་བ་གསལ་བ།
Complete	མཇུག་བསྟུ།	Compress	ཞིབ་བརྩུགས་འབད་ནི།
Completed	མཇུག་བསྟུ་ཡོད་པ། ཡོངས་བསྟུ་བས།	Compressed	ཞིབ་བརྩུགས་འབད་ཡོད་པ།
Completely	རྩ་བ་ལས།	Compromise	ནང་འགྲིགས།
Completion	ཡོངས་སྦྱབ།	Compression	ཞིབ་བརྩུགས།

Computer	སློབ་རིག།	Configure	རིམ་སྒྲིག་འབད།
Conakry	ཀོ་ན་ཀ་རི།	Confirm	ངེས་དཔྱད་འབད་ནི།
Concept	བསམ་གཞི།	Confirmation	ངེས་དཔྱད།
Concatenate	རྒྱན་མཐུན་འབད་ནི།	Conflict	མི་མཐུན་པ།
Concave	ཁྱོད་དབྱིབས།	Conflicting	མི་མཐུན་པའི།
Concrete	ཚི་འདམ།	Confounding	མགུ་ཐོམས་པའི།
Condensed	སྤབ་དམ།	Congested	དོག་དྲགས།
Condition	གནས་སྐབས།	Congo	ཀོང་གོ།
Cone	ཀོན།	Congo, The Democratic Republic Of The	ཀོང་གོ་ མི་སེར་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ།
Conferencing	ཞུལ་འཇོམས།	Congratulation	ལེགས་སོ།
Confidential	གསང་བའི།	Congruent	བཟོ་རྣམ་འདྲ་བ།
Configdata	རིམ་སྒྲིག་གནད་སླུང།	Conjugate	གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ།
Configuration	རིམ་སྒྲིག།	Conjunction	འབྲེལ་ཚིག།

Connect	མཐུད།	Constant	ཚད་མེད།
Connection	མཐུད་ལམ།	Constrain	དམ་ནི།
Connectivity	མཐུད་འབྲེལ།	Constraint	བར་ཚད།
Connector	མཐུད་བྱིད།	Construct	བཟོ་བསྐྱུན་འབད་ནི།
Consider	ཆ་འཇོག།	Construction	བཟོ་བསྐྱུན།
Consecutive	རིམ་མཐུད།	Consumption	སྤྱོད་ཟད།
Consent	ཁས་ལེན།	Constructor	བཟོ་བསྐྱུན་པ།
Consequence	རྗེས་འབྲས།	Contact	འབྲེལ་ས། འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི།
Consistency	རིམ་མཐུན།	Contacts	འབྲེལ་ས་རྩ།
Consistent	རིམ་མཐུན་ཅན།	Contain	ཤོམ་པ། ནང་ན་ཡོད་པ།
Console	མ་སྒྲོམ།	Container	འཛིན་སྒྲོད།
Consortium	གནས་སྐབས་ཚོགས་སྡེ།	Contangent	ཕྱར་རྒྱུ་ལྡོག་ཆ།
Consolidate	ཅུ་བརྟན་བཟོ་ནི།	Contemporary	དེང་དུས་ཀྱི།

Contiguous	ཉེ་འདབས།	Content	ནང་དོན།
Continue	འཕྲོ་མཐུང།	Conv	སྒྲུབས་བདེ།
Continuous	འཕྲོ་མཐུང་ཚན།	Convenience	སྒྲུབས་བདེ།
Contract	ཁག་འབག།	Convenient	སྒྲུབས་བདེ་ཉོག་ཉོ།
Contrast	ཁྱུང་པར། ཚོན་མདངས།	Convention	གྲོས་འཛེམས།
Contribution	ཕན་འདེབས།	Converge	གཅིག་ཏུ་འདུ་བ།
Contributor	ཕན་འདེབས་པ།	Conversation	གྲོས་གླེང།
Control	ཚད་འཛིན།	Conversion	གཞི་བསྐྱར།
Control-H	ཚད་འཛིན་ ལེཾ།	Convert	གཞི་བསྐྱར་འབད་ནི།
Controllable	ཚད་འཛིན་བཏུབ་པ།	Converter	སྐྱར་བྱེད།
Controlled	ཚད་འཛིན་འབད་ཡོད་པ།	Converting	གཞི་བསྐྱར་འབད་དོ།
Contour	བྱར་གཞོང།	Convince	ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནི།
Content	ནང་དོན།	Convolution	གཞུག་སྒྲིམ།

Convolve	དཀྱིའི།	Core	ནང་སྡོམ།
Cook Islands	གུག་ཨའི་ཡེན་ཤིམི།	Cork	འདམ་སྒྲིབ་ཏོག།
Cookie	གུ་གི།	Corner	སྒྲིབ་ཁྱུག།
Cool	བསིལ་བ། བསྐྱེད་སྐྱེ།	Corporate	ལས་ཁང།
Coordinate	ཆ་སྟོན། བསྐྱེད་སྐྱེ།	Correct	ནོར་བཅོས་འབད། དེས་བདེན།
Coordinator	མཉམ་འབྲེལ་བ།	Correctly	དེས་བདེན་སྒྲི།
Copenhagen	ཀོ་པི་ན་ཏི་གུ་ན།	Correlation	མཉམ་ཚེས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།
Coptic	ཀོ་པ་ཤི་ག།	Correspond	ཆ་མཉམ་པའི།
Copy	འདྲ་བལྟས།	Correspondence	ཡིག་འགྲུལ།
Copyright	འདྲ་བལྟས་དབང་ཆ།	Correspondingly	ཆ་མཉམ་པའི་ཐོག་ལས།
Copyright ©	འདྲ་བལྟས་དབང་ཆ་©	Corrupt	ངན་ཅན་བཟོ་ནི།
Corba	ཀོ་ར་བ།	Corrupted	ངན་ཅན།
Cordoba	ཀོ་ར་ཏོ་བ།	Cosin	ཀོ་སིན།

Cost	གླུ་ཆེ་རྒྱ་	cows	བ།
Costa Rica	ཀོ་སི་རི་རི་ཀ།	CPU	ལམ་སྒྱུར་ལྟེ་བ།
Cote d'Ivoire	ཀོ་ཏི་རི་ཨའི་ཐི་ཐི་	Crack	གསལ་ཆག།
Count	གྲུངས་ཁ་རྒྱུབས།	CRAM-MD5	སི་ཨར་ཨི་ཨིམ་_ཨིམ་རི་པ།
Counter	གདོང་ལན།	Crash	བརྒྱུ་བཟུགས།
Counter Clockwise	གཡོན་སྒོར་པ།	CRASHED	བརྒྱུ་བཟུགས་བྱུང་ཡོད་པ།
Countertop	ཀུའུ་རེར་ལོ་པ།	Crawl	བོ་གཤམ་འགྲོ་ཞི།
Country	རྒྱལ་ཁབ།	CRC	སི་ཨར་སི།
Coupon	འཛོན་ཤོག།	Create	གསར་བསྐྱུ་བ།
Courier	ཡིག་སྐྱེལ་པ།	Created	གསར་བསྐྱུ་བ་འབད་ཡོད་པ།
Cover	ཁེབས།	Created by	གསར་བསྐྱུ་བ་འབད་མི།
Coverage	ཁྱུའུ་ཁོངས།	Creating	གསར་བསྐྱུ་བ་འབད་དོ།
Cow Spots	ཀའོ་སི་ཐི་ཐི་སི།	Creator	གསར་བསྐྱུ་བ་པ།

Credential	རྩོམ་པོ།	Cross	ལམ་མདོ། རྟོག་པོ།
Credit	རྩོམ་པོ།	Cross fade	རྟོག་པོ་གསལ་ཡལ་ནི།
Credit card	དངུལ་ཚབ་ཤོག་བྱང་།	Cross Reference	ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན།
Crescent moon	ཡར་ངོའི་རྒྱལ།	Crosshair	ཀོར་སི་ཉེའར།
Criteria	བྱད་ཚད།	Crossover	ཀོར་སི་ཨོ་བར།
Criterion	བྱད་ཚད།	Crosswire	ཀོར་སི་ལྷ་ཡེར།
Criterium	ཀར་འི་ཉི་རི་ཡམ།	Cruel	གཏུག་རྩལ་ཅན།
Critical	ཚབས་ཚེན། གལ་གནད་ཅན།	Cruft	མི་མཛེས་པའི་རྩལ།
CRL	སི་ཨར་ཨིལ།	Crux	གནད་དགག།
Croatia	ཀོར་ལི་ཡ།	Crying	རྩེ་ནི།
Croatian	ཀོར་ལི་ཡུན།	Crypto	ཀི་རི་པ་ཏུ།
Cron	ཀོརྩོན།	CSV	སི་ཨི་སི་མི།
Crop	བཏོག་བཅོས།	Ctrl	ཚད་འཛིན།

Ctrl-Alt	ཚད་འཛིན་-བསྐྱར་ལྗེ།	Current	ད་ལྟའི།
Ctrl-Alt-F7	ཚད་འཛིན་-བསྐྱར་ལྗེ།-ཨེམ་ཡ།	Curses	ཀར་མེསི།
Cuba	གུམ་བ།	Cursive	གཡུག་འྲིས།
Cube	ཤོད་བྱིབས།	Cursor	འོད་རྟགས།
Cubic	གུམ་བེག།	Curvature	གྲུག་ཆ།
Cue	ཚིག་བད།	Curve	གྲུག་གྲུགས།
Cuiaba	གུའི་བ།	Cusp	རྩ་ཚན།
Cult	གྲུལ་འི།	Custom	ཕྱོད་སྒྲིག།
Cumulative	བསྐྱར་གསོབ།	Customer	ཚོང་མགྲོན་བ།
CUPS	ཀམ་སི།	Customize	ཕྱོད་སྒྲིག་འབད།
Curacao	གུར་ཀའོ།	Cut	བཏོག།
Curl	བཀྲུག་ནི།	cvs	སི་བི་ཨེསི།
Currency	དངུལ།	Cyan	ཕྱོ་ལྷང།

Cyan, light	སྒྲོལ་སྒྲོལ་ལོ།	Dagger	རེགས།
Cycle	བསྐྱར་ལོའོ།	Daily	ཉིན་བསྐྱར།
Cyclical	བསྐྱར་ལོའོ་བའི།	Daisy	རའི་སི།
Cylinder	སི་ལིན་ཏར།	Dakar	ཏ་གས།
Cypriot	སི་པ་རིའོ།	Damaged	མིང་པ་བཏང་ཡོད་པ།
Cyprus	སའི་པ་རྒྱ་སི།	Damascus	ད་ལྷ་སི་ཀླ་སི།
Cyrillic	སི་རི་ལི་ག།	Damping	རུས་པ་ཉམས་ནི།
Cyrillic alphabet	སི་རི་ལི་ག་ཡི་བྲ།	Dance	སྐྱུགས།
Cyrus-sasl	སའི་རྒྱ་སི་སྐྱ་སི་ལ།	Danger	ཉིན་ཁ།
Czech	ཅེའི།	Dangerous	ཉིན་ཁ་ཅན།
Czech Republic	ཅེའི་རི་པ་ལི་ག།	Dangling	དབྱངས་ཉེ་ཡོད་མི།
D-BUS	དེ་བི་ཡུ་ལའི་སི།	Danish	རེ་ནི་ཤ།
Daemon	རེ་ལྷོན།	Danmarkshavn	དྲུན་ལྷ་སྐབས་ཤ་བན།

Danube	ཌེ་བུབ།	Darwin	དར་ལྷིན།
Dao	ཌཱོ།	Dash	སྒྲིལ་རྟགས།
Dar_es_Salaam	དར་ ཞིམི་ སལམ།	Dasher	ཌེ་ཤར།
Dark	གྲིབ་བཞག་ལ།	DAT	ཌེ་ཨི་ཌི།
Dark blue	སྒྲོ་ནག་ལ།	Data	གནས་སྒྲུབ།
Dark gray	གནག་སྒྲུ།	Database	གནས་སྒྲུབ་གཞི་རྟོན།
Dark gray	ནག་སྒྲུབ་ཐལ་དཀར།	Datadev	ཌེ་ཌེ་བ།
Dark green	ལྗང་ནག་ལ།	Datagram	ཌེ་ཌེ་ག་རྩ།
Dark purple	སྒྲུག་ནག་ལ།	Datatype	གནས་སྒྲུབ་དབྱེ་བ།
Dark red	དམར་ནག་ལ།	Date	ཚེས་གུངས།
Darken	གནག་པོ་བཟོ།	Datetime	ཚེས་གུངས་རྒྱ་ཚུ་རྟོན།
Darkwave	ལྗང་ལྷོབ།	Dave Camp	ཌེ་བ་ ཀེམ་པ།
DARPA	ཌེ་ཨི་ཨར་ཏི་ཨི།	Davis	ཌེ་བི་སི།

Dawson	དབུ་སྐྱོན།	Dear	བརྩེ་བའི།
Dawson_Creek	དབུ་སྐྱོན་-ཀི་རི་ག།	Dear Park	རྒྱུ་ཡར་པར་ག།
Day	གཟམ། ཉིན་མ།	Death	ཤི་རྒྱུན།
DB2	རྒྱུ་མི་མ།	Death Metal	རྒྱུ་མི་ལྷུ་ལ།
Dbl	ཐེངས་གཉིས།	Debian	རྒྱུ་མི་ལྷུ་ལ།
DC	རྒྱུ་མི།	Debug	རྒྱུན་སེལ།
DD-MM-SS[EW]	རྒྱུ་མི་-ཨོ་ཨོ་མ་- ཨོ་མི་ཨོ་མི་[ཨོ་ཏུ་ལུ]	Debugging	རྒྱུན་སེལ་འབད་དོ།
DD-MM-SS[NS]	རྒྱུ་མི་-ཨོ་ཨོ་མ་- ཨོ་མི་ཨོ་མི་[ཨོ་ན་ཨོ་མི་]	DEC	རྒྱུ་ཨོ་མི།
Deactivate	ལྷན་སེལ་མེད་བཟོ།	December	སྐྱི་རྒྱ་བཟུ་གཉིས་པ།
Dead	ཤི་སོང་བ།	Decide	གྲོ་ས་ཐག་བཅད།
Deadkeys	རྒྱུ་མི་སེལ།	Decimal	བརྒྱུ་ཚག།
Deal	བཟུ་མ།	Decision	གྲོ་ས་ཚོད།
Dealer	བཟུ་མ་མི།	Deck	སྐྱོང་ཚོན།

Declaration	གསལ་བསྐྱབས།	Dedication	དད་གུས།
Declared	གསལ་བསྐྱབས་འབད་ཡོདཔ།	Deduction	ཕབ་ཆ།
Decline	ཁག་མི་བཟེད་ནི། ཉམས་ནི།	Deep	གཏིང་ཟབ།
Declined	ཁག་མ་བཟེདཔ།	Defect	སྲོན་ཅན།
Decode	ཉེ་གོ་ཉེ།	Default	སྲོན་སྒྲིག།
Decoded	ཉེ་གོ་ཉེ་ཉེ།	Default Image	སྲོན་སྒྲིག་གཞུགས་བརྟན།
Decoder	ཉེ་གོ་ཉེཔ།	Defer	ཕར་འགྲུངས།
Decomposition	ཆ་གསལ་སྤྱོད་ཉེ།	Definition	ངེས་ཚིག།
Decompressing	གཡེབ་བརྟུགས་བཤོལ་བ།	Define	ངེས་འཛིན་འབད་ནི།
Decoration	མཛེས་བཞོན།	Defalte	རྒྱང་མ་བཏོན་ནི།
Decrease	མར་ཕབ་འབད།	Definition	ངེས་ཚིག།
Decrypt	གསང་བཤོལ་འབད།	Degree	དབྱེ་རིམ། ལྷག་རྩུཔ།
Decryption	གསང་བཤོལ།	Degressive	མར་འབབ་ནི།

Deinterlace	ལྷམ་བཞོལ་འབད།	Delta	ཤེལ་ཀ།
Del	ཤེལ།	Demand	མཁོ་འདོད།
Delay	ཕྱིར་འགྲུངས།	Demo	ཤེམོ།
Delegate	བཞོ་སྤེལ་འབད།	Demonstration	འབྲེམས་སྟོན།
Delagatee	བཞོ་སྤེལ་བྱ་ཡུལ།	Demote	མར་ཕབ་ནི།
Delegate To	བཞོ་སྤེལ་འབད་ཡུལ།	Denied	ཉན་མ་བརྟུབ།
Delegated	བཞོ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པ།	Denmark	ཤེན་མུར་རྒྱ།
Delegation	བཞོ་སྤེལ།	Denominator	གཞི་བྲངས།
Delete	བཏོན་གཏང་།	Denotes	མཚོན་རྟགས་སྟོན་ནི།
Delimited	དབྱེ་རྟགས་ཅན།	Density	སྤྱུག་ཚད།
Delimiter	དབྱེ་རྟགས།	Dental	མིའི།
Deliver	འབྲེམས་སྤེལ་འབད་ནི།	Denver	ཤེན་བར།
Delivery	འབྲེམས་སྤེལ།	Deny	ཉན་མི་བརྟུབ་ནི།

Department	ལས་ཁུངས།	Deseret	ཤེས་རྟེན།
Dependencies	རྟེན་འབྲེལ།	Design	བཀོད་སྒྲིག་པ།
Deploy	གཏང་ནི།	Designation	གོ་གནས།
Deprecated	ཇོས་ལེན་མེད་པ།	Desire	རེ་འདུན།
Depreciate	གོང་ཐང་ཆག་པ།	Desktop	ཤྲི་མི་ཤོ་པ།
Derek B. Noonburg	ཤེ་རེ་ག་ བི་ རྒྱན་བུ་རྒྱལ།	Despeckle	སྒྲོན་མེད་བཟོ་ནི།
Desc	མར་འབབ།	Destination	འགྲོ་ཡུལ།
Descendant	བརྒྱུད་པ།	Destroy	ཅུ་མེད་གཏང་ནི།
Descending	མར་འབབ།	Destroyed	ཅུ་མེད་བཏང་གྲུབ།
Description	འགྲེལ་བཤད།	Detach	ཁ་འཕྲུལ།
Descriptive	འགྲེལ་བཤད་ཅན།	Detachable	འཕྲུལ་བཏུབ་པ།
Descriptor	འགྲེལ་བཤད་པ།	Details	རྒྱུ་བཤད།
Deselect	མེད་འཕྲུ་བཤོལ།	Detect	ཇོས་འཇིན་ནི།

Detected	ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པ།	Devoice	ཉི་ཤོ་འཕྲིམ།
Detector	ངོས་འཛིན་པ།	Dew	ཟླུ་ལ།
Determinant	བཅད་གཞི།	DFR	ཉི་ཨེམ་ཨེར།
Determine	གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི།	Dhaka	ཏ་ཀ།
Determining	གཏན་འབེབས་བཟོ་བ།	DHCP	ཉི་ཨེཆ་སི་ཕི།
Detroit	ཏེ་རྫོ་འཕྲི།	Diacritical	ཉི་ཡ་གི་རི་ཉི་གྲུལ།
Dev	ཏེ་བ།	Diagram	བཞོན་རིས།
Devanagari	དེ་བན་ག་རི།	Diagnose	ངོས་འཛིན་ནི།
Developer	བཟོ་མི།	Diagonal	གསལ་ག་ཐིག་ཅན།
Development	བཟོ་བ། བོད་འཕེལ།	Dial	ཏ་ཡེལ།
Deviation	ཁ་བསྐྱར་བ།	Dialect	ཁ་སྐད།
Device	ཐབས་འཕྲུལ།	Dial-up	ཏ་ཡེལ་_ཨེལ།
DEVICENAME	ཐབས་འཕྲུལ་གྱི་མིང་།	Dialog	ཏེ་འོ་ག།

Dialog box	ཁོ་ལོ་གཤམ་ལོག་མི།	Diffraction	འཕྲོག་འཕྲོ།
Dialpad	བསྐྱར་གདན།	DIGEST-MD5	ཁོ་ཇི་མི་ཁོ་ཞེས་ཀྱི་ཡི་མཚན།
Diameter	སྒོར་ཚད།	Digests	ཁོ་ཇི་མི་ཁོ།
Diamond	ཕ་ལམ། ཏ་མི་ཡིན་ཀྱང་།	Digit	ཡང་ཡིག།
DIC	ཁོ་ཡི་མི།	Digital	ཁོ་ཇི་ལྟ་ལ།
Dice	ཤོ།	Digitally	ཁོ་ཇི་ལྟ་ལ་གྱི་ཐོག་ལམ།
Dict	ཀྱི།	Digits	ཡང་ཡིག་ཚུ།
dict.org	ཁོ་ཡི་མི་ཁོ་ ཞེས་ཡང་ཇི།	DIL	ཁོ་ཡི་ཡིག་ལ།
Dictionary	ཚིག་མཛོད།	Dili	དི་ལི།
Died	མི་དཔ་ཐལ་མོང་རུག།	Dim	མདངས་གྲིབ།
Diet	ཟས་སྲོད།	Dimension	མཚན་གངས། རྒྱ་ཕྱོག།
Differ	མི་མི་འགྲུར་ནི།	Dimensional	མཚན་གངས་ཀྱི།
Different	མི་མི།	Dingbats	ཁོ་ཇི་བཞི་མི།

Dingus	འིང་གུསྐི།	Disable	ལྷོགས་མིན་བཟོ།
DIP	འི་ཡེའི་མི།	Disabled	ལྷོགས་མིན་ཐལ་ཡོད་པ།
Direct	ཐད་ཀར།	Disassemble	འཕྲལ་ནི།
Direction	ཁ་ཕྱོགས། བཀོད་རྒྱ།	Disaster	རྐྱེན་ངན།
Directive	བཀོད་རྒྱ།	Disappear	ཡལ་ནི།
Directly	ཐད་ཀར་དུ།	Disc	འི་སྐྱུ།
Director	བཀོད་དཔོན།	Discard	བཏོན་བཀོག།
Directory	སློབ་ཐོ།	Disco	འི་སྐྱུ་ཤོ།
Directory tree	རྩ་འབྲེལ་སློབ་ཐོ།	Disconnect	མཐུན་ལམ་བཏོག་ནི།
Derivative	འབྲུར་བ།	Disconnected	མཐུན་ལམ་བཏོག་ཡོད་པ།
Derive	འབྲུང་ནི།	Discount	མར་བཅག།
DIRNAME	སློབ་ཐོའི་མིང་།	Discover	གསལ་རྟོག་པ།
Dirt	བཙོག་པ།	Discret	རྣམ་དཔྱོད་ཅན།

Disjunct	འབྲམ་མིན།	Distinct	ཁྱད་རྟགས་ཅན།
Disk	རྟེན་མི།	Distinguished	ཁྱད་འཕགས། རྟེན་མི་ཅན།
Disk-flipping	རྟེན་མི་གཏོང་བ།	Distinguished name (DN)	རྟེན་མི་ཅན་གྱི་མིང་(རྟེན་མི)
Diskspace	རྟེན་མི་གི་བར་སྟོང་།	Distort	བཟོ་ཉེས་བཟོ་ནི།
Dismiss	ཐར་འགོལ།	Distraction	རྣམ་གཡེང་།
Dispatch	ཕྱིར་གཏོང་།	Distributed	བཟོ་བཟུམ་འབབ་ཡོད་པ།
Dispatcher	ཡིག་གཏོང་པ།	Distribution	བཟོ་བཟུམ།
Display	བཟུམ་སྟོན།	Distributor	བཟོ་འབྲེམ་པ།
Displacement	གནས་སྐྱང་།	Dithering	སྐར་བ།
Disposition	ཟིམ་བཞོད།	DIV	རྟེན་མི་གྲི།
Dissolve	བཞུ་ཡལ།	Divergence	རེ་བར་ཐེན་མི།
Dissertation	ཞིབ་རྟུན་ཚོམ་འབྲི།	Divide	བཟོ་ནི།
Distance	གྲུང་ཚད།	Divided	བཟོ་ཡོད་པ།

Dividend	བཤོ་བྲུ།	Document	ཡིག་ཆ།
Division	སྡེ་ཚན། བཤོ་རྩིས།	Documentation	ཡིག་ཐོག་བཤོ་དོད་པ།
Divisor	བཤོ་བྱིད།	Documenter	ཡིག་ཐོག་ལུ་བཤོ་དོད་མི།
Djibouti	ཇི་བའེ་ཀི།	Doge	གཟུར་ཐབས།
DL	ཏི་ཨི་ལ།	Dollar	ཏོ་ལར། (\$)
DLCI	ཏི་ཨི་ལ་སི་ཨའི།	Domain	ཏོ་མེན།
DLG	ཏི་ཨི་ལ་ཇི།	Domain Name Server	ཏོ་མེན་མིང་གི་སར་བར།
DN	ཏི་ཨི་ན།	Domestic	རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི།
DnD	ཏི་ཨི་ན་ཏི།	Dominate	གཙོ་བོར་བརླང་ནི།
DNS	ཏི་ཨི་ན་ཨི་སི།	Dominica	ཏོ་མི་ནི་ག།
Do Not Disturb	མ་དགོ་གས།	Dominican Republic	ཏི་ཏི་ཨི་མ་ཨི་ཕ།
Do_test	བརྟག་དཔྱད་འབད།	Donation	ཞལ་འདེབས།
Dock	སྐར་བཞག།	Done	འབད་ཚར།

Donkey	མོང་ལྷོ་	Downtime	ལཱ་མེད་དུས་ཚོད།
DOS	དོས།	Downwards	མར་ཕྱོད་ལམ།
Dot	ཚག།	Dozen	འོ་ཚྲོ་
Dotfile	ཚག་སྒྲོད།	Dr.	དེ་ཨང།
Dotted	ཚག་ཅན།	Draft	ཟིན་བྲིས།
Douala	དུ་ཕལ།	Drag	འདུད།
Double	ལོག་བཟང་གཉིས་ལྡན།	Dragon	འབྲུག།
Double quote	ལུང་འདྲིན་གྱི་རྟགས་གཉིས་ལྡན།	Drain	བཅོགས་གཏང་།
Double-click	གཡེབ་གཏང་གཉིས་ལྡན།	Draw	རྒྱལ་པམ་འདྲ་མཉམ། འབྲི་ནི། འཐེན།
Doublets	ཏབ་ལེན།	Drawer	བཤུད་སྒྲོམ།
Down	མར། མར་ཉམས།	Drawing	པར་རིས།
Download	ཕབ་ལེན་འབད་ནི།	Drawing area	འབྲིས།
Downloading	ཕབ་ལེན།	Drawn	རྒྱལ་པམ་མེད་པ།

Dream	གཉིད་ལམ།	Druid	ལྷའི་པེ།
Drifting dust	ཐལ་ཕུང་།	Drum	བང་ཀླ།
Drifting sand	བྱེ་ཕུང་།	Drum Solo	རྒྱུ་མོ་ལོ།
Drifting snow	ཁ་ཕུང་།	DRW	རྒྱུ་མོ་ལོ་ལྷ།
Drive	འདྲིན་འཕུལ།	DS	རྒྱུ་མོ་ལོ།
Driver	འདྲིན་བྱིད།	DSC	རྒྱུ་མོ་ལོ་མི།
Drizzle	ཟླུ་ཆར།	DSL	རྒྱུ་མོ་ལོ་ལོ།
Drop	བཀོ་བཀ་བཞག།	DTD	རྒྱུ་མོ་ལོ།
Dropdown	གདམ་ཐོ།	DTMF	རྒྱུ་མོ་ལོ་ལོ་ལོ།
Drop down	སར་འཛོགས།	Dual	ཟུང་ལྡན།
Droplet	ཐིག་པ།	Dubai	དུ་བ་ཡེ།
Dropper	འཛོགས་བྱིད།	Dublin	དུ་བ་ལིན།
Dropping	སར་འཛོགས།	Due	རན་པ། ཆད།

Due by	རན་དུས།	Dushanbe	དུ་ཕྱན་མི།
Duet	འཇེ།	Dust	ཐལ་མ།
Dull	སྐྱགས་པ།	Dust whirls	ཐལ་བའི་འཁྲིར་རྒྱུང་།
Dull blue	མི་བ་ལྗང་།	Duststorm	ཐལ་རྒྱུང་།
Dull green	མི་བ་ལྗང་།	Dusty	ཐལ་ལོག་ཅན།
Dull purple	མི་བ་སྐྱག།	Dutch	ཌཱཱ།
Dummy	དཔེ་གཟུགས།	DVB	ཉི་མི་མི།
Dump	ཡུགས་སྐྱིགས། བཀོ་བོ་བཞག་ནི།	DVD	ཉི་མི་ཉི།
Duplex	འཇེ་ལེགས།	Dwell	གནས་སྡོད།
Duplicate	རྒྱན་མ། རོ་བཤུས།	DXR3	ཉི་ཨིགསི་ཨེར་༢།
Duplicated	རོ་བཤུས་ཅན་མ།	Dying	ཤི་རྒྱུན།
Duplicates	རོ་བཤུས་འབད་མ་ཨིན།	Dynamic	རྒྱས་ཅན།
Duration	དུས་ཡུན།	Dynamically	རྒྱས་ཅན་ཐོག་ལས།

E	ཤར།	Echo	བྲག་ཅ།
E^	ཨི༤།	Eclipse	གཟམ་འཛོལ།
e.g.	དཔེར་ན།	ECML	ཨི་སི་ཨིམ་ཨིལ།
Eagle	ཕྱ་ཚོད།	Econet	ཨི་ཀོན་ཀི།
Ear (.ear)	ཨི་འར།(.ཨི་འར)	Ecuador	ཨི་ཀྲཱེ་ཏོ།
Early	སྐྱ་ཚེ།	EDB	ཨི་ཏི་ཐི།
Ease out	ལྗོད་ལྗོད་འབད་ནི།	Edge	མཐའ་མ།
East	ཤར།	Edit	ལྷན་དག།
Easter	ཨི་སི་ཏར།	Editable	ལྷན་དག་འབད་བཏུག་པ།
Easthaven	ཨི་སི་ཏི་ཉི་མན།	Edition	དཔར་ཐེངས།
Easy	འཇམ་ཏོང་ཏོ།	Editor	ལྷན་དག་པ།
Eat	ཟ།	Edmonton	ཨི་ཏི་ལྷོན་ཏོན།
Eazel	ཨི་ཇོལ།	Education	ཤེས་རིག།

Edutainment	ཨི་ཏུ་འཛིན་མེན་ཀྱི།	el	ཨི་ཨེལ།
Efate	ཨི་ཤེན།	El Salvador	ཨེལ་ ལཱ་ཤེ་ཤོར།
Effect	རྒྱལ་པ། འཆར་སྐྱེང།	El_Aaiun	ཨེལ་ ཨེའིན།
Effect, take	རྒྱལ་པ་འཛོལ་ནི།	El_Salvador	ཨེལ་_ལེལ་ཤེ་ཤོར།
Effort	བརྩོན་ཤུགས།	Elapsed	མོང་བ།
EFolderList	ཨི་ཤྲོལ་ཏར་ལི་མི་ནི།	Electronic	སྒྲོག་ཆས།
Eggplant	ཨེག་པ་ལུན་ཀྱི།	Element	རྒྱུ་རྒྱུ་ཆ་ལས།
Eggs	སྒོང་དོ།	Elevator	འབྲུད་སྐྱེས།
EGID	ཨི་ཇི་ཨེའི་ཏི།	Ellipse	སྒོང་དབྱིབས།
Egypt	ཨི་ཇིཔ།	Elliptical	སྒོང་དབྱིབས་ཅན།
Eirunepe	ཨི་རུ་ནེ་པེ།	ELF	ཨི་ཨེལ་ཨེཔ།
Eisu	ཨི་ཨེའི་ཨེ་མི་ཡུ།	Eliminate	རྩ་མེད་གཏང་ནི།
Eject	ཕྱིར་བཏོན།	Ellipsis	ཚིག་ཚབ།

Elm	ཡི་ཨིལ་ཨིམ།	EMT	ཡི་ཨིམ་ཏི།
Emacs	ཡི་མིག་མི།	Emulating	རུས་པ་བསྐྱེད་པ།
Email	མྲོག་འཕྲིན།	Emulation	རུས་བསྐྱེད།
Embed	གནས་ལྷག་ནི།	Emulator	རུས་འཕྲུལ།
Embedded	གནས་ལྷག་ཡོད་པ།	Enable	ལྷོགས་ཅན་བཟོ།
Emblem	ལས་རྟགས།	Enabled	ལྷོགས་ཅན་བཟོ་ཡོད་པ།
Embossed	འབྲུར་ཅན།	Encapsulate	བསྐྱུས་དོན་བཞེད་ནི།
Emoticon	གདོང་ཚབ།	Encapsulated	མདོར་བསྐྱུས་ཏེ་ཡོད་པ།
Employee	ལས་གཡོག་པ།	Encipherment	གསང་ཡིག།
Employment	གཡོག་སྲོད།	Enclosed	མཉམ་སྐྱབས་ཡོད་པ། ནང་ན་ཚུད་པ།
Emphasis	གཙོ་བོ་དོན།	Enclosing	མཉམ་སྐྱབས་འབད་དོ།
Empty	སྟོང་མ།	Encode	ཡིན་གྲོ་ཏི།
Emptying	སྟོང་མ་བཏོན་དོ།	Encoded	ཡིན་གྲོ་ཏི་ཏི།

Encoder	ཡིན་ཀོ་ཏར་།	Ends	ཚུགས་པ་ཡིན།
Encoding	ཡིན་ཀོ་ཏིང་།	Enforce	བཤུགས་པ་གཏང་ནི།
Encompass	བརྒྱལ་བ།	Engine	མ་འཕུལ།
Encountered	གཤོང་ཐུག་གུང་ཡོད་པ།	Enhance	གོང་སྐྱེལ།
Encrypt	གསང་བ་བཟོ་ནི།	English	ཡིང་ཡིག།
Encrypted	གསང་བ་བཟོས།	Engraved	བསྐྱོམ་པ།
Encryption	གསང་བ་བཟོ།	Engraving	སྐྱོམ་རིམ། ལྷོས་ཀོ།
End	མཇུག།	Enjoy	སྟོབ།
Enderbury	ཡིན་ཏར་བུ་རི།	Enlarge	ཆེར་བསྐྱེད་ནི།
Ending	མཇུག་བསྐྱེད་ནི།	Enlargment	ཆེར་སྐྱེད།
Endnote	མཐའི་དྲན་འཛིན།	Enlightened	ཤེས་ཡོན་ཅན།
Endpoint	མཐའ་ཕྱི།	Enqueue	གུལ་ནང་བཞག་ནི།
Endless	མཐའ་མེད་པ།	Enough	ལང་མ།

Enormous	ཉ་ཅང་ཚེན་པོ།	EOF	ཞི་ཨོ་ཞི་ཨ།
Ensure	ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།	Ephy	ཞི་མི།
Enter	བཙུགས་ནི། རྩོམ་གྲོགས་ནི། ལོག་ལྷོ།	Epiphany	ཞི་པ་ཕ་ནི།
Entered	བཤོད་ཡོད་པ།	Epoch	གལ་ཅན་དུས་ཚོད།
Entertainment	སློབ་ལེལ།	Epsilon	ཞི་པ་སི་ལུ་ན།
Entire	རྫི་ལ་བྱ།	Equal	མཉམ་པ།
Entity	ངོ་བོ།	Equality	མཉམ་ཆ།
Entropy	ཞིན་ཤིང་པོ།	Equation	སློབ་རྒྱལ་པ།
Entry	རྩོམ་གྲོགས།	Equatorial Guinea	ཞི་ཀྲུལ་ཤི་ལུ་ཡུལ་ གི་ནི།
Enumerate	གྲངས་བཤོད།	Equivalent	འདྲ་མཉམ་པ།
Envelope	ཡིག་ཤུབ་པ།	Erase	གྲིག་གཏང་ནི།
Environment	མཐའ་ལེགས།	Erasor	གྲིག་བྱེད།
Envy	སྐྱབ་དོགས།	Erasing	གྲིག་གཏང་དོ།

Eritrea	ཨིརི་རི།	Estonia	ཨིསི་ཏོ་ནི་ཡ།
Erode	རིམ་གྱིས་ཟད་ནི།	Estonian	ཨིསི་ཏོ་ནི་ཡུན།
Error	འཛོལ་བ།	Etc	ལ་སོགས་པ།
Escalator	སྒྲིག་ཐེམ།	ETerm	ཨི་ཏམ།
Escape	གྲོས་ཐར།	Ethernet	ཨི་ཐར་ནི།
Esd	ཨི་ཨིསི་ཏི།	Ethiopia	ཨི་ཐོ་ཡི་ཡ།
Esoteric	བྱད་ཅན།	Ethiopic	ཨི་ཐོ་ཡི་ག།
Epecially	ལྷག་པར་དུ།	Ethnic	ཨི་ཐན།
Esperanto	ཨིསི་པ་རེན་ཏོ།	ETree	ཨི་ཏི།
Esq.	ཨི་ཨིསི་གི་བུ།	EUC-JP	ཨི་ཡུ་སི་_ཇི།
ESSID	ཨི་ཨིསི་ཨིསི་ཨིསི་ཨིསི་ཏི།	EUC-KR	ཨི་ཡུ་སི་_གི་ཨར།
Establish	བཞུགས་འཛུགས།	EUID	ཨི་ཡུ་ཨིསི་ཏི།
Estimated	ཕོན་ཚད་གྱི།	Euro	ཡུ་རོ།

Euro-House	ཡུ་རོ་-ཉལུ་སི།	ex	ཞལ་སི།
Euro-Techno	ཡུ་རོ་-འེག་ནོ།	Exact	ཉག་ཉག།
Eurodance	ཡུ་རོ་རྒྱ་སི།	Examine	བརྟག་དཔྱད།
Europe	ཡུ་རོ་པ།	Example	དཔེ་བཟོ་དོ།
European	ཡུ་རོ་ཡི་ན།	Exceed	ལྷག་ནི།
Evaluation	བརྟག་ཞིབ།	Exceeded	ལྷག་ཡོད་པ།
Even	ཆ་ཅན།	Excel	ཞལ་སི་སེལ།
Even pages	ཆ་ཅན་ཤོག་ལེབ།	Exception	དམིགས་བསམ་ལ།
Event	བྱུང་ལས།	Excerpt	རྒྱུང་བཏོན་རྒྱུ།
Ever	ཨ་རྟག།	Excess	ལྷག།
Every	རེ་རེ།	Exchange	བརྒྱུ་སོང།
everything	ཡོད་ཚད་གཅིག་པ།	Exchange 5.5	ཞལ་སི་ཅན་ཇི་ ༥.༥
Evolution	ཞི་བོ་ལུ་འགྲུ།	Exciting	སློབ་སྤང་ཅན།

Exclamation	ཚོར་སྒྲུ།	Exited	ཕྱིར་ཐོན་ཡོད་པ།
Exclude	གྲངས་ལས་བཏོན་ནི།	Exiting	ཕྱིར་འཐོན་དོ།
Exclude list	གྲངས་བཏོན་ཐོ་ཡིག།	Exmh	ཨི་ཨིག་མི་ཨིམ་ཨིཆ།
Exclusive	གྲངས་སྤྱི་མ་བསྐྱེས་བར།	Expand	རྒྱ་འཕམ།
Exec line	བསྐྱར་སྤྱོད་རྒྱུན་ལམ།	Expectation	རིབ།
Executable	བསྐྱར་སྤྱོད་འབད་བཏུབ།	Expander	འཕམ་བྱེད།
Exercise	ལུས་སྦྱོང་།	Expenses	ཟད་འགྲོ།
EXIF	ཨི་ཨིག་མི་ཨིའི་ཨིམ།	Experimental	མོ་བཏབ་སྤྱི།
Exim	ཨིག་ཟིམ།	Expert	མཁའ་པ།
Exist	ཡོད་པ།	Expire	དུས་ཡོལ།
Existent	གནས་པ།	Explain	གསལ་བཤད་བརྒྱབ་ནི།
Existing	ཡོད་བཞེན་པའི།	Explanation	གསལ་བཤད།
Exit	ཕྱིར་ཐོན།	Explicit	གཏན་ཁེལ།

Explode	འགས་ནི།	ext2	ཨི་ཨིགསི་ཉི་པ།
Explore	ཐབས་འཚོལ་ནི།	Extended	རྒྱ་བསྐྱོད་ཅན།
Explorer	དཔྱད་ཞིབ་འབད་མི།	Extended-A	རྒྱ་བསྐྱོད་ཅན་ཨི།
Explosion	འགས་སྐྱ།	Extended-B	རྒྱ་བསྐྱོད་ཅན་མི།
Exponential	བསྐྱར་བྱངས།	Extension	རྒྱ་བསྐྱོད།
Export	ཕྱིར་འདྲིན། ཕྱིར་ཚོང་།	Extensive	རྒྱ་ཆེན།
Exposure	མཛད་ས་ལོག།	Extent	ཁྲུབ་ཚད།
Express	སྐབ་ནི།	External	ཕྱིའི།
Expressed	སྐབ་ཡོད་པ།	Extra	ཐབས།
Expression	གསལ་བརྗོད།	Extract	ཕྱིར་འདྲིན་འབད།
Expunge	རྩ་མེད་གཏང་ནི།	Extraction	ཕྱིར་འདྲིན།
Expunging	རྩ་མེད་གཏང་དོ།	Extractor	ཕྱིར་འདྲིན་པ།
EXT	ཨི་ཨིགསི་ཉི།	Extraction	བཅོར་བཏོན།

Extrusion	བཙོང་བཏོན།	Factory	འཕུལ་ཁང་།
Eye	མིག་ཏོ།	Faeroe	ཐེ་རི།
Eye candy	ཨའི་ཀིར་ཏི།	Faeroese	ཐེ་རི་སི།
Eyeball	མིག་རིལ།	Fahrenheit	ཐེ་རིན་རྟེནི།
Eyedropper	ཚོས་གཞི་འདེམས་བྱེད།	Failed	འཕུས་ཤོར་བྱུང་ཡོད་པ།
Eyetracker	ཨའི་ཉེ་ཀ་ཀར།	Failsafe	འཕུས་ཤོར་ཉེན་སྲུང་།
F10	ཨེཌ་ཇ།	Failure	འཕུས་ཤོར།
F5	ཨེཌ་ལ།	Fair	བཟང་པོ།
Face	བཀོད་རྣམ། གདོང་།	Fakaofu	ཕ་ཀའོ་ཕོ།
Face browser	མི་བརྟུན་ཟུང་།	Fake	རྒྱུ་མ།
Facility	མཐུན་རྐྱེན།	Falkland Islands	ཕུལ་ཀའི་རྟེནི་ཨའི་ལི་རྟེནི་སི།
Factor	རྐྱེན།	Fall	མིར་ལ། འབྲུད་ནི།
Fade out	བཀྲུག་ཉམས་ནི།	Fallback	གློ་བུར་རྒྱབ་ཐབས།

Falling	འབྱུང་ནི།	FAT	ཚོལ་ལྷ།
False	རློན་མ།	Fatal	འཚུབ་ཚེན།
FAM	ཡེལ་ཡེལ་ཡེལ།	Fault	སྐྱོན།
Family	རིགས་ཚན།	Favorite	དགའ་མི།
Fancy	ཁྲ་ལི་དམར་ལི།	Fax	དཔར་འཕྲིན།
Fantasy	འཆར་སྐུང།	FCH	ཡེལ་མི་ཡེལ།
FAQ	ཡེལ་ཡེལ་གྱི་བུ།	FD	ཡེལ་ཤི།
Faroe Islands	ཕ་རོལ་ཡེལ་ཡེལ་ཤིལ།	Feather	བྱ་སྒྲོ།
Faroese	ཕ་རོལ་མི།	Feature	ཁྱད་ནུམ།
Fast	མགྲོགས་དྲགས།	February	སྤྱི་ཚེས་གཉིས་པ།
Fast-Fusion	ཕྱི་ལོ་ལྷན་སྐྱེ།	Feed	ཤོག་ཀུ་བཅུགས་ནི། མཁོ་སྤྱོད་འབད་ནི།
Faster	མགྲོགས་སྒྲུ།	Feedback	བསམ་ལན།
Fast Start	མགྲོགས་པར་འགོ་བཅུགས།	Feel	ཚོར་སྐུང།

Ferterlize	ཕུད་རྒྱལ་ནི།	Figure	ཡང་ཡིག། བཟོ་དབྱིབས། དཔར་རིས།
Festival	དུས་ལྗོན།	Fiji	ཕིའི།
FETCH	ཕེའི།	File	ཡིག་སྒྲོད།
Fetcher	ལེན་མི།	File As	བརྒྱུ་སྐྱེ་བཙུགས།
Fetching	ལེན་དོ།	Filesink	ཕ་ཡིལ་སིང་ག།
Few	དག་པ་ཅིག།	Filesize	ཡིག་སྒྲོད་ཀྱི་ཚད།
Fiber	ཕའི་བར།	Filesystem	ཡིག་སྒྲོད་རིམ་ལུགས།
Fibers	ཕའི་བུར་མི།	Fill	བཀང་བ།
Field	ས་སྒོ།	filled	ལྗོངས་ལྗོངས་གང་ཡོད་པ།
Field Name	ས་སྒོའི་མིང།	Filler	བཀང་བྱེད།
Fiery	མེ་བརྒྱུ།	Film	གྲོག་བརྒྱུ། བརྒྱུ་ཤོག།
Fifo	ཕི་ཕོ།	Filter	ཚགས་མ།
FIFO	ཕི་ཕོ།	filtered	བཙུགས་ཡོད་པའི།

Filtering	བཅག་དོ།	Finland	ཕིན་ལིན་ཏི།
Final	མཐའ་མཚུགས།	Finnish	ཕིན་ནིག།
Finalization	མཐའ་བཅད།	Fire Engine	མི་གསལ་ད་སྐྱམ་འཁོར།
Financial	དངུལ་འབྲེལ།	Firebird	ཕ་ཡེར་བྱར་ཏི།
Federation	སྤྱི་མཐུན།	Fired	བཏང་བ།
Find	འཚོལ།	Firefox	ཕ་ཡེར་ཕོག་མི།
Finder	འཚོལ་བྱེད།	Firewall	སྐྱོབ་གྲང་།
Fine	ལེགས་པ།	Firmware	ཚོང་ལས་ཁང་གི་ཅ་ཆས།
Finger	མཚུབ་མོ།	First	དང་པ།
Finger-twitching	མཚུབ་མོ་སྒྲར་ཐངས།	First name	མགོ་མིང་།
Fingerprint	མཚུབ་རྩེས།	Firstboot	ཕྱི་ལོ་བྱུ་ཏི།
Finish	མཚུགས་བསྐྱུ་ནི། རྫོགས་ནི།	Fish	ཉ།
Finished	མཚུགས་བསྐྱུ་ཡོད་པ། རྫོགས་སོ།	Fishing wire	ཉ་སྐྱུད།

Fit	ཚུད་སྒྲིག་།	Flat-Blue	ལྗང་ཆུང་།
Fit-to-size	ཚུད་ནང་ཚུད་སྒྲིག་འབད།	Flatdecode	མི་ལཱ་ཁྲི་ཀོ་ཁྲི་།
fix	དགའ་ངལ་མེལ།	Fleur De Lis	མི་ལཱ་ ཁྲི་ ལཱ་མི།
Fixating	གཏན་པར་བཟོ་བ།	Flexible	བྱ་སྐབས་བདེ་ཉོག་ཉོ། འཇམ་མཉམ་ཅན།
Fixed	གཏན་བཟོས།	Flicker	འདར་བ།
Fixed-point	གཏན་བཟོས་ཅུ།	Flier	བསྐྱགས་དེབ།
FIXME	མིགསི་མི།	Flip	སྐྱར་ལྗོག་།
FLAC	ཨེམ་ཨེལ་ཨེ་མི།	Flipping	སྐྱར་ལྗོག་འབད་དོ།
Flag	བྱར་རྟགས།	Flips	སྐྱར་ལྗོག་འབད་མཁུ་ཨིན།
Flagged	བྱར་རྟགས་བཀའ་ཡོད་པ།	Float	ལྡིང་ནི།
Flash	མིབ་སྒྲོན།	Floating	འཕུར་ལྡིང་།།
Flashing	མིབ་སྒྲོན་འབད་དོ།	Floating Point	ལྡིང་ཚད།
Flat	ལེབ་རྟིམ།	Flock	མོ་ལོག།

Floppy	ཕྱོད་མི།	Focal	ཕྱོག་ལ།
Floppy Disks	ཕྱོད་མི་རྒྱ་མི།	Focus	ཚེད་དམིགས།
Floral	སྒྲི་ཤིང་གི།	Focused	ཚེད་དམིགས་འབད་ཡོད་པ།
Floss	ཕྱོད་མི།	Fog	ན་བུན།
Flow	འབབ་རྒྱུན།	Foggy	ན་བུན་ཅན།
Flowering	མེ་རྟོག་འར་བ།	Folded	བཞུབས་བཞུབས།
Flowchart	འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས།	Folder	སྒྲོང་འཛིན།
Flowstep	འབབ་རིམ།	Folder lock	སྒྲོང་འཛིན་ལྷེ་མིག།
FLR	ཨེམ་ཨེལ་ཨེར།	Folio	ཕྱོད་མི།
Fly in	ནང་འཕུར།	Folk	རང་ལུགས་ཀྱི།
Fly out	སྒྲི་འཕུར།	Folklore	དང་ཕུན་སྒྲུང་།
FNT	ཨེམ་ཨེའུ་འི།	Follow	རྒྱུ་སྐྱུ་འབྲང་ནི།
Foam	ལྷུ་བ།	Follow Up	ལྷུ་བ་དཔྱད།

Forecast	ཕྱིན་བཤད།	Following	འོག་གི།
Foreground	གཤོང་གཞི།	Font	ཡིག་གཟུགས།
Foreign	ཕྱི་རྒྱལ།	Fontset	ཡིག་གཟུགས་ཆ་ཚན།
Forest	ནགས་ཚལ།	Fool	ཅ་ཤས།
Forever	རྟག་པར།	Foot	ཕུའི།
Forget	བརྗེད་ནི།	Footer	མཇུག་ཡིག།
Forgotten	བརྗེད་ཡོད་པ།	Footnote	མཇུག་གི་དྲན་འཛིན།
Fork	ཁ་སྐྱེལ་ནི།	For	དོན་ལྟ།
Forking	ཁ་སྐྱེལ་བ།	Forbidden	མ་ཚོགས།
Form	རྣམ་པ། འཕྲི་ཤོག། གཞི་སྒྲིབ།	Force	བང་བཙོང་ནི།
Format	ཅ་སྐྱིག།	Forced	བང་ཅན།
Formatter	ཅ་སྐྱིག་བྱེད་མཁན།	Forcibly	བང་ཅན་སྐྱེ།
Formed	གཞི་བསྒྲིབས།	Forcing	བང་བཙོང་སྒྲེ།

Formula	མན་ངག། ལྷོར་ཐབས།	Foxtrot	ཕོ་མཁའི་རྟོ་ལི།
Fortaleza	ཕོར་རྒྱ་ལོ་ཇ།	Fr	ལམ་ལམ་ར།
FORTRAN	ཕོར་རྟེན།	Fractal	ཐེར་གཤམ་ལ།
Fortran 95	ཕོར་རྟེན་ ༩༥།	Fraction	དབྱ་ཕྱན།
Fortress	དབྱ་རྩོང།	Fragment	ཆག་དུམ།
Fortune	བསོད་ནམས།	Frame	གཞི་བྲམ།
Forum	གྲོས་གནས།	Frameborder	གཞི་བྲམ་མཐའ་མཚམས།
Forward	གཤོང་བསྐྱོད།	Framerate	གཞི་བྲམ་ཚད།
Fossil	ཆགས་རྩོ།	Frameset	གཞི་བྲམ་ཚན།
Found	ཐོབ།	France	ཕར་ལྷན་སི།
Foundation	གཞི་ཚོགས། མང་གཞི།	Fraser Island	ཐེར་སའ་ ལམ་ལོ་རྟེ།
Fourth	བཞི་པ།	Free	བར་སྐྱོང་། དལ་ལྷ། རང་དབང་།
Fox	འདོམ།	FreeCell	ཐི་ཐི་སེལ།

Frown	དཔྱལ་ལྡན་ཞོ་གོ་བསུམ་ནི།	Fullwidth	རྒྱ་ཚད་གངམ།
Frozen	སྤར་མ་བཏུབཔ།	Fully	ཆ་ཚད་སྒྲི། གངམ་སྒྲི།
FSDevice	ཞིམ་ཞིམི་ཐབས་འཕུལ།	Funafuti	ཕུན་ཕུའི།
Fstab	ཞིམ་ཞིམི་རིབ།	Function	ལས་འགན།
FTP	ཞིམ་རིམི།	Functionality	ལས་འགན།
Full	ཆ་ཚད་། གང།	Funk	ཕང་།
Fullcontrol	ཚད་འཛིན་རྒྱུ་བྱ།	Funnel	ཕྱིུ།
Full header	མགོ་ཡིག་ཆ་ཚད།	Funnel cloud	ས་སྐྱུག་དུལ་འཛི།
Full House	ཁྱིམ་གང།	Further	ཐེབས།
Full Name	མིང་ཆ་ཚད།	Fusion	གཅིག་སྐྱུད།
Full-duplex	ཏུ་ཕེལ་གསེ་ཆ་ཚད།	Future	མ་འོངས།
Full-featured	ལྷན་རྒྱུ་ཆ་ཚད།	G	ཇི།
Fullscreen	གསལ་གཞི་གངམ།	Gabon	གཱ་བོན།

Gaborone	ག་བོ་རོ་ནི།	Gangsta	གང་སི་ཏ།
Gaelic	གཱི་ལི།	Gangsta Rap	གང་སི་ཏ་ རེཔ།
Gain	ཁོ་ཕན།	Gap	བར་ལྗོང་།
GAL	ཇི་ཨེ་ཨེ་ལ།	Gate	སྐོ་ར།
Galapagos	ག་ལ་པ་བོ་ལི།	Gatekeeper	སྐོ་སྤྱང་པ།
Galeon	གཱི་ལི་ལྷོ་ན།	Gateway	འཇུ་ལ་སྐོ།
Galician	གཱི་ལི་ཡུ་ན།	gathers	བསྐྱུ་སྤྱང་མ་འབད་ནི།
Gallegan	གཱི་ལི་གཱ།	Gaza	གཱ།
Gallery	སྐོ་ན་ཁང་།	GB	ཇི་བི།
Gambia	གཱ་མོ་ནི་ཡ།	GC	ཇི་སི།
Gambier	གཱ་མོ་ཡེ་ར།	GConf	ཇི་ལྷོ་ན་མ།
Game	ཅུང་མོ།	GConfValue	ཇི་ལྷོ་ན་མི་བེ་ལཱ།
Gamma	གཱ་མ།	Gcrd	ཇི་སི་ཨེ་ར་ཏི།

Gdb	ཇི་ཉི་མི།	Generating	བཟོ་བཏོན་འབད་དོ།
GDB	ཇི་ཉི་མི།	Generation	བཟོ་བཏོན།
Gdb-cmd	ཇི་ཉི་མི_མི་ཨེམ་ཉི།	Generic	རིགས་བརྒྱད།
GDK	ཇི་ཉི་གོ།	Genre	རིགས།
GDM	ཇི་ཉི་ཨེམ།	Genus	རིགས་བརྒྱད།
Gdmgreeter	ཇི་ཉི་ཨེམ་ལེགས་སྐྱོན་ལྷུ་མི།	Geographical	ས་ཆའི།
GdmGreeter Theme.info	ཇི་ཉི་ཨེམ་ལེགས་སྐྱོན་ལྷུ་མིའི་ བཟོ་བཏོན་འབད་དོ།	Geometric	ཐིག་ཕྱི་སྒྲི།
Gedit	ཇི་ཨེ་ཉི་ཉི།	Geometry	ཐིག་ཕྱི་སྒྲི།
GEGL	ཇི་ཨེ་ཇི་ཨེམ།	George	ཇོ་རེ།
Gems	རིན་པོ་ཆའི་བྱེ་བྲལ།	Georgia	ཇི་འོ་རེ་ཇི་ཡ།
Gender	མོ་མའི་དབྱེ་བ།	Georgian	ཇི་འོ་རེ་ཇི་ཡུན།
General	ཡོངས་བྱེ་བ།	German	ཇར་མམ་ན།
Generate	བཟོ་བཏོན་འབད་ནི།	Germany	ཇར་མམ་ནི།

Gesture	ནམ་འགྲུར།	Gifts	སྤྲོས་མ།
Get	ལེན།	Giuliano Bertoletti's Velena	གུ་འི་ལི་འནོ་བར་ལོ་ལེ་ཤི་མི་ བེ་ལི་ན།
Getpwnam	ཚོག་ཡིག་མིང་ལེན།	Give up	སློམ་བཏང་།
Gettext	ཚོག་ཡིག་ལེན།	Given	གྲ་སྒྲིག།
Getting	ལེན་དོ།	Given Name	མིང་དང་པམ།
Geyes	ཇི་ལེ་འཛི་མི།	Glace_Bay	གལ་མི་_བ།
GGV	ཇི་ཇི་ལྷི།	Glade	གལ་ཤི།
Ghana	གྷ་ན།	Glass	ཤེལ།
GhostScript	གྲིབ་ཡིག	Glassy	ཤེལ་བརྒྱམ།
Ghostview	གྲིབ་སྣང་།	Glenwood	གལ་ན་ལྷུ་ཤི།
Giagantic	ཚད་བཀལ་ཚན་པོ།	Glide	བལུད་བཤོད།
Gibraltar	ཇིབ་རྒྱལ་ཏར།	Glider	བལུད་མཁམ།
GID	ཇི་ལེ་འཛི་ཤི།	Global	སྤྱི་ཁྱབ།

GnomeMeeting	ཇིན་མ་འཇོམས་འདུ།	Glorious	དཔལ་དང་ལྷན་པ།
Gnometris	ཇིན་མི་ཉིམི།	Glossary	ཚིག་ཐོ།
Gnopernicus	ཇིན་པར་ནི་ཀུམི།	Glossentry	གཤམ་མི་ཚིན་ཉི།
GNU	ཇི་ཨིན་ཡུ།	Glyphlist	གི་ལིམ་ལིམ་ཉི།
GnuPG	ཇི་ཨིན་ཡུ་པི་ཇི།	GMAudio	ཇི་ཨིམ་རྣར་ཉན།
Go	འགྲོ།	Gnect	ཇི་ཚེ་ཉི།
Go to	ལུ་འགྲོ།	Gnibbles	ཇི་ནིབ་བུལ་མི།
Goa	གོ་ལ།	Gnome	ཇི་ནོམ།
Goals/Objectives	དམིགས་བཀའ་དང་། དམིགས་ལུལ།	Gnome-panel	ཇི་ནོམ་_མི་རྒྱལ།
Godthab	གོ་ཉི་ཐབ།	Gnome-vfs.keys	ཇི་ནོམ་_མི་ཨིམ་ཨིམི་_ལྷ་མི་བ།
GOK	ཇི་ཨོ་ཀེ།	GNOME-wide	ཇི་ནོམ་_མུ་འཉི།
Gold	གསེར་དོག།	GnomeFont	ཇི་ནོམ་ཡིག་གཟུགས།
Golf	རྒྱུག་རིལ།	Gnomekoban	ཇི་ནོམ་ཀོ་བུ་རྒྱ།

Gopher	གོ་ཕུར།	GnomeMeeting	རྩོམ་འཇོམས་འདུ།
Good	ལེགས་ཤོམ།	Gnometris	རྩོམ་མི་རིམ།
Goofy	ཁྱུངས་མེདཔ།	Gnopernicus	རྩོམ་པར་ནི་ཀུམི།
Goose_Bay	གུ་མི་_བ།	GNU	རྩ་ཞེན་ཡུ།
Gospel	ཚོས་སྐྱུ།	GnuPG	རྩ་ཞེན་ཕུ་མི་ཇི།
Got	ཚོབ་ཅི།	Go	འགྲོ།
Gothic	གོ་ཐིག།	Go to	ཕུ་འགྲོ།
Gothic Rock	གོ་ཐིག་ རོག།	Goa	གོ་འ།
Goto	ཕུ་འགྲོ།	Goals/Objectives	དམིགས་བཀའ་དང། དམིགས་ལུལ།
Gparted	རྩ་པར་རྟེན།	Godthab	གོ་ཏི་ཐབ།
GPG	རྩ་མི་ཇི།	GOK	རྩ་ཞོ་ཀེ།
GPM	རྩ་མི་ཞེམ།	Gold	གསེར་དོག།
GPN	རྩ་མི་ཞེན།	Golf	རྒྱུག་རིལ།

Grab	འཛིན་པ།	Granularity	འབྲུ་རྫོག་ཀ།
Gracefully	སྤོ་ཉམས་ཐོག་ལས།	Grapefruit	རྒྱན་འབྲུམ།
Grade	སྡེ་རིམ།	Graph	ཚད་ཁྲམ།
Gradient	སྒྲིགས་རིམ།	Graphic	ཚད་རིམ།
Gradians	གཏེ་ཁྲམ་མི།	Graphical	ཚད་རིམ་གྱི།
Grained	འབྲུ་རྫོག་གིས་ཚོན་བཏང་ཡོད་པ།	Graphics	ཚད་རིམ།
Gravel	རྩོ་རྒྱུ།	Grave	སྐྱ་གདངས་ལྗེ་བ།
Dradual	རིམ་བཞིན།	Gray	སྐྱ་ཐལ།
Grammar	བཅད་ཡིག།	Grayscale	གཏེ་སི་ཀལ།
Grand	གཏེ་ན།	Greater	སྒོ་མ་མི།
Grand Total	ཡོངས་བསྡོམས།	Greece	གཏེ་སི།
Grand_Turk	གཏེ་ནཏི་-ཁྲམ།	Greek	གཏེ་སི།
Granite	འཛོང་རྩོ།	Green	ལྗང་ཁྲ།

Green, dark	ལཱ་ཚགས།	Grouping	སྒྲིབ་ཚོ།
Green, dull	ལཱ་འགྲིལ།	Groupware	གུརུབ་སྒྲིབ།
Green, light	ལཱ་སྒྲུ།	Grow	ཡར་བསྐྱེད།
Greenland	གི་རིན་ལེན་ཤི།	Groupwise	སྒྲིབ་མཉམ།
Greeter	ལེགས་སྐོན་ལུ་མི།	Grunge	ག་རུན་ཇི།
Greeting	ལེགས་སྐོན།	GSM	ཇི་ཨེ་མི་ཨེ་མ།
Grenada	གི་རིན་ཀ།	GSSAPI	ཇི་ཨེ་མི་ཨེ་མི་ཨེ་མི་ཨེ་མི།
Grey, dark	ནག་སྒྲུ།	GST	ཇི་ཨེ་མི་ཤི།
Grey, light	སྒྲུ་ཐལ།	Gst-register	ཇི་ཨེ་མི་ཤི་_ཐོ་དབ།
Grid	གི་རི་ཤི།	GStreamer	ཇི་མི་ཤི་མར།
Grip	དམ་བརྩུང།	GTali	ཇི་ཏ་ལི།
Group	སྒྲིབ་ཚོ།	GTK	ཇི་ཤི་གོ།
Groupid	སྒྲིབ་ཚོ་ཨེ་ཤི་ཤི།	gtkhtml	ཇི་ཤི་གོ་ཨེ་ཆ་ཤི་ཨེ་མ་ཨེ་ལ།

Guided	ལམ་སྟོན།	GtkRC	ཇི་རི་གི་ཨམ་སི།
Guinea	གི་ནི།	GtkSourceBuffer	ཇི་རི་གི་འབྲུང་ཁུངས་གནད་ཁོངས།
Guinea-bissau	གི་ནི_བི་སའོ།	Guadalcanal	གཟུ་བུ་གི་རྒྱལ།
Guyana	གུ་ཡ་ན།	Guadeloupe	གུ་འ་དི་ལོ།
Gweather	ཇི་ལྷེད་ར།	Guam	གུ་འམ།
Gypsy	ཇི་པ་སི།	Guarantee	ཉེན་ལེན།
Gzip	ཇི་ཇི་པ།	Gaussian blur	གཟུ་བུ་ན་བ་ལར།
H Scrollbar	ཐད་སྟོམས་ བུག་ཕྱོགས།	Guatemala	གཟུ་ཉི་མ་ལ།
H.245	ཨིཙུ. 245	Guayaquil	གུ་འ་ཡ་གུ་ཡི་ལ།
Hack	གསལ་དཔྱོགས།	Guernsey	གུ་རུན་སི།
Hail	སེར་ཕ།	Guess	ཕོག་ཚོད་དཔག་ནི།
Hail showers	སེར་ཕུམ།	GUI	ཇི་ཡུ་ཨའི།
Hailstorm	སེར་ཆར།	Guide	འཕྲིད།

Haiti	ཉའི་ཉི།	Handshake	ལག་མཐུད།
Hald	ཨིཆ་ཨི་ཨིལ་ཉི།	Handy	སྐབས་བདེ་དགས།
Halfwidth	མུ་ཚད་ཕྱིད་ཀ།	Hanging	དཔུངས་ནི། ཐོགས་ནི།
Halifax	ཉི་ལི་ཐེགསི།	Hangul	ཉིན་གུལ།
Hall	ཁང་།	Hangul Jamo	ཉིན་གུལ་ ར་མོ།
Halting	བར་ཐེམ།	Hangup	ཐོགས་རྒྱུན།
Han	ཉིན།	Hanunoo	ཉ་ཅུ་ཅུ།
Hand	སྐོར་ཐངས།	Happen	འབྱུང་ནི།
Hand Configure	ལག་ཐོག་རིམ་སྒྲིག།	Happy	དགའ་ཉམས་ཚན།
Handle	ལེགས་སྐྱོང་འཐབ། བཞེད་བཟུང་།	Harare	ཉ་ར་རི།
Handler	ལེགས་སྐྱོང་པ།	Harbin	ཉ་ར་བིན།
Handling	ལེགས་སྐྱོང་འཐབ་པ།	Hard	ལྷ་ལག།
Handout	བཟུམ་ཤོག།	Hard disk	ཉ་ར་ཉི་ཉི་ལི།

Hard drive	ཉམ་ཉི་ཏའི་བ།	Haze	དུ་མུག།
Hard Rock	ཉམ་ཉི་རྩོ།	hda	ཨིཆ་ཉི་ཨ།
Hard-edged	མཐའ་མ་སྲ་བ།	hdb	ཨིཆ་ཉི་བ།
Hardcore	ཉམ་ཉི་གོ་བ།	hdc	ཨིཆ་ཉི་མི།
Hard light	སྲ་ལོ་ད།	hdd	ཨིཆ་ཉི་ཉི།
Hardware	སྲ་ཆས།	HDLC	ཨིཆ་ཉི་ཨིལ་མི།
Has	འདུག།	Head	མགུ་ཉི་བ།
Has you	ཚུང་ཡོད།	Headline	གཟུང་ཉི་བ།
Hash	ཨེང་ཉུགས། (#)	Header	མགོ་ཡི་བ།
Haskell	ཉི་སི་གེལ།	Heading	མགུ་རྒྱུ་བ།
Hatching	ཐིག་མེས་གྲིབ་མདངས།	Headset	རྩ་དཔག་སྲ་ཆས།
Havana	ཉ་བ་ན།	Health care	འཕྲོད་བསྐྱེན་བདག་འཛིན།
Havoc Pennington	ཉི་བོ་ག། བེན་ཉིང་ཉོ་ན།	Heap	བརྩུགས་ཕུང་།

Heard And McDonald Islands	ཉམ་ཤི་ཨིན་ཤི་མིག་ཏོ་རྒྱལ་ ཨའི་ཡིན་ཤི་མིག་	here	རྒྱ་ལྗང་
Heartbeat	དོན་རྒྱུ་སྤར་གྲངས།	Hermosillo	ཉམ་མོ་སི་ལོ།
Hearts	པ་ན།	Hex	ཉིག་མིག་
Heavy	ལྗིད་ཅན།	Hexagon	ལྷན་རྒྱུག་མ།
Heavy Metal	ཉིག་མི་རྒྱལ།	Hexagram	ལྷན་རྒྱུག་
Hebrew	ཉིག་བི་འི་ལྷ།	Hg	ཨི་ཆ་ཇི།
Height	མཚོ་ཚད།	Hibernate	གཉིད་ནང་བཅུག་ནི།
HELO	ཉི་ལོ།	Hi	ཉི་ཡོ།
Help	གྲོགས་རམ།	Hidden	གསང་བ།
Helper	ལས་རོགས་པ།	Hide	སྐྱུ།
Help file	གྲོགས་རམ་ཡིག་སྒྲོང།	Hierarchy	སྤྱི་རིམ།
Helsinki	ཉི་ལ་སི་ན་གི།	High	མཚོ།
Henkan	ཉིན་ཀླན།	High, very	མཚོ་འཕགས།

Higher	མཐོ་མི།	Hobart	ཉོ་བུ་ལྷི།
Highest	མཐོ་ཤོས།	Hobby	སློལ་ས།
Highlight	གཚོད་མིག་ས།	Hold	འཆང་།
Hindi	ཉིན་དི།	Hole	དོང་ལྷ།
Hint	བྱུང་བའདྲེད་ཉི། སྐྱུ་ཚད་ལེགས་བཅོས་གཏང་ཉི།	Holiday	རལ་གསོ།
Hip-Hop	ཉིཔ་-ཉོཔ།	Holy See	རྩལ་སི།
HIPPI	ཨིཆ་ཨའི་མི་ཨའི།	Home	བྱིས།
Hiragana	ཉི་ར་ག་ན།	Home Country	སྐྱུ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ།
Hire	གླུ་ཁར་ལེན་ཉི།	Home page	བྱིས་ཁྱི་ཤོག་ལེབ།
Histogram	ཉི་སི་ཁོ་ག་རམ།	Honduras	རྩོན་ཏུ་རྩི།
Historical	མྱོན་རབས།	Hong Kong	རྩང་ཀོང་།
History	ལོ་རྒྱུས།	Honour	བརྩི་འཇོག།
Hit	རྩང་བཀལ་བཀྲམ། ཨིབ་ཉི།	Honolulu	ཉོན་ལུ་ལྷ།

Hook	གཞེར། གཞེར་བཏབ་ནི།	Hotel	བཟའ་ཁང་།
Hoping	རེ་བ་བསྐྱེད་ནི།	Hotplug	རྟོའི་པ་ལག་
Hop	རྟོ།	Hotplugging	རྟོའི་པ་ལག་གིང་།
Hopscotch	རྟོ་པ་མི་ཀོཾ།	Hotspot	སློབ་གནས།
Horizontal	ཐད་སློམ་ས།	Hour(s)	མུ་ཚེད་(ཚུ)།
Horizontally	ཐད་སློམ་ས་སློ།	House	སྤྲོད་ཁང་།
Horseshoe	མིག་ལུག་ས།	Household	ཁྱིམ་ནང་གི།
Host	རྟོ་སྟེ།	Hovering	ལྷིང་སྤྲོད་ནི།
Hostname	རྟོ་སྟེ་ནེམ།	HREF	ཨིཾ་ཨེང་ཨི་ཨིཡ།
Hot	ཚ་བ།	HTM	ཨིཾ་རྟེ་ཨིཡ།
Hotkey	མགྲོགས་ལྗེ།	HTML	ཨིཾ་རྟེ་ཨིཡ་ཨིཡ།
Hot-plugged	རྟོའི་པ་ལག།	http	ཨིཾ་རྟེ་རྟེ་མི།
Hot/humid	ཚ་བ་/ཚོད་གཤེར་ཚན།	HuaRong	རྩུ་འཛོང་།

Hue	ཚོན་མདངས།	Hz	ཨིཙཱིའི། (ཏེ་)
Hug	ཕངས་བཏབ།	HZ-GB-2312	ཨིཙཱིའི་ཇི་བི་ཨེ་ཡེ་ཨེ་
Huge	ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ།	I/O	ཨིའི་ཨིའི།
Human	འགྲོ་བ་མི།	I18N	ཨིའི་ཏུ་ཨིའི།
Humidity	ཚོན་གཤེས།	Iagno	ཨིའི་གཤེས། རྒྱ་ཅིང་མོ།
Humour	དགོད་བྲ་སྲི་སྲི།	Ian Peters	ཨིའི་འཇ་མི་ཏེ་སྲི།
Hung	དབྱུངས་ཡོད་པ། རྩོགས་ཡོད་པ།	IBM	ཨིའི་བི་ཨིམ།
Hungarian	ཏུང་གའི་ཡུན།	IBM850	ཨིའི་བི་ཨིམ་ཨེ་ཨེ་ཨེ།
Hungary	ཏུང་གའི།	IBM852	ཨིའི་བི་ཨིམ་ཨེ་ཨེ།
Hyper	ཚད་བཟུལ།	IBM855	ཨིའི་བི་ཨིམ་ཨེ་ཨེ་ཨེ།
Hyperbolic	རབ་བཏབས་ཀྱི་རྒྱུན་ཅན།	IBM857	ཨིའི་བི་ཨིམ་ཨེ་ཨེ་ཨེ།
Hyphen	སྲིལ་རྒྱགས།	IBM862	ཨིའི་བི་ཨིམ་ཨེ་ཨེ་ཨེ།
Hyphenation	སྲིལ་རྒྱགས་བཀའ་བ།	IBM864	ཨིའི་བི་ཨིམ་ཨེ་ཨེ་ཨེ།

IBM866	ཨའི་མི་ཨེམ་༤༦༦།	ICS	ཨའི་མི་ཨེམི།
iCalendar	ཨའི་ལྷོ་མོ།	ID	ཨའི་ཤི།
ICCCM	ཨའི་མི་མི་མི་ཨེམ།	IDE	ཨའི་ཤི་ཨེ།
Ice blue	ལྗོད་ཀམ།	Ideas	གནས་སྐབས།
Ice crystals	བྱིགས་ཤེལ།	Identical	དབྱིར་མིད།
Ice pellets	བྱིགས་རིལ།	Identification	ངོ་རྒྱལ།
Iceland	ཨའི་མི་ལེན་ཤི།	Identified	ངོ་སྲུང་བྱུང་མི།
Icelandic	ཨའི་མི་ལེན་ཤི་ཀ།	Identifier	ངོ་སྲུང་པ།
ICO	ཨའི་མི་ཀོ།	Identify	ངོ་སྲུང་འབད།
Icon	ངོ་སྲུང་པ།	Identifying	ངོ་སྲུང་འབད་བ།
Iconify	ངོ་སྲུང་པ་བཟོ་ནི།	Identity	ངོ་རྒྱལ།
ICONPATH	ངོ་སྲུང་པ་འབྲེལ་ལམ། (ཨའི་ཀོན་ལུ་མུམ)	Ideograph	འབྲེལ་ལམ།
ICQ	ཨའི་མི་ཀི་ལུ།	Idiom	ཁ་གཏམ།

IDL	ཨའི་ཤི་ཨེལ།	IM	ཨའི་ཨེམ།
Idle	ལས་མེད།	Image	གཟུགས་བརྒྱན།
idx	ཨའི་ཤི་ཨེགསི།	Imaginary	སྒྲིབ་འཆར་རྒྱལ།
If	ཨིན་པ་ཅིན། ཡང་ན། གལ་སྲིད།	IMAP	ཨའི་ཨེམ་ཨེའི།
IFR	ཨའི་ཨེམ་ཨེའ།	IMAP+	ཨའི་ཨེམ་ཨེའི་+
Ignore	སྤང་མེད་བཞག།	IMAP4	ཨའི་ཨེམ་ཨེའི་།
Ignoring	སྤང་མེད་བཞག་དོ།	IMAP4rev1	ཨའི་ཨེམ་ཨེའི་། ཨའི་ཨེམ་ཨེའི་།
IID	ཨའི་ཨའི་ཤི།	IMG	ཨའི་ཨེམ་ཇི།
Ill-formed	བཟོ་ཉེས་སྤྱད་ཡོད་པ།	Immediately	དེ་འགྲུལ་ལས།
Illegal	ཁྲིམས་འགལ།	Imperial	ཨེམ་འི་འི་ཡུལ།
Illustration	རིམོ།	Implementation	བསྟར་སྦྱོང།
Illustrator	རིམོ་མཁན།	Implemented	བསྟར་སྦྱོང་འབད་ཡོད་པ།
ILS	ཨའི་ཨེལ་ཨེའི།	Implicitly	བསམ་པའི་སྒོ་ལས།

Import	ནང་འབྲིན་འབད།	Incremental	ཡར་འཕར།
Important	གལ་ཅན།	Incrusted	སྤྱུག་ཆགས་པ།
Impossible	མི་སྲིད་པ།	Indent	འགོ་མཚམས། ནང་ན་བསྐྱམ་ནི།
Importer	ནང་འབྲིན་པ།	Indentation	འགོ་མཚམས་བཀལ་བ།
Impression	བརྗོད་ཡིག།	Independent	རང་དབང།
Improperly	ཚུལ་ཕྱུག་མིན་པ་སྟེ།	Index	ཟུར་ཐོ།
Improve	ཡིགས་བརྗོད།	Indexed	ཟུར་སྒྲགས་འབད་ཡོད།
In	ནང་ན།	Indexing	ཟུར་ཐོ་ནང་བཀོད་ནི།
Inactive	ལྷགས་མེད།	Indifferent	བྱུང་པར་མེད་པ།
In Process	འབད་བའི་བསྐྱེད་པ།	India	རྒྱ་གར།
In Progress	ཡར་འཕེལ་འགྲོ་བའི་བསྐྱེད་པ།	Indian	ཨིན་ཏི་ཡུན།
In-Reply-To	ལན་ལྟ།	Indiana	ཨིན་དི་ཡ་ན།
Inbox	ནང་སྒྲོམ།	Indianapolis	ཨིན་དི་ཡ་ན་པོ་ཡི་སི།

Indicate	བད་སྟོན་ནི།	Infinity	ཚད་མེད།
Indicated	བད་སྟོན་ཡོད་པ།	Inflate	འཕར་བ།
Indication	བད་སྟོན།	Influence	རྒྱུད་བསྐྱུལ།
Indicator	བད་སྟོན་པ།	Info	བད་དོན།
Indie	ཡིན་པའི།	Info Line	བད་དོན་ལམ།
Indifferent	བྱང་ཉེས།	Inform	བད་སྐབ་ནི།
Indigo	སྟོ་གནག།	Informal	རྒྱུགས་མིན།
Indirect	ཐད་སྐོར།	Information	བད་དོན།
Individual	དོ་རྒྱུད།	Infrared	མ་མཐོང་པ།
Individually	རེ་རེ་སྒྲིག།	Ingredient	རྗེས་སྟོན།
Indonesia	ཡིན་པའི་འཕྲུལ།	Inherited	བརྒྱུད་དེ་ཐོབ་པའི།
Indonesian	ཡིན་པའི་འཕྲུལ་པ།	Inhibit	བར་ཆར་བརྒྱབ་ནི།
Industrial	བཟོ་གྲུའི།	inHg	ཡའི་ཡིན་ཡིའུ་ཇི།

Initial	འགོ་ཐོག་། མིང་རྟགས་བསྐྱུས་པ།	Input	ཡིན་ཕྱི།
Initialization	འགོ་འབྱེད།	Inquiry	རྩི་དཔྱད།
Initialize	འགོ་འབྱེད་འབད་ནི།	Inscription	བརྟེན་ཡིག།
Initially	འགོ་ཐོག་བསྐྱང་།	Insecure	མཐའ་བཅོན་མེད་པ།
Injuries	གནོད་སྐྱོན།	Insensitive	བློ་ཚོར་མེད་པ། ཉེན་ཁ་མེད་པ།
Ink	སྒྲིག་ཅི།	Insert	བཅུག་པ།
In love	མཇེལ་མཐུན།	Inserted	བཅུག་པ་ཡོད་པ།
Inline	གྲུལ་རིམ་ནང་།	Insertion	བཅུག་པ་པ།
Inner	ནང་གི།	Inset	ནང་སྒྲིག།
Innocent	མཚོན་སྐྱོན་མེད་པ།	Inspect	ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི།
Inode	ཡི་ཚེ།	Install	གཞི་བཅུག་པ།
In other word	ཚིག་གཞན་ནང་།	Installed	གཞི་བཅུག་པ་འབད་ཡོད་པ།
In place of	ཚབ་ལུ།	Installer	གཞི་བཅུག་པ་པ།

Instance	དཔེར་ན། དུས་སྐབས།	Intact	མ་དགོགས་པར།
Instant	འཕྲལ་ལྷུང་།	Integer	རྗེལ་གྲངས།
Instantiating	འཕྲལ་ལྷུང་སྒྲི།	Integral	མིང་ཐབས་མིང་པའི།
Instead	ཚེ་ལྟ།	Integration	མཉམ་སྦྲིལ།
Institution	སྒྲིལ་ཁང།	Integrity	རྒྱལ་སྒྲིལ།
Instrument	མཁོ་ཚས།	Intel X86	ཨིན་ཏེལ་ ཨིག་མི་X86
Instruction	བཀོད་སྒྲི།	Intellectual	རྒྱ་རྒྱལ་གྱི།
Instrumental	སྒྲི་དབྱེངས། སྒྲི་ཚས་ཀྱི།	Intelligent	རྒྱ་རྒྱལ་ཚན།
Instrumental Pop	སྒྲི་ཚས་དང་སྒྲིགས་པའི་པོལ།	Intent	ཟེ་བ།
Instrumental Rock	སྒྲི་ཚས་དང་སྒྲིགས་པའི་རྟོ།	Intended	ཟེ་བ་ལྟར་དུ།
Insufficient	མ་ལང་མ།	Intensity	དབང་ལྷན་ལས།
Insurance	ཉན་བཅོལ།	Interaction	ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ།
Insure	ཉན་བཅོལ་འབད་ནི།	Interactive	ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལྡན།

Intercept	འཇབ་འཛིན།	Interpolate	བསྐྱར་བསྐྱོན་འབད།
Intercepted	འཇབ་འཛིན་འབད་ཡོདཔ།	Interpolation	བསྐྱར་བསྐྱོན།
Interest	དང་འདོད། དུལ་སྐྱིད།	Interpret	ཁ་བསྐྱར་འབད།
Interchange	ཕན་ཚུན་བརྗེ་སོང།	Interpretation	དོར་ཁ་བསྐྱར་བ། བོདོན།
Interface	ངོས་འབྲེལ།	Interpreter	ཁ་བསྐྱར་མི།
Interfere	བར་དྲོགས་འབད།	Interrupt	བར་དྲོགས།
Interlaced	ཕན་ཚུན་ལྷམ་པ།	Intersect	དུམ་བྱར་གཅོད་པ།
Interlingua	བར་སྐད།	Interval	བར་མཚམས།
Intermittent	བར་མཚམས་བཞག་ནི།	Intervening	བར་འབྲེལ།
Internal	ནང་འཕོད།	Intervention	བར་བཀག།
International	རྒྱལ་སྤྱི།	Intrinsics	རང་གཞིས།
Internet	ཨིན་ཏེར་ནེའི།	Intro	འགོ་བརྗོད།
Internet Service Provider	ཨིན་ཏེར་ནེའི་ཞབས་ཏོག་སྤེལ་མི།	Introduction	འགོ་འཇུགས།

Inuvik	ཡིན་ལྷོ་ལྷོ།	Invoking	ལས་བཀོལ།
Invade	བཅོན་འཇུག།	Involved	འབྲེལ་བ་ཡོད་པ།
Invalid	རྣམ་མེད།	Inwards	ནང་ཕྱོད་ལུགས།
Inventory	ཅམོ།	loctls	ཡེད་ཡོ་སི་ཉི་ཡིལ་ཡི་སི།
Inverse	ལུགས་ལྡོག།	iowait	ཡེད་ཡོ་སྤྲི་ཉི།
Invert	གནས་ལོག་འབད།	IP	ཡེད་ཡི།
Invest	མ་རྩ་བཅུ་གསལ་ནི། གྱིན་ནི།	IPA	ཡེད་ཡི་ཡེ།
Investment	མ་རྩ་བཅུ་གསལ་པ།	IPIP	ཡེད་ཡི་ཡེད་ཡི།
Invisible	མ་མཐོང་མ།	IPsec	ཡེད་ཡི་སི་ཀ།
Invitations	མགྲོན་བད།	lptables	ཡེད་ཡི་ཐིག་ལྷོ་མ།
Invocation	ལས་བཀོལ།	IPTC	ཡེད་ཡི་ཉི་སི།
Invoice	ཅ་ཆས་ཐོ་ཡིག།	IPv4	ཡེད་ཡི་སྤྲི་༤།
Invoke	ལས་བཀོལ་འབད་ནི།	IPv6	ཡེད་ཡི་སྤྲི་༦།

Iqaluit	ཨི་གལུའི་འི།	Isle of Man	ཨི་སི་འི་ ཨོེམ་ མི་ན།
Iran	ཨི་ར་ན།	ISO	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།
Iraq	ཨི་ར་ག།	ISO-2022-CN	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།_2022_སི་ཨོན
IrDA	ཨའི་ཨམ་ཏི་ཨོ།	ISO-8859-1	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།_1179_1
Ireland	ཨའི་རི་འཛཱི།	ISO-8859-10	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།_1179_10
Irish	ཨའི་རི་ག།	ISO-8859-11	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།_1179_11
Irkutsk	ཨི་ར་ཀུའི་སི།	ISO-8859-13	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།_1179_13
IrLAP	ཨའི་ཨམ་ཨེལ་ཨོའི།	ISO-8859-14	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།_1179_14
Irrecoverably	སྐར་གསོའམ་བདམ་བདུབ་སྐྱེ།	ISO-8859-15	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།_1179_15
Irreversibly	བསྐར་ལོག་མ་བདུབ་སྐྱེ།	ISO-8859-16	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།_1179_16
Is	ཨིན།	ISO-8859-2	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།_1179_2
Isabel	ཨི་ས་འེལ།	ISO-8859-3	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།_1179_3
ISDN	ཨའི་ཨི་སི་ཏི་ཨོན།	ISO-8859-4	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།_1179_4

ISO-8859-5	ཨའི་ཨེ་སི་ཨོ་_ལལེ_ལ	Issuer	སྲོད་མཁམ་ན།
ISO-8859-6	ཨའི་ཨེ་སི་ཨོ་_ལལེ_ཆ	Istanbul	ཨི་སི་ཏུ་ར་སུལ།
ISO-8859-7	ཨའི་ཨེ་སི་ཨོ་_ལལེ_ཇ	Italian	ཨི་ཏ་ལི་ཡུ་ན།
ISO-8859-8	ཨའི་ཨེ་སི་ཨོ་_ལལེ_མ	Italian	ཨི་ཏ་ལི་ཡུ་ན།
ISO-8859-8-1	ཨི་སི་ཨོ་_ལལེ_མ_ཨའི	Italic	ཨའི་ཏ་ལི་ག། (གཡས་གཡོ)
ISO-8859-9	ཨའི་ཨེ་སི་ཨོ་_ལལེ_ཉ	Italy	ཨི་ཏ་ལི།
ISO-IR-111	ཨའི་ཨེ་སི་ཨོ་_ཨའི་ཨམ་_੧੧੧	Item	རྣམ་གྲངས།
Isometric	རྩམ་མཚུངས་འདུས་རྩམ་གྱི།	Itemize	རྣམ་གྲངས་བཤོད་ནི།
Isosecle Triangle	ཕྱོགས་གཉིས་མཉམ་པའི་བྱར་གསུ མ་མ།	Iteration	ཁས་ལེན།
Israel	ཨི་རི་ལ།	Iterative	ཁས་ལེན་འབད་བརུབ།
Issued By	སྲོད་མི།	Ithaca	ཨི་ཐག།
Issued On	སྲོད་ཚེས།	Itself	དེ་ཉིད།
Issued To	སྲོད་ཡུལ།	Jabber	ཇེབ་བར།

Jack	ཇེག་	Janet	ཇེ་ནེ་
Jack of clubs	ཅི་མེ་ཇེག་	January	ལྷོ་ཟླ་དང་པ།
Jack of diamonds	ལོན་ཏེ་ཇེག་	Japan	ཇ་པུན།
lack of hearts	པ་ན་ཇེག་	Japanese	ཇ་པ་ནི་སི།
Jack of spades	པོ་ཏེ་ཇེག་	Jar (.jar)	ཇར།(.ཇར)
Jaka Mocnik	ཇ་ག་མོ་ག་ནི་ག།	Java	ཇ་བ།
Jakarta	ཇ་གར་ཏ།	JavaScript	ཇ་བ་ཡིག་ཚུགས།
Jam	མོགས་པ།	Jayapura	ཇ་ཡ་པུར།
Jamaica	ཇ་མའི་ག།	Jealous	ཕྱག་དོག།
James Bond	ཇེམ་སི་བློན་ཏེ།	Jazz	ཇེཇ།
Jamestown	ཇེམ་སི་ཏུན།	Jekavian	ཇེ་ག་བི་ཡུན།
Jamo	ཇ་མོ།	Jersey	ཇར་སི།
Jan_Mayen	ཇར་-མ་ཡེན།	Jerusalem	ཇེ་རུ་ས་ཡི་མ།

Jitter	ཇིཏེར།	Junkheap	མཁོ་མེད་ཕུང་མ།
Job	ལས་གཤོག་པ།	Just	དེ་ཅུ་མ།
JOHAB	ཇོ་ཉའ།	Justification	ལྷོ་མས་བཅོས།
Johannesburg	ཇོ་ཉ་ནེ་སི་བུར་གཤ།	K	ཀ།
Joiner	མཐུད་བྱེད།	Kabul	ཀ་བུ་ལ།
Johnston	ཇོ་ནེ་སི་ཏྲོ་ན།	Kaliningrad	ཀ་ལི་ནི་ན་གཤེདེ།
Joker, black	ཇོ་ཀར་གནག་པོ།	Kamchatka	ཀམ་ཅའི་ཀ།
Joker, white	ཇོ་ཀར་དཀར་པོ།	Kampala	ཀམ་པ་ལ།
Jordan	ཇོར་ཏན།	Kanbun	ཀཱན་བུན།
Jorgen Pehrson	ཇོར་གཤན་ བུར་སུན།	Kangxi	ཀང་ཟེ།
Jorgen Scheibengruber	ཇོར་ཟེན་ ཤི་བེན་གུ་རུ་བར།	Kannada	ཀཱན་ན་ད།
Journal	གསར་དེབ།	Kansas	ཀཱན་སུ་སི།
Journaling	ཇོར་ན་ལིང།	Karachi	ཀར་ཅི།

Joystick	སྐད་མ་འཛིན།	Kashgar	ཀཤ་གར།
JPEG	རྩི་ཡི་ཡི།	Katakana	ཀའ་ཀན།
JPop	རྩི་པ།	Katmandu	ཀའ་མུན་ཏ།
Jr.	རྒྱུ་ཤོས། བྱ།	Kazakhstan	ཀའ་ཀམ་ཁི་རྒྱལ།
Jujuy	རྩུ་ཡི།	KB	ཀེ་བི།
Juliet	རྩུ་ཡི་ཀི།	Kbdconfig	ཀེ་བི་ཀི་རྒྱུ་ཤོས།
July	རྩུ་ཀླ་བདུན་པ།	Kbps	ཀེ་བི་པི་ཡི་ཤི།
Jumbo	རྩུ་མ་པོ།	KDE	ཀེ་ཀི་ཡི།
Jump	མཚོང་།	KDM	ཀེ་ཀི་ཡི་མ།
June	རྩུ་ཀླ་དྲུག་པ།	Kedmanee	ཀེ་ཀི་མ་ཀི།
Juneau	རྩུ་ཀི་ལུ།	Keep	བདག་འཛིན་སྐྱེ་བཞག།
Jungle	ནགས་ཚལ།	KEEPALIVE	གསོན་པོར་བཞག།
Junk	མཁོ་མེད།	Kelvin	ཀེ་ལ་བིན།

Kashgar	ཀཤ་གར།	Keypad	ལྗེ་གདན།
Katakana	ཀའ་ཀམ།	Keypress	ལྗེ་མནན།
Katmandu	ཀའ་མུན་ཏཱ།	Keyring	ལྗེ་འཁོར།
Kazakhstan	ཀའ་ཇ་ཀམ་ཏུ་ན།	Keystroke	ཀི་སེའོ་ག།
KB	ཀེ་བི།	Keysym	ལྗེ་མིག་རིམ་ལུགས།
Kbdconfig	ཀེ་བི་ཏི་སྒོམ་ཡིག།	Keysymbol	ལྗེ་མིག་བརྟན་གས།
Kbps	ཀེ་བི་མི་ཨེ་སི།	Keyword	གཙོ་ཚིག།
KDE	ཀེ་ཏི་ཨི།	Khartoum	ཁར་ཏོ་མ།
KDM	ཀེ་ཏི་ཨི་མ།	Khmer	ཁེ་མར།
Kedmanee	ཀེ་ཏི་མ་ནི།	kHz	ཀི་ལོ་རྟེན།
Keep	བདག་འཛིན་སྟེ་བཞག།	Kick	བཏོན་གཏང་ནི།
KEEPALIVE	གསོན་པོར་བཞག།	Kiev	ཀིེ།
Kelvin	ཀེ་ལ་བིན།	Kigali	ཀི་ག་ལི།

Kill	གསད།	Kinyarwanda	ཀིན་ཡར་ལྷན་ཏཱ།
Killing	གསད།	Kiribati	ཀིརི་བཏི།
Kills	གསེད་གངས།	Kiritimati	ཀིརི་ཏི་མ་ཏི།
Kilo	ཀིལོ།	Kit	ལག་ཆས་སྒྲོམ།
Kilobytes	ཀིལོ་བུ་འི་ལི།	Klogd	ཀིལོ་བཱ།
Kind	དབྱེ་ལག།	Klondike	ཀོ་ལྷོ་ཊ་འི་ག།
King	རྒྱལ་པོ། ཏ་མི་བཅོ།	Klotski	ཀོ་ལོ་ཏི་སི་ཀའི།
King albert	ཀིང་ ལྷུལ་བུ་རྒྱལ་པོ།	KM	ཀིལོ་མི་ཏར།(ཀིལོ་མ)
King of clubs	ཅི་རི་བཅོ།	km/h	ཀིལོ་མི་ཏར།(རྒྱ་ཚོད་རེ་ནང་ ཀིལོ་མི་ཏར་སི)
King of diamonds	ཨིན་ཏ་བཅོ།	KMail	ཀིལོ་ལ།
King of hearts	པ་ན་བཅོ།	Knots	ཚོལ་སི།
King of spades	པོ་ཏི་བཅོ།	Knox	ཚོལ་སི།
Kinshasa	ཀིན་ཤ་ས།	KOI8-R	ཀིལོ་ཨི་འི་ལཱ་ཡེ་ལས།

KOI8-U	ཀོཨ་ཨེའི་ཡུ་	La_Paz	ལཱ་ཕུའ།
Konqueror	ཀོང་གུམ་རར།	Lab	བརྟག་དཔྱད་ཁང་།
Korean	ཀོ་རི་ཡའི།	Label	ཁ་ཡིག།
Kosrae	ཀོས་རེ།	Labyrinth	ལེ་བི་རིན་ཐ།
kPa	ཀེ་པེ། (ཀེ་ལོ་ལྷ་མི་གུ་ལམ་སི།)	Lacking	ལྡང་མིན།
Kuala_Lumpur	ཀཱཱ་ལ་ལམ་ལུར།	Lady jane	ལེ་ཤི་ ཇིན།
Kuching	ཀུ་ཅིང་།	Lag	ལུལ་ལུ།
Kun	ཀུན།	Lagos	ལ་གེ་སི།
Kurdish	ཀར་དིག།	Lambda	ལམ་ཏ།
Kuwait	ཀུ་ཤེ་འི།	Lame	ལམ།
Kwajalein	ཀཱཱ་ཇ་ལེན།	LAN	ཉི་གནས་ཡོངས་འབྲེལ།
Kyrgyzstan	ཀར་གོ་རྒྱུན།	Lan Manager	ཉི་གནས་ཡོངས་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
L	ལེལ།	Landscape	ས་རྒྱུ་རི་མོ།

Langbox	སྐད་སྒྲོམ།	Later	ཕྱི་ལོ་ལས།
Language	སྐད་ཡིག།	Latest	མཐའ་མཚུགས།
Lao	ལཱོ།	LaTeX	ལཱི་ལཱི་ལཱི།
Laos	ལཱོ་སི།	Latin	ལཱི་རིན།
LAPB	ཨེ་ལཱི་ལཱི་ལཱི།	Latin script	ལཱི་རིན་ཡི་གེ།
Laptop	ལཱི་ལོ་ལོ།	Latitude	སྐད་ཐིག།
Large	ཆེ་བ། རིང་བ།	Latvia	ལཱི་རི་ཡ།
Large, extra	ཉ་ཅང་སྒྲོམ།	Latvian	ལཱི་རི་ཡུན།
Larger	སྒྲོམ་མི།	Laughing	བགའ་མི།
Last	མཚུགས་མཐའ། ཉ་མའི།	Launch	གསར་བརྩམས་འབད་ནི།
Last name	མཚུགས་མིང།	Launcher	གསར་བརྩམས་འབད་མི།
Latch	གཡའ་ཤིང།	Lay	བཤམ་ནི།
Late	ཕྱིས་པ།	Layer	བང་རིམ།

Layered	བར་བསྐྱིག་མཁུ་	Leap year	ཤོལ་ལོ།
Layout	སྒྲིག་བཤོད།	Leave	བཞག།
lazy	ལོ་ལོ་ཅན།	Lebanon	ལེ་བོ་རྒྱལ།
LBL	ཞེལ་བེ་ཞེལ།	LED	ཞེལ་ཞི་ཤི།
LCD	ཞེལ་སི་ཤི།	Ledger	མ་དབ།
LD	ཞེལ་ཤི།	Left	ལྷོ་ལུ་གཞུག་གཞུག་ཡར་མོ་ལི།
LDAP	ཞེལ་ཤི་ཞེལ་ཤི།	Legacy	སྤོན་བཟུལ།
LDAPv3	ཞེལ་ཤི་ཞེལ་ཤི་བློ་མེ་	Legend	གཏམ་རྒྱུད།
Lead	འགོ་ཁྲིད།	Legible	གསལ་ཉེ་བའོ།
LEADER	འགོ་ཁྲིད་པ།	Legal	ལེ་གུལ།
Leading	སྤོན་བསྐྱོད།	Lemon	ལུ་མ་ཟུ།
Leaf	ལོ་འདབ། ཤོག་ལྗང།	Length	རིང་ཚད།
Leaflet	གཞིག་དབ།	Lens	དུངས་ཤེལ།

Lesotho	ལི་སོ་ཐོ	Libgtkhtml	ཨིལ་ཨའི་བི་ཇི་ཀེ་ཨིཚ་ཀེ་ཨིམ་ཨི ལ།
Less	ལུང་མི།	Libparted	ལིབ་པར་ཀེ་ཀེ།
Letter	ལེ་ཏར། (ཤོགས་ཀྱའི་དབྱེ་བཅེས་)ཡི་ གྲ།	Library	དཔེ་མཛོད།
Letter-head	ལམ་ཤོག།	Libya	ལི་བི་ཡ།
Letterlike	ཡི་གུ་བཞུམ།	License	ཚོག་ཐམ།
Level	གནས་རིམ།	Lick	ལྷག་ནི།
LFE	ཨིལ་ཨིམ་ཨི།	Lid	ལི་ཀེ།
Lha (.lzh)	ལྷ། (ཨིལ་ཇི་ཀེ་ཨིཚ)	Liechtenstein	ལིཚི་ཏེ་ནུ་ལི་ཏེ་ན།
Lialibity	འགྲི་འགན།	Life	ཚོ།
Libdvdcss	ལའི་བ་ཀེ་བི་ཀེ་ལི་ཨིམི་ཨིམི།	Life time	ཚོ་ཡུན།
Liberal	སྤྲུལ་བདེ་དྲགས།	Light	ཡང་བ། འོད།
Liberia	ལི་བི་རི་ཡ།	Light blue	ལྗོ་སྤྱ།
Libexif	ལིབ་ཨིམ་ལི་ཨིམ།	Light cyan	ལྗོ་ལྷང་སྤྱ་བོ།

Light green	ལྗང་སྐྱུ།	Linebreak	གྲལ་གཅད།
Lightness	ཡངས་ཚུལ།	Linear	ཐིག་གི།
Light gray	དཀར་སྐྱུ།	Linen	རས་ཆ།
Light orange	ལི་སྐྱུ།	Link	འབྲེལ་ལམ། འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནི།
Light purple	སྐྱུ་གསུ།	Liquor	གཤེར་བྲུ།
Light yellow	སེར་སྐྱུ།	Linux	ལའི་ནགསི།
Like	བརྩམ། འདྲ་བ། དགའ་བ།	LIRC	ཞལ་ཨའི་ཨར་སི།
Lima	ལི་མ།	Lisbon	ལི་སི་ལྷོན།
Limbu	ལི་མ་བུ།	List	ཐོ་བཀོད་ནི། ཐོ་ཡིག།
Lime	ཐལ་དཀར། ཀར།	Listen	ཉན།
limit	ཚད། བཅད་མཚམས།	listener	ཉན་བྱེད།
Lindeman	ལིན་ཏི་ལྷོན།	LIT	ཞལ་ཨའི་ཏི།
Line	གྲལ་ཐིག། གྲལ་རིམ།	Literal	ཡིག་དོན།

Lithuania	ལི་ལཱ་ནཱ་ཡ།	Localization	ཡུལ་མཐུན་བཟོ་བ།
Lithuanian	ལི་ལཱ་ནཱ་ཡུན།	Localize	ཡུལ་མཐུན་བཟོ་ནི།
Live	དངོས་མཐོང་།	Locally	ཉེ་གནས་ལུ།
LLC	ཞིལ་ཞིལ་མི།	Locate	གཤམ་དང་འཚོལ་ནི།
LNK	ཞིལ་ཞིན་གྱི།	Location	གནས་ཁོངས།
Lo-Fi	ལོ་མི།	Lock	བསྐྱམ་བཞག། ལྷོ་མིག་མ།
Load	མངོན་གསལ་འབད་ནི། འགན་ལྗིད།	Lock-helper	ལྷོ་མིག་-ཕན་གྲོགས།
Loader	མངོན་གསལ་འབད་མི།	Lockdown	ལོག་ཁུན།
Loading	མངོན་གསལ།	Logger	བྱུང་དེབ་བཞོད་མི།
Loan	སྒྲིན་འགྲུལ།	Log	བྱུང་དེབ།
Local	ཉེ་གནས།	Logarithmic	མཉམ་གྲངས།
Local Area Network	ཉེ་གནས་ཡོངས་འབྲེལ།	Logical	གཏན་ཚིག་ཅན།
Locale	ལོག་ལ།	Login	ནང་བསྐྱོད།

Log Out	ཕྱིར་བསྐྱོད།	Lose	ཕམ་ཁ།
Logdir	འདྲན་དེབ་སྐྱོད་གོ།	Losing	བྱུང་སྐྱོད་ཤོར་ནི།
Logfile	འདྲན་དེབ་ཡིག་སྐྱོད།	Loss	བརྒྱལ་སྐྱོད། བྱོར་རྒྱུད།
Logo	ལས་རྟགས།	Lossless	བྱོར་མེད།
Lome	ལྷོ་མ།	Lossy	ལོ་སི།
London	ལྷོན་རྒྱན།	Lost	བརྒྱལ་སྐྱོད་ལྷུགས་པ།
Long	རྩིང་མ།	Loud	སྒྲོ་མ།
Long time	ཡུན་རིང་།	Louisville	ལོའི་སི་བི་ལི།
Longitude	གཞུང་རྒྱུ།	Low	དམའ།
Lookup	བལྟ་བ།	Low, very	དམའ་འདྲགས།
Loop	འཕྲལ་བཀོལ། ལུང་ཐག།	Lower	དམའ་མི། འོག་གི།
Lord_Howe	ལོར་ཏཱི་-ཏོ་མཱི།	Lower case	མཁྱོད་གས་ཡིག། ཡིག་རྒྱུད།
Los_Angeles	ལོའི་སི་-ཨོན་ཇི་ལོ་སི།	Lower case letter	ཡིག་རྒྱུད།

Lowgrade	དམའ་རིམ།	Lzop	ཞིལ་ཇོལ།
Lowest	དམའ་ཤོས།	M	ཞིམ།
LPN	ཞིལ་མི་ཞིན།	MA	ཞིམ་ཞི།
LST	ཞིལ་ཞིམི་ཀྱི།	Mac	མིག།
Lua	ལཱ།	Mac_Croatian	མིག་ཀོར་ཤི་ཡུན།
Luanda	ལཱུན་ཏ།	Mac_Devanagari	མིག་ དེ་བན་པ་རི།
Lubumbashi	ལཱུམ་པ་ཤི།	Mac_Gurmukhi	མིག་ གུར་མུ་མི།
Luma	ལཱུམ།	Mac_Ukrainian	མིག་ ཡུ་ཀར་འི་ནི་ཡུན།
Luminocity	འོད་ལྷགས།	Macao	མ་གཤོ།
Lusaka	ལཱུ་ས་ཀ།	MacArabic	མིག་ཨ་ར་བིག།
Luxembourg	ལཱུ་ཟེམ་བུ་རྒྱ།	Macau	མ་གཏུ།
Luxury	དལ་ཉམས།	MacCE	མིག་སི་ཞི།
Lynx	ལི་ནིག་སི།	MacCyrillic	མིག་ སི་རི་ལིག།

Macedonia	མེ་སི་ཤི་ནི་ཡ།	MacRomanian	མིག་ཚོ་མ་ནི་ཡུན།
Macedonian	མེ་སི་ཤི་ནི་ཡུན།	Macros	མིག་གོ་ཚོ་སི།
Maceio	མེ་སི་འོ།	MacTurkish	མིག་ཀར་ཀི་ཤ།
MacFarsi	མིག་ཕར་སི།	Madagascar	མ་ད་ག་སི་གར།
MacGreek	མིག་ གི་རི་ག།	Madam	ཨ་མ།
MacGujarati	མིག་ སུ་ཇ་ར་ཉི།	Madeira	མེ་ཤི་ར།
MacHebrew	མིག་ཉ་མི་རི་བུ།	Madrid	མེ་ཤི་རི་ཤི།
Machine	མེ་ལ་འཕུལ།	Magadan	མ་ག་དུ་ན།
MacIcelandic	མིག་ཨ་འི་སི་ལེན་ཤི་ག།	Magenta	དམར་སྐྱུ་ག།
Macintosh	མི་གིན་འོ་ཤ།	Magic	མིག་འཕུལ།
Macro	མིག་ཚོ།	Magnetic	ཁབ་ལེན་གྱི།
Macrolang	མིག་ཚོ་ལང་།	Magnification	ཆེར་བསྐྱེད།
MacRoman	མིག་ཚོ་ལུན།	Magnifier	ཆེ་ཤེས།

Magnitude	བོངས་ཚད།	Maintained	རྒྱན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པ།
Mahjongg	མུ་ཚོང་།	Maintainer	རྒྱན་སྐྱོང་པ།
Mail	ཡིག་འཕྲིན།	Major	སློམ། བྱགས་ཅན།
Mailbox	ཡིག་སྐྱོམ།	Majuro	མ་ཊུ་རོ།
Maildir	ཡིག་འཕྲིན་སྐྱོང་ཐོ།	Makassar	མ་ཀ་ས་ར།
Mailer	སྐྱབ་སྐྱོང་།	Make	བཟོ་ནི།
Mailhub	ཡིག་འཕྲིན་ལྗེ་བ།	Maker	བཟོ་མི།
Mailing	ཡིག་འཕྲིན་གཏང་བ།	Malabo	མ་ལ་བོ།
Mailing-List	ཡིག་གཏོང་ཚོ་ཡིག།	Malicious	ངན་སེམས་ཅན།
Mailstop	འཕྲིན་བཀག་པ།	Malagasy	མ་ལ་ག་སི།
mailto	ཡིག་འཕྲིན་གཏང་ཡུལ།	Malawi	མ་ལ་མི།
Main	གཙོ་བོ། རོ་མ།	Malay	མ་ལི།
Maintain	རྒྱན་སྐྱོང་།	Malayalam	མ་ལ་ཡ་ལམ།

Malaysia	མ་ལེ་ཤི་ཡ།	Mango	ཨམ་ཏུ་གུ་ལི།
Maldives	མེ་ལ་ཤི་བསི།	Manifest	གསལ་བ།
Malformed	བཟོ་ཉེས་གུར་བའི།	Manila	མ་ནི་ལ།
Mali	མ་ལི།	Manipulate	ལག་ལེན་བསྐྱར་བ།
Malta	མུ་ལ་ཏ།	Manner	ལམ་ལུགས།
Maltese	མུ་ལ་ཏི་སི།	Manual	ལག་ཐོག། ལག་དེབ།
Man	ལག་ཐོག།	Manually	ལག་ཐོག་ལས།
Management	འཛིན་སྐྱོང་།	Manufacture	བཟོ་བསྐྱུན་འབད་ནི།
Manager	འཛིན་སྐྱོང་པ།	Manufacturer	བཟོ་བསྐྱུན་པ།
Managua	མ་ན་གུ་ལ།	Manvolnum	མིན་ཕྱོ་ལ་ནམ།
Manaus	མ་ན་འེ་སི།	Manx	མེ་ནེ་ག་སི།
Mandarin	མིན་ཏི་རིན	Many	ལེ་ག།
Mandatory	ངེས་མཁོ།	Maori	མའེ་རི།

Map	ས་བྲམ།	Mark	རྟགས།
Mapper	ས་བྲམ་བཟོ་མི།	Marked	རྟགས་བཀལ་ཡོད་པ།
Mapping	ས་བྲམ་བཟོ་བ།	Markers	རྟགས་བཀོད་པ།
Maputo	མ་ཕུ་འོ།	Marketing	ཚོང་འབྲེལ།
Marathi	མ་ར་ཐི།	Markup	རྟགས་བཀོད།
Marbles	ཤེལ་རིལ།	Marquee	མར་ཀུའི།
March	ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ།	Marquesas	མར་གཱུ་རྩུ་མི།
Marching	ཁྲབ་བསྐྱོད།	Marshall Islands	མར་ཤུལ་ ཨའི་ཡིན་ཏེ་མི།
Marengo	མེ་རིན་གོ།	Martin Kretzschmar	མར་ཏིན་ ཀེར་ཇི་མི་གི་མར།
Margin	ས་སྟོང་།	Martinique	མར་ཏི་ནི་ག།
Marginalia	ལུར་མཚན།	Maseru	མ་མི་ཏུ།
Marine	རྒྱ་མཚོའི།	Mask	གདོང་ཁེབས།
Marital	གཉེན་སྦྱོར།	Mass	རྒྱ་ཚེབ།

massive	རྒྱ་ཆེ་བའི།	Mathspace	རྩིས་ཀྱི་བར་སྟོང་།
Master	ཨམ།	Matrix	མེ་འེག་མི།
Master Password	ཚོག་ཡིག་ཨམ།	Maturity	དུས་ལུན་ཚང་བ།
Master View	མཐོང་སྣང་ཨམ།	Matylda	མེ་འེལ་ཏ།
Match	མཐུན་སྒྲིག་ཀྱི།	Mauritania	མཐུ་རི་ཏ་ནི་ཡ།
Match-all	གར་-མཐུན་སྒྲིག་ཀྱི།	Mauritius	མཐུ་རི་འི་ཡུ་མི།
Match-threads	མཐུན་སྒྲིག་-ཐེ་རྟེ།	Mawson	མའོ་སྤུན།
Matched	མཐུན་སྒྲིག་ཡོད་པ།	Max	མཐོ་ཤོས།
Matches	མཐུན་པ།	Maximize	འཕར་ནི། སྒྲོམ་བཟོ་ནི།
Material	ཅ་ཆ་སྒྲིག་ཀྱི།	Maximum	མང་མཐའ།
Math	ཡང་རྩིས།	May	ལྷི་ཁྲ་ལྷ་པ།
Mathematical	ཡང་རྩིས།	Mayotte	མ་ཡོ་འི།
Mating	འདོད་སྦྱོར།	Mazatlan	མ་ཇི་ལན།

Maze	གཤོང་	Meanful	མིང་སྒྲ་ཅན།
Mbabane	བ་བནི།	Me	ང་ལྟ། ང།
mbadblocks	ཨིམ་བཀག་ཆ་ངན་པ།	Meaningful	དོན་ལྡན།
mbx	ཡིག་སྒྲོམ།	Measure	འཇལ་ནི།
Mbps	ཨིམ་བི་ཡི་ཨིའི།	Measurement	ཚད་འཇལ།
MBR	ཨིམ་བི་ཨེར།	Means	ཐབས་ཤེས།
mbx	ཨིམ་བི་ཨིག་མི།	Mechanism	ཐབས་རིག།
McMurdo	མིག་ལྷུང་དོ།	Media	བརྗེ་ལམ། བརྗེ་བརྒྱུད།
MD	ཨིམ་དེ།	Median	གྲུང་ཐིག།
MD5	ཨིམ་དེ་ཡ།	Medicine	སྒྲིན།
Meadow	སྤང་ལྗོངས།	Meditative	མེ་དེ་འེ་འེ།
Meal	བཞེས་སྒོ།	Medium	འབྲིང་མ། བརྗེ་ལམ།
Mean	མིང་སྒྲ།	Meeting	འཇོམས་འདུ།

Melbourne	མེལ་བོ་རྩོད།	Merge	མཉམ་བསྐྱེམས་འབད་ནི།
Member	འཇུག་མི།	Merida	མེ་རི་ཀ།
Memberships	འཇུག་མིའི་གོ་གནས།	Message	འཕྲིན་དོན།
Memo	བརྗོད་ཐོ།	Messaging	འཕྲིན་གཏོང་།
Memory	བློ་ཚད།	Messenger	འཕྲིན་སྐུལ་པ།
Mendoza	མེན་ཏོ་ཇ།	Met	ཚང་བ།
Menominee	མེ་ཚོ་མི་ནི།	Meta	མེ་ཀ།
Mental	སེམས་ཁམས།	Metacity	མེ་ཀ་མི་ཀྱི།
Mentioned	བཤོད་ཡོད་པ།	Metadata	མེ་ཀ་གནད་སྟུང།
Menu	དཀར་ཆག།	Metafile	མེ་ཀ་ཡལ་ཡི།
Menubar	དཀར་ཆག་ཕྱི་རིང།	Metainfo	མེ་ཀ་ཡིན་ཐོ།
Merchantability	ཚོང་འབྲེལ།	Metal	ལྷགས།
Mercury	དབུལ་རྩ།	Meter	མེ་ཀ་ར།

Metering	མི་ཏེ་རིང་།	Microsoft	མའི་གོ་རྩོམ་མེ་ཕུ་ནི།
Method	ཐབས་ལམ།	MicroTelco	མའི་གོ་རྩོམ་ རེ་ལ་གོ།
Metric	མེ་རྟི་ག།	Middle	བར་མ།
Metricom	མེ་རྟི་གོ་མ།	MIDI	ཨིམ་ཨའི་རྟི་ཨའི།
Mexico	མིག་སི་གོ།	Midnight	རྒྱབ་ཕྱེད།
Mexico_City	མིག་སི་གོ་གྲོང་མྱེ།	Midpoint	དབུས་ཚེ།
mgmt	འཛིན་སྐྱོང་།	Midway	ལམ་ཕྱེད།
MH-like	ཨིམ་ཨའི་ཚེ་བརྒྱམ་མའི།	Migrating	གཞིས་སློ།
MiB	ཨིམ་ཨའི་བི།	Miguel de Icaza	མི་གྲུལ་ ཇི་ ཨི་གཱ་ཇ།
Mice	མྱི་ཚེ།	Mike	ཁ་པ་ར།
Michael Meeks	མའི་གྲུལ་ མི་གསི།	Miles	མ་ཡི་ལ་སི།
Micronesia	མའི་གོ་རྩོམ་ནི་ཤི་ཡ།	Millimeter	མི་ལི་མི་རྟར།
Microphone	ཁ་པ་ར།	Millisecond	མི་ལི་སྐར་ཆ།

Mime	མ་ཡིམ།	Minor	ཚུང་ལྷ།
Min	སྐར་ཆ།	Minoru	མི་ནོ་ཅུ།
Mine	འགས་རྒྱུ།	Minsk	མི་ན་སི་ག།
Minefield	འགས་རྒྱུ་ཐང་།	Minus	ཕབ་རྟགས།
Minesweeper	འགས་རྒྱུ་འཕུག་མི།	Minute	སྐར་མ།
Miniature	ཚུང་བ།	Miquelon	མི་ཀུས་ལྷོ་ན།
Mini-Commander	གཞོན་པོ་ཚུང་བ།	Mirror	ངོ་འཆར།
Minicard	ཤོག་བྱང་ཚུང་བ།	Misbehaving	སྲོད་ངན་འབད་ནི།
Minimal	ཉུང་ཤོས།	Misc.	སྒྲ་ཚོགས།
Minimalistic	ཚུང་བཟོས།	Miscellaneous	སྒྲ་ཚོགས།
Minimize	ཚུང་ལུ་བཟོ།	Misconfigured	རིམ་སྒྲིག་ལྟུང་འབད་ཡོད་པ།
Minimum	ཉུང་མཐའ།	Misfeature	ཁྱད་ན་མ་ལྟུང་།
Mining	བཟོ་སྐྱོད།	Mismatch	མ་མཐུན་པ།

Miss	མི་སྟོན།(མོ་གསལ་ར)	Mnemonic	བརྟན་སྐྱེད།
Missed	བྱིན་མོང་བ།	MNU	ཨིམ་ཨིན་ཡུ།
Missing	བརྒྱུ་གསལ་ལུ་ལུ་གསལ་པ།	Mobile Phone	འགྲུལ་འཕྲིན།
Misspelled	སྐོབ་འཛོལ་བ།	Mod	མོད།
Mist	སྐྱུ་བཟོ།	Modal	ཐབས་ལམ་གྱི།
Misunderstanding	གོ་ལོག་ཆགས་ནི།	Mode	ཐབས་ལམ།
MIT	ཨིམ་ཨིའི་འི།	Model	དཔེ།
Miter	མཐུད་བྱེད།	Modeline	ཐབས་ཐོག།
Mix	སྐྱུར་ནི། སྐྱུར་སྐྱེད་ནི།	Modem	མོདམ།
Mixer	སྐྱུར་འཕུལ།	Moderate	རྩ་བ།
Mixture	བསྐྱུར།	Modern	དེང་སང་།
mke2fs	ཨིམ་གཏེ་ཨི་འཕེལ་ཨིའི།	Modetype	ཐབས་ལམ་དབྱེ་བ།
mm	ཨིམ་ཨིམ། མི་ལོ་མི་ལོ་རྒྱུ་	Modifications	ལོགས་བཅོས།

Modified	ལེགས་བཅོས་གྲུབ་པའི།	Money	དངུལ།
Modifier	ལེགས་བཅོས་འབད་མི།	Money Mouth	དངུལ་ཁ།
Modify	ལེགས་བཅོས།	Mongolia	མོང་གོ་ལི་ཡ།
Modifying	ལེགས་བཅོས་འབད་བ།	Mongolian	མོང་གོ་ལི་ཡུན།
Modmap	མེཾ་མེ།	Monica	མོ་ནི་ག།
Module	ཚད་གཞི། མོ་ཏུལ།	Monitor	ལྷ་རྟོག་པ། གསལ་འཕུལ།
Modulus	མོ་ཏུ་ལྷ་སི།	Monitoring	ལྷ་རྟོག།
Mogadishu	མོ་ག་དི་ཤ།	Mono	རྒྱང་པོ། མོ་ནོ།
Moment	ཡུད་ཅམ།	Monochrome	མོ་ནོ་ཀེ་རེམ།
Mon	མིག།	Monospace	མོ་ནོ་སི་ཤེསི།
Monaco	མོ་ན་གོ།	Monrovia	མོ་ན་རོ་བེ་ཡ།
Monday	མིག་དམར།	Monte carlo	མོ་ན་ཏི་ ཀར་ལོ།
Monetary	དངུལ་ལས།	Monterrey	མོ་ན་ཏི་རེ།

Mount	སྐྱར་བཟུགས།	Montevideo	མྱོན་ཀྲི་ཕྱི་ཏོ།
Mounted	བཟུགས་ཅན།	Month	ཟླ།
Mounter	སྐྱར་བཟུགས་འབད་མི།	Monticello	མྱོན་ཀྲི་སེ་ལོ།
Mountpoint	སྐྱར་བཟུགས་འབད་ས།	Montreal	མྱོན་ཀྲི་རེ་ལ།
Mouse	སྐྱུ་ལྷུ་མི།	Montserrat	མྱོན་ཀྲི་སི་རྟི།
Mouse wheel	སྐྱུ་ལྷུ་འཁོར་ལོ།	More	ལྷག་སྟེ། ཉེང་བཀའ།
Mouseover	སྐྱུ་ལྷུ་ཨོ་བར།	Morocco	མོ་རོ་ཀོ།
Movable	སློབ་བལྟ།	Mosaic	མོ་ས་ཡི་ག།
Move	སློབ་བལྟ།	Moscow	མོ་སི་ཀོ།
Moveable	སློབ་བལྟ་འབད་བལྟ་བཤ།	Moss	རུ་མ་པ།
Movemail	སྐབ་མེལ།	Most	མང་ཤོས།
Movement	འགྲུལ་བསྐྱོད།	Mostfreq	ལན་གྲངས་མང་ཤོས་བྱང་མི།
Moves	སློབ་བལྟ།	Motion	འགྲུལ།

Movie	མྱོག་བརྒྱུ་	Mtools	ཨིམ་ཏུལ་མི།
Movie Player	མྱོག་བརྒྱུ་གཏང་འཕུལ།	MTU	ཨིམ་ཏི་ཡུ།
Moving	འགུལ་བསྐྱོད།	MTWTFSS	ཨིམ་ཏི་རབ་ལུ་ཏི་ཨིམ་ཨིམ་ཨིམ།
Mozambique	མོ་ཇོམ་བིག།	Mud	འདམ།
Mozilla	མོ་ཇིལ་ལ།	Muhenkan	མུ་ཉིན་ཀུན།
MPEG	ཨིམ་མི་ཨིཇི།	Multi	སྐྱ་མང་།
mph	ཨིམ་མི་ཨིཇ། (ཚུ་ཚོད་རི་ནང་ མ་ཡིལ་མི)	Multi-screen	སྐྱ་མང་_གསལ་གཞི།
Mr.	མོ་སྐྱུ་མ།	Multicast	སྐྱ་མང་རྒྱང་བསྐྱུག་མ།
Mrs.	མུང་མིང།	Multiline	ཐིག་མང་།
ms	མི་ལི་སྐར་ཆ།	Multimedia	སྐྱ་མང་བདེལ་མ།
Ms.	མོ་གསལ།	Multipart	ཡན་ལག་སྐྱ་ཚོགས་མ།
msg	འཕྲིན་དོན།	Multiple	སྐྱ་མང་།
MSN	ཨིམ་ཨིམི་ཨིཇ།	Multiplier	སྐྱར་བྱིད།

Multiply	དགུ་འཐབ་བརྒྱབ་ནི།	N	བྱང་།
Muscat	མུས་ཀའི།	N-Z	ཨིན་ཇི།
Music	སྐད་ཆ།	N/A	ཨིན་ཨི།
Musical	སྐད་ཆའི།	Nairobi	ནའི་ཇི།
MusicBrainz	མུས་སིག་བཟོ་ནེ།	Name	མིང་།
Mute	སྐད་མེད།	Nameserver	མིང་གི་སར་བར།
Muted	སྐད་མེད་བཟོས་པ།	Namespace	མིང་ཚན།
Mutt	མུའི།	Namibia	ནམ་བི་ཡ།
MWM	ཨིམ་ཎ་ལུ་ཨིམ།	Narrower	ལྗེ་མི།
Myanmar	མི་ཡུན་མར།	Nassau	ན་སའོ།
Mycompany	མའི་གམ་པ་ནི།	Nat Friedman	ནེའི་ཕི་ཇི་མིན།
MySQL	ཨིམ་མའི་ཨིམ་སི་ཀི་ལུ་ཨིཡ།	National Folk	རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རང་སྲོལ།
Mysterious	ཤེས་བཟོན་མ་རྒྱལ་པ།	Nationality	མི་ཁྱེད་ས།

Native	ཡུལ་མི། རང་ཡུལ།	Necessary	ཉེར་མཁོ།
Naturally	རང་བཞིན་གྱི།	Necessity	མཁོ་ཆས།
Nature	རང་བཞིན།	Need	དགོཔ།
Nauru	ནུ་ཟཱ།	Negation	དགག་ཆ།
Nautilus	ནུ་ཉི་ལུ་ལི།	Negative	མིད་ཆ།
Navigation	འགྲུལ་བརྒྱུད།	Negerpunk	ནི་ཇར་པང་ཀ།
Navigator	འགྲུལ་བརྒྱུད་པ།	Negotiation	གྲོ་སྒྲིག་ག།
Navy	མཚོ་དོག།	Neighbor	བྲིམ་མཚོས།
NCP	ཞིན་ལི་ཡི།	Neighborhood	བྲིམ་ཚང་།
nd copy	འདྲ་བལྟས་གཉིས་པམ།	Nemerle	ནི་མར་ལི།
Ndjamena	ང་མི་ན།	Nepal	ནེ་ལུ་ལ།
NE	བྱང་ཤར།	Net-Card	འབྲིལ་བྱང་།
Near	ཉེ་འདབས།	Netherlands	ནི་དར་ལེན་ཤིས།

Netherlands Antilles	ནེ་དར་ལེན་ཤི་མི་ ཨེན་ཏི་ལེ་སི།	Networkless	ཡོངས་འབྲེལ་མེད་པའི།
Netinfo	ནེ་ཏི་ཨིན་ཕོ།	Neutron	སློག་རྒྱལ།
Netmask	ནེ་ཏི་མུ་སི་ག།	Never	ནམ་ཡང་།
Netmeeting	ཡོངས་འབྲེལ་འཛོམས་འདུ།	New	གསར་པ།
Netscape	ནེ་ཏི་སི་གེ་པ།	New Age	བསྐྱེད་པ་གསར་པ།
Netstat	ནེ་ཏི་སི་ཏེ་ཏི།	newbie	གསར་བཞོན་གསུམ་པ།
Netting	ཡན་ལག་རྒྱས་ནི།	New Caledonia	ནིུ་ ཀེ་ལི་ཏོ་ནི་ཡ།
NetWare	ནེ་ཏི་མེར།	New Wave	ནིུ་མེབ།
Network	ཡོངས་འབྲེལ།	New York	ནིུ་ཡོ་རོ་ག།
Net workdays	ལཱ་གི་ཉིན་གྲངས་བསྡོམས།	New Zealand	ནིུ་ཇི་ལེན་ཏི།
Network File System (NFS)	ཡོངས་འབྲེལ་ཡིག་སྐྱོད་རིམ་ལུགས། ས། (ཨེན་ཨེཌ་ཨེ་སི་)	newbie	ནིུ་བའི།
Network Time Protocol (ntp)	ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱ་ཚོད་གནད་སྲིལ་ ལམ་ལུགས། (ཨེན་ཏི་ཏི་)	Newline	གྲུལ་ཐིག་གསར་པ།
Networking	ཡོངས་འབྲེལ་བརྗོད་པ།	News	གནས་རྒྱུལ།

News flash	གནས་ཚུལ་རིབ་སྟོན།	Non-space	བར་སྟོང་མེན་མ།
Newsgroups	གནས་ཚུལ་སྡེ་ཚན།	Non-Spacing	བར་སྟོང་_མེན་པའི།
Next	ཤུལ་མམ། གཞན་མི།	None	ཅི་མེད།
NFS	ཨིན་ཨེཔ་ཨེཟི།	Nordic	ནོར་ཌིག།
Niamey	ནི་ཡ་མེ།	Norfolk	ནོར་ལྷོ་ལག།
Nibbles	ནིབ་བྲལ་མི།	Norfolk Island	ནོར་ལོ་ལག་ ཨའི་ལེན་ཌི།
Nicaragua	ནི་ཀར་གྲུ་མ།	Normal	སྒྱིར་བཏང་།
nice-related	ན་ཡི་སི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ།	North	བྱང་།
Nickname	སྒྱོན་མིང་།	North_Dakota	བྱང་-ཌ་ཀོ་ཏ།
Nicks	ནི་གསི།	NorthEast	བྱང་ཤར།
Nicosia	ནི་ཀོ་སི་ཡ།	Northern Mariana Islands	བྱང་མེ་རི་ཡ་ན་ ཨའི་ལེན་ཌི་སི།
Niger	ནའི་ཇར།	Northern Sotho	བྱང་སོ་ཐོ།
Nigeria	ནའི་ཇི་རི་ཡ།	Northwest	རྒྱབ་བྱང་།

Nightfall	ནམ་སྒོམ། ས་སྒོམ།	Norway	ནོར་ཟླ།
Nightmare	ཉམས་སྐྱོང་ངན་པ།	Norwegian	ནོར་ཟླ་ཇི་ཡུན།
NIL	ཅི་ཡང་མེད་པ།	Norwegian (bokmal)	ནོར་ཟླ་ཇི་ཡུན། (ལོག་སྐུལ)
No	མིན། མིན་དུག།	Norwegian (nynorsk)	ནོར་ཟླ་ཇི་ཡུན། (ནི་ནོར་སིག)
node	མཐུད་མཚམས།	Norwegian/Bokmal	ནོར་ཟླ་ཇི་ཡུན/ལོག་སྐུལ།
Noise	རྒྱུབས་སྒྲ།	Norwegian/Nynorsk	ནོར་ཟླ་ཇི་ཡུན/ནི་ནོར་ག།
Nome	ནོམ།	Notation	དབྱེངས་ཉུགས།
Nominal	རྒྱུང་བ།	Notch	ལྗོང་།
Non-editing	ལྷན་དག་མེན་པའི།	Notched	ལྗོང་དབྱིབས།
Non-junk	མཁོ་མེད་མེན་པ།	Note	བྲན་འཛིན།
Non-pop	པོམ་མེན་པ།	Notebook	འབྲི་དེབ།
Non-printing	དཔར་བསྐྱུན་མེན་པའི།	Notepad	ཟིན་དེབ།
Non-repudiation	མ་སྐྱེང་མ། (ཁས་ལེན་མེན་པ)	Note-taker	བྲན་འཛིན་བཀོད་མི།

Nothing	ག་ནི་ཡང་མེད་པ།	Null	སྟོང་ཆ།
Notice	བར་བསྐྱུལ།	Num	ཨང་། གྲངས།
Notification	བར་བསྐྱུལ།	Numlock	ཨང་ལྗེ།
Notify	བར་བསྐྱུལ་འབད།	Number	ཨང་།
Nouakchott	ནཱ་ཀ་ཅོ་ཏི།	Numbering	ཨང་བཏགས་ནི།
Noumea	ནཱ་ལྷཱེ།	Numeral	ཨང་ཡིག།
Novell	ནོ་བེལ།	Numerator	དཔྱ་གྲངས།
November	སྟོབ་བཟུ་གཅིག་པ།	Numeric	ཨང་གྲངས་ཀྱི།
Novosibirsk	ནོ་བོ་སི་བི་ར་སི་ག།	Nutrition	ཟས་བཟུང།
Now	ད་ལྟོ།	NW	རུབ་བྱང་།
Nowhere	ག་ཉི་ཡང་མེད་མ།	NXterm	ཨེན་ཨིགསི་ཏམ།
NTSC	ཨེན་ཏི་ཨིསི་སི།	Nyanja	ནི་ཡུན་ཇ།
Nu-Metal	རུ་མི་ཏལ།	Nynorsk	ནི་ནོ་ར་སི་ག།

O	ཨོ།	Octagon	རྩུང་བརྒྱད་མ།
Object	དངོས་པོ།	Octal	བརྒྱད་རྟེན།
Obligation	འགྲི་འགན།	Octal notation	བརྒྱད་རྟེན་གསལ།
Oblique	གཡོ་ཤད།	Octave	བརྒྱད་ལྡན།
Obscured	རབ་རིབ།	Octets	ཨོག་ཀྲེནིམ།
Obsolete	ཕན་མེད།	October	སྲི་རྩེ་བཅུ་པ།
Obtaining	ལེན་དོ།	Odd	ཡ་ཅན།
Occupation	ལུ་གཡོལ།	Odessa	ཨོ་ཏེ་ས།
Occupied	དལ་ཁོམ་མེད་པ།	Of	གི།
Occupy	དབང་ནི།	Off	ཨོལ།
Occurred	བྱུང་རྒྱལ།	Office	ཡིག་ཚང་།
Occurrence	འབྱུང་བ།	Official	གཞུང་འབྲེལ།
Ocean	རྒྱ་མཚོ།	Offline	སྲོག་ལམ་མེད་པའི།

Offset	པར་ལེན།	One	གཅིག།
Often	འཕྲལ་འཕྲལ།	Online	གྲོག་ལམ་ཐོག་ལྟ།
Oh	དབངེ།	Only	ཅམ་ཅིག།
Oh No	དབངེ་ མིན།	Onyx	གཟི།
OK	བདུག།	Opacity	དྲུང་སྒྲིབ།
Older	ཆམ་མི།	Opaque	དྲུང་སྒྲིབ་ཅན།
Oldies	ཆན་ཆམ།	Opcode	ཨོཔ་ཀོད།
Olsen	ཨོལ་སིན།	Open circle	སྒྲོལ་ཐིག་ལྟང་པ།
Oman	ཨོ་མྲ་ན།	Open	ཁ་ཕྱོ།
OMF	ཨོ་ཨིམ་ཨིཔ།	OpenOffice.org	ཨོ་ཕྱན་ཨོ་ཡིམི་ ཨོ་ཨམ་ཇི།
Omit	སྐྱུང་བཞག།	Open source	གུན་གྲིམ་ཐོབ་པའི།
On	ཨོན། ལྷ། ལྷ།	Opening	ཁ་ཕྱོདོ།
On This	འདི་ལྷ།	OpenSSL	ཨོ་ཕྱན་ཨིམི་ཨིམི་ཨིལ།

Option	གདམ་ཁ།	OpenType	ཨོ་ཕྱུན་ཏེ་ཡིག།
Optional	གདམ་ཁ་ཅན།	Opera	ལྷ་གཞས། (ལྷ་གཞས་ཁང་)
Optionally	གདམ་ཁ་དང་འགྲིལ་ཏེ།	operand	ཨོ་ཕི་རྟེན་ཏེ།
Or	ཡང་ཅིན།	operating system	བཀོལ་སྤྱོད་རིམ་ལུགས།
Oracle	ཨོ་རི་གྲུ་ལ།	operation	བཀོལ་སྤྱོད།
Oral	ཨོ་རྒྱལ།	Operator	བཀོལ་སྤྱོད་པ།
Orange	ལི་མང་།	Opponent	བྱང་ཕྱད།
Orange, light	ལི་སྒྲ།	Oppportunity	གོ་སྐབས།
Order	གོ་རིམ། མངགས་ནི། བཀོད་རྒྱ།	Oppose	རྒྱབ་འགལ་འབད་ནི།
Ordinal	གོ་རིམ་ཨང་།	Opposite	རྒྱབ་འགལ།
Ordinary	དགུ་མ།	Optical	མཚོང་བའི།
Org	ལས་ལྗེ།	Optimal	གང་ཅག།
Organization	ཚོགས་ལྗེ།	Optimized	ལེགས་ལྡན་བཟོས་གྲུབ་པ།

Organizational Unit (OU)	ཚོགས་སྡེའི་ཚན་པ། (ཨོལུ)	OSS	ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཨེ།
Organize	འགོ་འདྲན་འབྲེལ།	Othello	ཨོ་ཐེ་ལོ།
Organizer	འགོ་འདྲན་པ།	Other	གཞན།
Orientation	ཕྱོགས།	OU	ཨོ་ལུ།
Origin	འགོ་ཐོག་རྒྱུང་ས།	Ouagadougou	ཨོ་འ་ག་དོ་ལུ་གོ་ལུ།
Original	འབྲ་དང་པ། རོ་མ།	Outage	གནས་སྐབས་མཚམས་འཛིན།
Oriya	ཨོ་རི་ཡ།	Outdent	ཕྱིར་ལྟོག།
Orthogonal	གཡམས་ཕྱོགས་གཡོ་བ།	Out	ཕྱི་ལས།
OS	ཨོ་ཨེ་ཨེ།	Out of memory	དྲན་ཚད་ཀྱིས་བདའ་མ་རྒྱན་མ།
Oscar	ཨོ་སི་ཀཱ།	Out-of-office	ཡིག་ཚང་གི་ཕྱི་ལ།
Oslo	ཨོ་ས་ལོ།	Outbox	ཕྱི་སྐྱོན།
Osmanya	ཨོ་སི་ལྷན་ཡ།	Outdent	ཕྱིར་བསྐྱར།
Osmosis	ཨོ་སི་མ་སི་ཨི།	Outcome	གྲུབ་འབྲས།

Outer	ཕྱི་ལྷོ་	Overburn	བརྒྱུགས་སྒྲོད་དྲགས་པ། (སི་ཏི)
Outermost	ཕྱི་མཐའི་	Overcast	སྐྱུག་གྲིབ་ཅན།
Outgoing	ཕྱིར་བརྒྱུད།	Overdue	རན་པ།
Outline	མཐའ་ཐོག་། བསྟུན་དོན།	Overflowed	ལུང་སོང་བ།
Outlook	སྐོར་ཚུལ།	Overlap	མཐའ་མཚོན།
Outlook Express	ཨ་ལཱ་ལྷོ་ལྷོ་ ཞེན་མི་མཚོན།	Overlapping	མཐའ་མཚོན།
Output	ཨ་ལཱ་ལྷོ་ལྷོ་	Overlay	སྐྱུར་ཁེབས།
Outset	ཕྱི་སྐྱོད།	Overloaded	ལས་སྐྱུ་མང་དྲགས་པ།
Outside	ཕྱི་ཁར།	Override	མིང་པ་གཏང་ནི།
Outsider	ཕྱི་མི།	Overview	སྐྱི་མཚོང་།
Outwards	ཕྱི་ཕྱོགས་སུ།	Overwrite	ཚབ་སྐྱུང་འབད་ནི།
Oval	མོང་དབྱིབས།	Overwritten	ཚབ་སྐྱུང་འབད་ཡོད་པ།
Over	ཚོགས། ལྷག།	OVR	ཨོ་མི་ཨེས།

OWA	ཨོ་ཎ་ལུ་ཨེ།	Pago_Pago	པ་ཤོ་པ་ཤོ།
Own	རང་གི། བདག་བདང་བཟུང་ནི།	Paint	ཚོན། ཚོན་གཏང་ནི།
Owner	བདག་པོ།	Pair	རྩང་། ཇ།
P.M.	ཕྱི་ཚ།	Pakistan	པ་གི་སི་ཏུ་ན།
Pacific	པི་ཕི་ཕི་ག།	Palau	པ་ལ་ལུ།
Pack	སྒུང་ཚན།	Palestinian Territory	པོ་ལི་སི་ཏི་ནི་ཡུ་ན་མངའ་ཁོངས།
Package	ཏུ་མ་སྒྲིལ།	Palette	པོ་ལི་ཏི།
Packet	འཕྲིན་ཚན། སྐམ་རྩུང་།	Paleyellow	སྐུ་སི་ར།
Pad	གདན།	Palm Sync	པུ་མ་མཉམ་འབྲུང་།
Padding	བར་ཤམས།	Palmer	པུ་ལ་མར།
Padlock	ལྗེ་མིག་མ།	pam	པུ་མ།
Page	ཤོག་ལམ།	PAM_RHOST	པི་ཨི་ཨི་མ་_ཨམ་རོ་སྟེ།
Pager	པི་ཇར། བརྒྱུ་ལ།	PAM_TTY	པི་ཨི་ཨི་མ་_ཏི་ཏི་ལམ།

Pan	སེལ་ནི།	Papua New Guinea	པ་ཕུ་ལ་ རྟིའུ་གི་ནི།
Pans	སེལ་ནི། སེལ་བྲ་ཡིན།	Par	མཉམ་པ།
Panama	པ་ན་མ།	Paragraph	དོན་མཚམས།
Pane	པིན།	Paraguay	པ་ར་གཡེ།
Panel	པོ་རྒྱལ།	Parallel	མཉམ་སྒྲིང།
Panels	པོ་རྒྱལ་མི།	Parallelepiped	ཐད་གཤིབ་གྲུ་བཞི་ན་མེའི་པོང་ཚད།
Pango	པང་གོ།	Parallelogram	ཐད་གཞིབ་གྲུ་བཞི།
Panjabi	པུན་ཇ་བི།	Parallel Line	ཐིག་གཞིས་མཉམ་པ།
Panning	ཇེས་སྤྱད་མིགས་པ།	Paramaribo	པོ་ར་མེ་རི་བོ།
Pansy	པོན་མི།	Parameter	ཚད་བཟུང།
Papa	པ་པ།	Paranoia	པོ་ར་ནོའི་ཡ།
Paper	པོག་ཀྱ།	Paranoid	པོ་ར་ནོའི་ཤི།
Paper tray	པོག་སྒྲོང།	Parenthesis	གྲུབ་ཤད། []

Parasite	གཞན་བརྟེན་པ།	Particular	བྱིན་གཏུ།
Parcel	ལག་རྟགས།	Partition	བར་བཅད།
Parent	ཅུ་ལག།	Partition-able	བར་བཅད་ཐེག་ལྷན།
Parent folder	ཅུ་ལག་སྤོད་འཛིན།	Partly Cloudy	ས་སྐྱུག་ཐར་ཐོར།
Paris	པ་རི་སི།	Party	ལྗོ་ཚོགས།
Parse	མིང་དཔྱད་འབད་ནི།	Pascal	པུ་སི་ཀལ།
Parser	མིང་དཔྱད་པ།	Pass	ཅུ་ས་སྤོད།
Parsing	མིང་དཔྱད་འབད་དོ།	Passed	ཅུ་ས་སྤོད་འབད་ཡོད་པ།
Part	ཡན་ལག།	passing	ལག་བརྟུད་འཐབ།
Parted	ཁ་བྲལ་བ།	Passphrase	ཚོག་ཚོག།
Partial	ཆ་ཤས།	Passthrough	བརྟུད་དེ་འགྲོ་བ།
Partial fog	ན་བྱུན་ཐར་ཐོར།	Passwdexpired	ཚོག་ཡིག་དུས་ཡོལ་ཐལ་ཡོད་པ།
Participant	བཅའ་མར་གཏོགས་མི།	Password	ཚོག་ཡིག།

Paste	སྒྱུར།	Peek	ཕྱི་ཀློག།
PAT	ཕི་ཨེ་ཀྲི།	Peer	དོ་མཉམ་མ།
Patches of fog	ན་བུན་མཚམས་ཐོང་།	Pen	ལྷུག་བྲིས།
Path	འགྲུལ་ལམ།	Pencil	ཞུ་ལྷུག།
Patient	བཟོན་པ།	Pending	བསྐྱར།
Pattern	དཔེ་བཞག།	Pen-drive	ཡིག་དུང་།
Pause	ཐེམ།	Penguin	ཕེན་གྱིན།
Pay	དངུལ་སྒྲོད་ནི།	Pennant	ཕེ་ཞེན་ཀྲི།
Payment	སྒྲུ་དངུལ།	Pentagon	ཕུར་ལུ་མ།
PC	སྒྲོག་རིག།	Pension	ཁྱིམ་ཕོག་མ།
PC-To-Phone	སྒྲོག་རིག་-ལས་-བརྒྱུད་འཕྲིན།	People	མི་མང་།
PDF(portable document format)	ཕི་ཏི་ཨེ་ཕ། (འབག་བརྟུབ་པའི་ཡིག་ཆའི་ཚུ་སྒྲིག་གཤམ་གྱི་གཤམ་)	Percent	བརྒྱ་ཆ།
Pearson	ཕི་ཡར་སྤྱོད།	Percentage	བརྒྱ་ཆ།

Percentile	བརྒྱུ་ཚུལ།	Permission	གནང་བ།
Percentise	བརྒྱུ་ཆ་བཟོ།	Permit	ཚོག་པ། གནང་བ་བྱིན་ནི།
Perforated	དོང་ཐིག་ཅན།	Permutation	གཤིས་བརྗེ་སྒྲུབ།
Perform	ལཱ་འགན་འགྲུབ་ནི།	Persian	པར་ཤི་ཡུན།
Performance	ལཱ་བྱལ་ལ།	Persist	ཡུ་རྫུག་ས་བརྒྱབ་ནི།
Performed	ལག་ལེན་འཐབ།	Person	གང་ཟག།
Performing	ལག་ལེན་འཐབ།	Personal	རང་དོན།
Period	དུས་ཡུན།	Personal Data	རང་དོན་གནས་སྟུང།
Periodic	དུས་མཚམས	Personal Security Manager	རང་དོན་སྲུང་སྐྱོབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
Periodically	འཕྲུལ་འཕྲུལ་སྒྲི།	Personally	མི་དོན།
Perl	པར་ལ།	Personnel	ལས་མི།
Perl-based	པར་ལ་ལུ་བརྟེན་པ།	Perspective	སྒྲུང་ཚུལ།
Permanently	རྟག་བརྟན།	Perth	པར་ཐ།

Peru	པི་རུ།	Phrase	ཚིག་ཚན།
PgDn	ཤོག་ལེབ་མར་འཐེན།	Physical	དངོས་ཅན། ལྷུང་ལུགས།
PGP	པི་ཇི་པི།	Physical health	གཞུགས་ཁམས།
PGT	པི་ཇི་ཀི།	Pica	པི་ག།
Phase	ཤོ་རིམ།	Pick	འལ།
Phenomenon	གོ་དཀའི་གནད་དོན།	Pickup	བསལ་ནི།
Philippines	ཕི་ཡི་ཕིན་སི།	Picture	པར།
Phnom_Penh	ཞོམ་-པེན།	Picture-in-Picture	པར་གྱི་ནང་ན་-པར།
Phoenix	ཕོའི་ནིག་སི།	PID	པི་ཨའི་ཤི།
Phone	བརྒྱན་འཕྲིན།	Pie	པ་ཡི།
Phonetic	སྐད་ཀླགས།	Pieces	ཕྱེད་ཆས།
Photo	པར།	Pile	བརྗེགས་ཕུང་།
Photograph	པར།	Pileon	པི་ལེན།

Pilot	པའི་ལོ་ཤིག།	Pixbuf	པར་ཁོངས།
Pin	རོ་རྒྱགས་ཡང་།	Pixel	ཕིག་མེལ།
Pinch	ཕྱམ་ཚམ།	Pixmap	པར་ཁྲ།
Pine	པ་ཡིན།	PKCS	ཕི་ཀེ་སི་ཨེ་སི།
Ping	ཕིང་སྒྲ།	Place	ས་གནས།
Pinging	ཕིང་སྒྲ་བཏོན་དོ།	Place holder	ས་གནས་འཛིན་མི།
Pink	པམ།	Placed	བཞག་པ།
Pipe	རྒྱུད་བྱང་།	Placement	བཅུགས་བཞག།
Pipeline	རྒྱུད་བྱང་འབྲེལ་ལམ།	PLAIN	ཉག་རྒྱུང་།
Pitcairn	ཕི་ཏི་ཀའི་ཕིན།	Plaintext	ཚིག་ཡིག་རྒྱུང་པོ།
Pitch	སྒྲུག་ཚད།	Plait	པ་ལའི་རྒྱ།
Pittsburgh	ཕི་ཏི་སི་ཏུ་པག།	Plan	འཆར་གཞི།
Pivot	ལྗེ་ཕིང་།	Plane	བྱིལ་ལོ།

Planner	འཆར་གཞི་ཚུལ་མི།	Plus	བསྐྱེད་པ་ཏྲགས།
Platform	མཉེན་རིམ།	PO Box	འབྲེམ་ཁང་སྒྲོམ།
Play	གཏང་ནི། ཟུ་ནི།	Point	ཡིག་ཚད། སྐྱགས། དོན་ཚན། ས་ཚིགས། དཔག་ནི།
Playback	སྐྱུ་གཞུས་གཏང་ནི།	Point to Point	ས་ཚིགས་ལས་ས་ཚིགས་ལུ།
Player	གཏང་འཕྱུལ། ཟུང་མི།	Point-to-Point Protocol (PPP)	ས་ཚིགས་ལས་ས་ཚིགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ ད་ ལམ་ལུགས་ (པི་པི་པི)
Playername	ཟུང་མིའི་མིང།	Pointed	ཟུང་དཔག་ཡོད་པ། ཟུ་ཅན།
Playlist	སྐྱུ་ཐོ།	Pointer	དཔག་བྱེད།
Pledge	གཏའ་མ།	Poke	གསོབ་ནི།
PLEASE	སེམས་སྒྲོ།	Poker	གསོབ་བྱེད།
Pleasing	སེམས་སྒྲོ་ཅན།	Poker hands	གསོབ་བྱེད་ལག་པ།
PLIP	པི་ཨེལ་ཨའི་པི།	Poker-style	གསོབ་བྱེད་ - བཟོ་རྒྱུ།
plug	བཙུགས་ནི།	Poland	པོ་ལོ་ནཱི།
Plugin	བ་ལག་ཨིན།	Policy	སྲིད་བྱུས།

Poligonal	ཟུར་ལྗེ་མ།	POP	ཕི་ཨོ་ཕི།
Poline	ཕོ་ལའི་ན།	Pop-up	འགོ་བཟུག་ནི།
Polish	ཕོ་ལི་ག།	Pop-Folk	ཕོ་ཕ་-ཕྲོ་ལ།
Polka	ཕྲོ་ལ།	POP3	ཕི་ཨོ་ཕི་༩
Polonaise	ཕོ་ལོ་ནའི་སི།	Poppy	ཕོ་ཕ་ཕི།
Polorization	ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུ་ཐབས།	popular	ཡོངས་གྲགས་ཅན།
Polsk Punk	ཕྲོ་ལ་སི་ག་ བང་ག།	Popup	ཕོ་ཕ་ཨལ།
Polygon	ཟུར་མང་དབྱིབས།	Porn Groove	ཕོ་ཚོན་ གུརུབ།
Polyline	གྲལ་ཐེག་མང་བ།	Port	འབྲིན་ལམ།
Ponape	ཕོ་ནི་ཕ།	Portable	འབག་བཏུབ།
Pontianak	ཕྱོན་འེ་ཡ་ན།	Port_Moresby	ཕོ་ཚོན་-མོ་ཚོ་སི་ཕི།
Pool	ཕུ་ལ།	Port_of_Spain	ཕོ་ཚོན་-ཨོ་ཕ་-སི་ཕི་ན།
Pop	ཕོ་ཕ།	Port-au-Prince	ཕོ་ཚོན་-ཨུ་ཏུ་-ཕི་ཚོན་སི།

Portmapper	མཐུད་ལམ་སྟབས་བཅོམ་མི།	Poisson	པོའི་སྡོམ།
Porto_Velho	པོར་ཏེ་-བེལ་ལྷོ།	Poster	གསལ་བྱང་།
Porto-Novo	པོར་ཏེ་-ནོ་བོ།	Post data	འདས་པའི་གནས་སྟུང་།
Portrait	ཡར་ཕྱང་།	Posterize	གསལ་བྱང་བཅེན།
Portray	འབྲེལ་སྟེན་བཅོམ།	Postpone	ཕར་འགྱུར་ས།
Portugal	པོར་ཏུ་གཤམ།	Post	འགྲེམ་སྒྲིལ།
Portuguese	པོར་ཏུ་གི་སི།	Postcard	འགྲེམ་བྱང་།
Portuguese (Brazilian)	པོར་ཏུ་གི་སི།(བར་རྩི་ལི་ཡུན)	Post Office	འགྲེམ་ཁང་།
Position	གནས་ས།	Postal Code	འགྲེམ་ཨང་།
Positive	ཡོད་ཆ།	Posting	གནས་བསྐྱོད།
POSIX/C	པི་ཨོ་ཨེ་ལེ་ཨའི་ཨེ་གཤི་/སི	PostLogin	པོ་སི་ཏེ་ཡོག་ཨིན།
Possible	སྲིད་པ། ཚུགས་པ།	Postponing	བསྐྱར་བཞག།
Possibly	སྲིད་པར།	Postscript	པོ་སི་ཏེ་སི་ཀི་རི་པེ།

Potrace	པོ་ཏེ་རེ་སྒྲིག་པ།	Predefined	སྔ་གོང་རེ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པ།
POTS	པི་ཨོ་ཏི་ཨེ་སྒྲིག་པ།	Pre-filled	སྔ་གོང་ལས་བཀང་ཡོད་པ།
Pouch	ཕོང་ཁྱུག་པ།	Precedence	སྔོན་དཔེ།
Power	རྒྱལ་ལྷན་པ།	Preceding	སྔོན་ཤོས།
PowerPoint	པ་ཕྱར་པོ་འཛིན་ཏི།	Precipitation	ཆར་ཞོད།
PPP	པི་པི་པི།	Prediction	སྔོན་བཤམ་པ།
Pragma	པེ་ལེ་མ།	Predictive text	སྔོན་ཤོས་ཚན་གྱི་ཚིག་ཡིག་པ།
Prague	པེ་རེ་ག།	Preface	སྔོན་བརྗོད།
Pranks	པེ་རེ་ངག་སྒྲིག་པ།	Prefer	དགའ།
Pre	སྔོན་མ།	Preference	དགའ་བཤམ་པ།
Precise	ཤིག་ཤིག་པ།	Prefill	སྔོན་བཀང་།
Precision	ཤིག་ཤིག་པ།	Preferred	དགའ་བཤམ་ཚན།
Predecessor	སྔོན་མམ།	Prefix	སྔོན་ཚིག་པ།

Preformat	སྤྱོད་ཚུ་སྒྲིག་ཀྱི་གྲི་	Pretend	བརྗེ་བཏབ་ནི།
Preparing	གྲ་སྒྲིག་འབད་དོ།	Prev	སྤྱོད་ལྟ།
Prepend	འོ་སྤྱོད་ལྟ།	Prevent	སྤྱོད་བཀག་ཀྱི།
Preprocessor	སྤྱོད་ལས་སྤྱོད་འཕུལ་ཆས།	Preview	སྤྱོད་ལྟ།
Prerelease	སྤྱོད་འགྲོའི་གསར་སྤྱོད་ཀྱི།	Previewable	སྤྱོད་ལྟ་འབད་བཏུབ་པ།
Preseeded	སྤྱོད་ལས་བཅུག་ལས་འབད་ཡོད་པ།	Reviewer	སྤྱོད་ལྟ་འབད་མི།
Presence	དོ་འཇོམས།	Previous	ཉེ་མ།
Presentation	གསལ་སྤྱོད་ཀྱི།	Price	གོང་ཚད།
Preserve	ཉམས་སྲུང་།	Primary	གཞི་རིམ།
PreSession	ལྷ་ཡུན་སྤྱོད་ཀྱི།	Primitive	སྤྱོད་གྱི།
Preset	སྤྱོད་ལྟ་གཞི་སྒྲིག་ཀྱི།	Primus	པར་འི་སྤྱོད་ཀྱི།
Press	མནན།	Principal	མ་ཚུ།
Pressure	ཞིབ་ལུགས།	Principality	རྒྱལ་སྤྱོད་ཀྱི།

Principle	ཚདོན།	Problem	དགའ་ངལ།
Print	དཔར་བསྐྱུན་འབད།	Proc	མི་ཡམ་ཨོ་སི།
Printer	དཔར་འཕྲུལ།	Procedure	བྱ་སྐྱེའི་ལམ་ལུགས།
Printout	དཔར་བསྐྱུན་འབད་འབདམ།	Proceed	འཕྲོ་མཐུང་ནི།
Prior	གོང་ལུ།	Proceeding	བྱ་མི།
Priority	གཙོ་མི།	Process	ལས་སྐྱོར།
Privacy	སྐྱིལ་གཙང་།	Processed	ལས་སྐྱོར་འབད་བའི།
Private	སྐྱིལ་དོན།	Processing	བཟོ་སྐྱོར་གྱི།
Privilege	ཁི་དབང་།	Prodigy	རྒྱགས་མཚན་ཅན།
Privileged	ཁི་དབང་ཅན།	Produce	བཟོ་སྐྱོན།
Pro	པོ་ན།	Producer	བཟོ་བསྐྱུན་པ།
Probabilities	འབྲུང་ངེས།	Processor	ལས་སྐྱོར་འཕྲུལ་ཆས།
Probe	བདེན་ཁྱུངས།	Producer	བཟོ་མི།

Product	ཐོན་སྐྱེད།	Prompt	རྒྱས་སྒྲེལ།
PRODUCTION	ཐོན་འབྲས།	Prone	ཉོན་ལ།
Profession	ཁྱད་ལས།	Pronunciation	བརྗོད་སྒྲུ།
Profile	གསལ་སྒྱུད།	Propagate	དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།
PROFILEID	གསལ་སྒྱུད་དོན་གསལ།	Propagating	དར་ཁྱབ་གཏང་བ།
PROFILENAME	གསལ་སྒྱུད་མིང་།	Properly	ཚུལ་ལྡན་སྒྲེ།
Profiler	གསལ་སྒྱུད་བཀོད་མི།	Properties	རྒྱ་དངོས།
Profit	ཁི་སང་།	Proportional	ཆ་ཚད་ཀྱི།
Program	ལས་རིམ།	Proposal	གྲོས་འཆར།
Programming	ལས་རིམ་བཟོ་ལས།	Proposed	གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པ།
Progress	ཡར་འཕེལ།	Proportion	ཆ་ཚད།
Promise	ཁས་ལེན་ནི།	Proportional	ཆ་ཚད་ཅན།
Promote	ཡར་བསྐྱེད།	Proprietary	ཚོང་བདག་གི།

Protect	ཉེན་སྲོལ་འབད།	Psychiatric	སེམས་ཁམས།
Protection	ཉེན་སྲོལ།	Pt	ཡིག་ཚད།
Protein	སྨི་དཀར།	PTL	མི་ཉི་ཞེལ།
Protocol	གནད་སྲིལ་ལམ་ལུགས།	Public	མི་མང་གི།
Provided	བྱིན་ཏེ་ཡོད།	Publication	པར་འགྲེམས།
Provider	བྱིན་མཁན།	Publisher	དཔེ་བསྐྱུན་པ།
Province	མངའ་རིས།	Publishing	དཔེ་བསྐྱུན།
Proxy	ཕོར་སི།	Puerto Rico	ཕུར་རྫོ་ རི་ཀོ།
Prune	ཅེ་སྲོལ་སའི།	Pulsate	ཕུལ་སའི།
Pseudo	རྒྱས་མ།	Pulse	འཕར་ཅ།
Psychadelic	སའི་གེ་ཉི་ལི།	Pulsing	འགྱར་བའི།
Psychedelic	སའི་གེ་ཉི་ལི།	Punctuation	ཡིག་རྟགས།
Psychedelic Rock	སའི་གེ་ཉི་ལི། རོ་ག།	Punctuators	ཡིག་རྟགས་བཀལ་མི།

Punk	པང་གཤམ།	Puzzle	སྒྲིག་ཚེད།
Punk Rock	པང་གཤམ་ རྫོག་ཤམ།	PWD	ཕི་ཇའམ་ལུ་ཤི།
Purchase	ཉེ་ཚོང་།	Pyongyang	ཕི་འོང་ཡང་།
Purge	ཕྱིར་བསྐྱད།	Pyramid	གཞུང་མའི་དབྱིབས།
Purging	ཕྱིར་བསྐྱད་གཏང་དོ།	Python	པ་ཡི་ཐྱོན།
Purple	རྒྱ་སྐྱུག་ཤམ།	Qatar	གཏཱར།
Purple, dark	རྒྱ་སྐྱུག་ནག་ཤམ།	QCIF	གི་ཏུ་མི་ཨའི་ཨེམ།
Purple, light	རྒྱ་སྐྱུག་སྐྱུ།	Qeth	གུའི་ཐ།
Purple,dull	རྒྱ་སྐྱུག་འགྲིབ་ཚན།	Qualify	ཁྲུང་ཚོས་ཚང་ནི།
Purplish blue	རྒྱ་སྐྱུག་ལྗང་།	Qt	གི་ཏུ་ཤི།
Purpose	དགོས་དོན།	Quadratic	སྐྱུ་བཞི།
Push	འཕུལ།	quality	སྐྱུ་ཚད།
Put	བཅུག་ཤམ།	Quantity	སྐྱུང་ཚན།

Quarto	ཀོའར་རྟོ།	Queue	མི་གྲུལ།
Quatorze	གྲུ་འཁོར་རྩེ།	Quick	འཕྲལ་མགྲོགས།
Quebec	གུས་བེག།	Quick-Add	མགྲོགས་བསྐྱེམས།
Quechua	གུའི་ཅུ་ལ།	Quickly	གང་མགྲོགས།
Queen	བརྩུན་མོ། ཏ་སེ་མེམ།	Quicknet	གུའི་ག་ཞེ་འི།
Queen of clubs	ཅི་རི་མེམ།	Quintuple	གུའི་ན་ཏུ་སྤལ།
Queen of diamonds	ཨིན་ཏུ་མེམ།	Quit	སྲང་།
Queen of hearts	པ་ན་མེམ།	Quota	ཐོབ་སྐྱལ།
Queen of spades	བོ་ཏེ་མེམ།	Quotation	འདྲིན་ཚིག།
Query	འདྲི་དཔྱད།	Quote	འདྲིན་ཚིག་བཤོད།
Queried	འདྲི་དཔྱད་འབད་ཡོད་པ།	Quote left	གཡོན་གྱི་འདྲིན་རྟགས།
Querying	འདྲི་དཔྱད་འབད་དོ།	Quoted	འདྲིན་རྟགས་ནང་བརྩུགས་པ།
Question	དྲི་བ།	Quotient	ཐོབ་གྲངས།

Qyzylorda	གེ་ཇོ་ལོ་ར་ཏ་	Rainy_River	རི་མོ་རི་བར་
R&B	ཨ་ར་དང་བི་	Raise	ཆེར་བསྐྱིད་འབད།
RAD	ཨ་ར་ཨི་ཏི་	Raising	ཆེར་བསྐྱིད་བད་དོ།
Radar	ར་ཏ་ར་	Random	གང་འགྱུར་།
Radians	རི་ཏི་ཡུ་ན་མི།	Range	ཁྱུ་བ་ཚད།
Radicals	རི་ཏི་ཀུ་ལ་མི།	Rangoon	རང་གུ་ན།
Radial	འོད་ཟེར་གྱི།	Rankin_Inlet	རྩམ་གེན་ཨིན་ལེ་ཏི།
Radio	རི་ཏི་འོ།	Rapid	མགྲོགས་པ།
Radio button	རི་ཏི་འོ་ཨིབ་ཏ།	Rap	རེ།
Radius	མཐའ་འཁོར།	Rare	ཉུང་དྲགས།
Rain	ཆར་པ།	Rate	གོང་ཚད། མགྲོགས་ཚད།
Rain showers	འགྲུ་ཆར།	Ratio	དབྱ་ཚད།
Rain/snow mixed	ཁ་ཆར་འདྲིས་མ།	Rational	མཚུངས་གྲངས།

Rainy_River	རེན་ལཱ་ལུ་ལཱ་	Ready	གཤམ་གྱི་གཤམ་
Raise	ཆེར་བསྐྱེད་འབད།	Real	རོ་མ།
Raising	ཆེར་བསྐྱེད་བད་དོ།	Realistic	དངོས་མཚོང་།
Random	གང་འབྱུང་།	Really	ཐད་རི་འབའ་རི།
Range	ཁྱུ་ཚད།	Rear	རྒྱ་ཁའི།
Rangoon	རང་གུ།	Reason	རྒྱ་མཚན།
Rankin_Inlet	རྩ་གིན་ལཱ་ལཱ་ལཱ་	Reasonable	ཁྱུ་ཚད་ལཱ་ལཱ་
Rapid	མགྲོགས་པ།	Reboot	རི་བྱེད།
Rap	རེ།	Recall	སྐར་བཞུ།
Rare	ལུང་ལཱ་ལཱ་	Rebooting	རི་བྱེད་ལཱ་ལཱ་
Rate	གོང་ཚད། མགྲོགས་ཚད།	Recalculate	སྐར་ཚུལ་བཞུ་ལཱ་ལཱ་
Ratio	དཔྱ་ཚད།	Receipt	འབྲུ་རྒྱ་ལཱ་ལཱ་
Rational	མཚུངས་གྲངས།	Receive	ལཱ་ལཱ་ འཚོབ།

Received	ཐོབ་ཅི། ཐོབ་ཡོད།	Recompute	བསྐྱར་རྩིས་བརྒྱབ་ནི།
Receiving	ཐོབ་དོ།	Reconnect	སྐྱར་མཐུན་འབད།
Recent	འཕྲལ་གྱི།	Reconnecting	སྐྱར་མཐུན་དོ།
Reception	བསུ་ལེན། རྒྱ་འབྱོར།	Record	བརྒྱ་ཐོ་རྒྱ་བརྒྱུང་།
Recharged	རྩུས་ལྷགས་བསྐྱར་སྒྲུབ་སྤྲོད།	Recorded	རྒྱ་བརྒྱུང་འབད་རྩུབ།
Recife	རི་སའིལ།	Recorder	བརྒྱུང་འཕུལ།
Recipe	བཟའ་འཕུང་བཟོ་ཐངས།	Recording	རྒྱ་བརྒྱུང་།
Recipient	ཐོབ་མཁམ།	Recover	སྐྱར་གསོ།
Recognition	ངོས་འཛིན།	Rectangle	གྲུབ་ཞིན་མོ།
Recommended	འོས་སྟོན་འབད་ཡོད།	Recurrence	སྐྱར་འབྱུང་།
Recompile	འོག་སྟོགས་སྒྲིག་འབད།	recurring	སྐྱར་འབྱུང་དོ།
Recompose	སྐྱར་བསྐྱུ་སྒྲིག་འབད་ནི།	Recurs	སྐྱར་འབྱུང་མ་ཡིན།
Recompressing	སྐྱར་གཡེབ་བརྩུབ་སྤྲོད།	Recursive	འོག་རིམ།

Red	དམར་པོ།	Reduction	མར་ཕབ།
Red Blurred	དམར་གྲིབ།	Redundant	མང་དྲགས།
Redemption	བྱམ་ཚབ།	Ref	གཞི་བསྟུན།
Red Hat	རྩི་ཉེ།	Refentry	གཞི་བསྟུན་འཕྱུལ་སྒྲོ།
Red purple	སྐྱུག་དམར།	Refinement	ལེགས་དྲངས།
Red-orange	ལི་དམར།	Refer	གཞི་བསྟུན་ནི།
Red, dark	དམར་ནག།	Referral	འབྲེལ་བསྟུན།
Redeal	བསྐྱར་བཀའ་འབད།	Reference	གཞི་བསྟུན།
Redirect	སྐར་ལོག་གཏང་ནི།	Reflective	བསམ་ཞིབ་བྱེད་པའི། འཆར་སྣང་ཅན།
Redirection	སྐར་ལོག།	Refresh	ཡང་སེལ་འབད།
Rediscover	སྐར་ཉེད།	Refreshing	ཡང་བསལ་འབད་དོ།
Redo	ལོག་འབད།	Refuse	ངོས་ལེན་མི་འབད་ནི།
Reduce	མར་ཕབ་འབད་ནི།	Refused	ངོས་ལེན་མེད་པ།

Regarding	དོན་ལུ།	Related	འབྲེལ་བ་ཅན།
Regardless	དབྱི་བ་མེད་པར།	Relation	མཐུན་འབྲེལ།
RegExp	དུས་རྒྱུན་བརྗོད་ཚུལ།	Relational	མཐུན་འབྲེལ་གྱི།
Reggae	རིག་གོ།	Relative	འབྲེལ་བའི།
Regina	རེ་ཇི་ན།	Relative humidity	རྫོན་གཤེར་གྱི་གནས་ཚད།
Region	ལུང་ཕྱོགས།	Relax	རྫོང་ཉམས།
register	ཐོ་འགོད།	Relay	བརྒྱུད་རྒྱུད།
Registry	ཐོ་མཛོད།	Release	འཛིན་གྲོལ། གསལ་བཏོན།
Regression	རིག་རེ་ཤུག།	Relevance	འབྲེལ་བ།
Regular	དུས་རྒྱུན།	Reliable	བརྟན་ཏོག་ཏོ།
Rehearse	མཐའ་སྐྱུང་འབད་ནི།	Relief	རི་མོ།
Rejected	དང་ལེན་སྲངས་པ།	Reload	ཡང་བསྐྱར་མཛོན་གསལ།
Rejecting	དང་ལེན་སྲང་བའི་བསྐྱང།	Remaining	ལྷག་ལུས།

Remedy	བཙོ་ཐབས།	Renew	བསྐྱར་གསོ།
Remember	སེམས་ཁར་བཞག།	Reorder	གོ་རིམ་བསྐྱར་སྒྲིག།
Remind	ངན་བསྐྱུལ་འབད།	Reorderable	གོ་རིམ་བསྐྱར་སྒྲིག་འབད་བཟུབ།
Reminder	ངན་བསྐྱུལ།	Repair	ཉམས་བཙོས།
Remote	ཐག་རིང་གི།	Repagination	ཤོག་ལེབ་སྐྱར་སྒྲིག།
Remotely	ཐག་རིང་ལས།	Repeat	ཡང་བསྐྱར།
Removable	བཏོན་བཟུབ།	Repetition	བསྐྱར་རྒྱུས།
Remove	ཅ་བསྐྱད་གཏང་།	Replace	ཚབ་བཅུགས།
Removing	ཅ་བསྐྱད་གཏང་དོ།	Replacement	ཚབ་མ།
Rename	བསྐྱར་མིང་བཏགས།	Replacer	ཚབ་བྱིད།
Render	ལྷག་སྟོན་འབད་ནི།	Replaces	ཚབ་མ་བཅུགས་པ་ཡིན།
Rendering	ལྷག་སྟོན།	Replica	ཇོ་འདྲ།
Renderer	ལྷག་སྟོན་པ།	Replication	ཇོ་འདྲ།

Replied	ལན་གསལ་འབད་ཡོད་པ།	Rerun	ཡོག་གཡོག་བཀོལ་ནི།
Replies	ལན་གསལ་ཚུ།	Rescue	ཉེན་འགྲོལ་འབད་ནི།
Reply	ལན་གསལ།	Resend	སྐར་གཏང་།
Report	སྟན་ལྷུ།	Resent	སྐར་བཏང་ཡོད་པ།
Reporter	སྟན་ལྷུ་མ་ལན།	Reserve	ཚུར་གསོག་འབད་ནི།
Repot	སྟོན་ནང་བསྐྱར་བཅུག་པ།	Reserved	ཚུར་གསོག་འབད་ཡོད་པ།
Repository	མཚོན་གནས།	Reset	སྐར་སྒྲིག།
Representation	ཁྱད་ཚབ།	Reshow	སྐར་སྟོན་ནི།
Repudiation	འདོར་བ།	Reshuffle	སྐར་སྒྲིལ།
Request	ལྷུ་བ།	Reside	གནས་ནི།
Require	དགོས་མཁོ་ཡོད་པ།	Resident	གནས་སྡོད་པ།
Requested	ལྷུ་བ་འབད་ཡོད་པ།	Resize	ཚད་བསྐྱར་བཅོལ་འབད་ནི།
Requirement	དགོས་མཁོ།	Resizing	ཚད་བསྐྱར་བཅོལ།

Resolution	རུམ་ཆ།	Restricted	བཀག་དམ་ཅན།
resolve	མོས་མཐུན།	Result	གྲུབ་འབྲས།
Resolving	མོས་མཐུན་འབད་དོ།	Resume	བསྐྱར་ལོག།
Resource	ཐོན་ལུངས།	Resynchronized	ལོག་མཉམ་འབྲུང་འབད་ཡོད།
Respect	བརྗེ་བཀུར།	Resynchronizing	སྐར་མཉམ་འབྲུང་འབད་བ།
Respective	རིམ་བཞིན།	Retention	འཛིན་བཞག།
Resplit	ཡང་བསྐྱར་གཤམ།	Retired	དགོངས་ལུ་འབད་མི།
respond	ལན་བཀོད།	Retract	སྐར་ཚེད།
Respondent	ལན་བཀོད་པ།	Retrieve	སྐར་འབྲིན།
Response	ལན།	Retro	རིའོ།
Rest	ངལ་འཚོ།	Retro Look	རིའོ་ལུག།
Restart	ལོག་འགོ་བཙུགས།	Retry	སྐར་ཚེལ།
Restore	སོར་ལྷན།	Return	སྐར་ལོག།

Return Receipt	སྐར་ལོག་འབྱོར་རྟགས།	Revocation	ཆ་མེད་གཏང་བ། སྐར་འབོད།
Returned	སྐར་ལོག་ཡོད་པ།	Revoked	ཆ་མེད་གཏང་གྲུབ།
Reunion	སྐར་བསྐྱེམ།	Revolve	སྐོར་བ།
Reuse	བསྐྱར་སྤྱོད།	Rewind	ལོག་བསྐྱིར།
Reverse	ཟིམ་ལོག།	Rewritable	བསྐྱར་འབྲི་འབད་བརྟུབ།
Reveal	ཕྱིར་གསལ།	Reykjavik	རིག་ཇ་བིག།
Reversed Order	ཟིམ་ལོག་གོ་ཟིམ།།	RFB	ཨར་ཨེམ་བི།
Reversi	རི་བར་མི།	RFC 868	ཨར་ཨེམ་མི་ ༥༦༤།
Revert	རྒྱབ་ལོག།	RGB	ཨར་ཇི་བི།
Review	བསྐྱར་ཞིབ།	RHD	ཨར་ཨེཀ་ཏི།
Reviewer	བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི།	Rho	རྫོ།
Revision	བསྐྱར་སྦྱོང།	Rhombus	ཐད་རྒྱུག་རིས་མཉམ་མཐའ་བཞི་མ།
Revival	བསྐྱར་གསོན།	Rhythmic Soul	རིམ་མིག་སྤྲོལ།

Rib	ཕྱི་རྒྱུ་	Risk	ཉེན་ཁལ།
Ribbon	སྒྲིབ་ཐུག་	Riyadh	རི་ཡུད།
Rich text	ཚིག་ཡིག་ལྗང་ལོ།	RO	ཨར་ཨོ།(ལྷག་ནི་རྒྱུང་མ)
Ridge	རྩེ་ཐང་།	Robin	རོ་བིན།
Ridged	འབྲུར་ཐིག་ཚན།	Robot	རོ་བིན། འཕུལ་མི།
Riga	རི་ག།	Rock	རོ་ག།
Right	གཡམས། བདེན་པ། ཐོབ་དབང་།	Rock & Roll	རོ་ག་དང་རྫོལ།
Right now	ད་ལྟོ་རང་།	Role	ལས་འགན།
Rigorous	ཤུགས་ཚན།	Roll	རྒྱུལ་སྒོར། ཤོ་རིལ།
Ring	ཨ་ལོང་།	Roll_Up	ཡར་བསྐྱེལ།
Rio_Branco	རིའོ་བའིན་གོ།	Roller	རྒྱུལ་ཤིང་། རྒྱུལ་བྱེད།
Ripper	རིཔ་པར།	ROM	རྫོམ།
Rise	ཡར་འཕམ།	Roman	རོ་རྒྱན།

Romania	རོ་མ་ནི་ཡ།	Round	སྒྲོར་བེང་ས། སྒྲོར་སྒྲོར་མ།
Romanian	རོ་མ་ནི་ཡུ་ན།	Round off	རྫོལ་གུང་ས།
Rome	རོ་མ།	Round Trip	འོ་ལོག།
Romeo	རོ་མིའོ།	Route	འགྲུལ་ལམ།
Room	ཁང་མིག། ས་སྒྲོང་།	Router	རོ་ཏ་ས།
Root	རྩ་བ།	Routine	རྒྱན་ལས།
Root password	རྩ་བའི་ཚོག་ཡིག།	Routing	ལམ་འགྲུལ།
Root user	ལག་ལེན་པ་རྩ་བ།	Row	གྲུལ་ཐིག་གྲུལ།
Rosario	རོ་ས་འིའོ།	Rowspan	གྲུལ་ཚད།
Roster	ལས་འཇམ་མེད་མིག།	Royal	རོ་ཡལ།
Rotate	བསྐྱིར།	RSET	ཨར་སའི།
Rotated	ཕད་སྒྲོར་བསྐྱིར་ཡོད་པ།	RSS	ཨར་ཨི་སི་ཨི་སི།
Rough	རགས་བྲིས།	RSVP	ལན་གསལ་གནང་ས།

RTP	ཨར་ཁྲི་མི།	Russian	ར་གི་ཡུ་ན།
Rubber	འགྲིབ།	Russian Federation	ར་གི་ཡུ་ན་ མེ་ཤི་རེ་ཤུ་ན།
Ruby	རུ་བི།	Rwanda	ར་ལྷ་ན་ཀ།
Rule	ལམ་ལུགས། བཅའ་ཡིག།	S	སྟོ།
Rule-based	ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་པའི།	Safe	ཉེན་མེད།
Ruler	ཐིག་ཤིང་།	Safely	ཉེན་མེད་སྟེ།
Ruling	ཚད་བཟུང་།	Safe mode	ཉེན་མེད་ཐབས་ལམ།
Run	གཤམ་བཀོ་ལ།	Saigon	སའི་བོ་ན།
Runic	རུ་ནི་ག།	Saint Kitts And Nevis	སེན་ཏི་ ཀི་ཁི་སི་ ཨེན་ཏི་ ནེ་བི་སི།
Runlevel	གཤམ་བཀོ་ལ་གནས་རིམ།	Saint Lucia	སེན་ཏི་ ལུ་སི་ཡ།
Running	གཤམ་བཀོ་ལ་བའི་བསྐྱེང་།	Saint Vincent & The Grenadines	སེན་ཏི་ བིན་སེན་ཏི་ ཨེན་ཏི་ ད་ གི་རི་ན་ཏི་ན་སི།
Runtime	རྒྱ་འཁོར།	Saipan	སའི་པན།
Ruprob	ཨར་ཡུ་མི་ཨར་ཨེ་མི།	Sakhalin	ས་ཁ་ལི་ན།

Salary	དངུལ་ཕོགས།	San Marino	སེན་ མེ་རིན།
Sale	ཚོང་བསྐྱར།	Sand	བྱུམ།
Salesperson	ཚོང་པ།	Sandstorm	བྱི་རྒྱུང་།
Salmon	དམར་སེར།	Sandy	བྱུམ་ཁོག་ཁོ།
Salsa	སྤལ་ས།	Sanitize	དང་ལེན་ཅན་བཟོ་ནི།
Salutation	གུས་བཏུང།	Sanity	ཅན་ཤེས།
Salvage	ཉེན་སྐྱོབ།	Sans	སེན་སི།
Samara	སམ་ར།	sans-serif	སྤུན་སི་_སེ་རིམ།
Samarkand	སམ་ར་གྲུན་ཏེ།	Santiago	སྤུན་ཏི་ཡ་པོ།
Samba	སམ་བ།	Santo_Domingo	སྤུན་ཏོ་_ཏོ་མིང་པོ།
Same	གཅིག་པ།	Sao Tome & Principe	སའོ་ ཏོ་མ་ ལེན་ཏི་ བི་རིན་སིཔ།
Samoa	སམོ་འ།	Sao_Paulo	སའོ་_པའོ་འ།
Sample	དཔེ་ཚན།	Sao_Tome	སའོ་_ཏོ་མ།

Sarajevo	ས་རེ་ཤི་བོ།	Saving	སྒུང་བཞག།
Saratoga	ས་ར་ཏོ་ག།	Save As	དེ་སྐྱེ་སྒུང་ས།
Sardinian	ས་ར་དི་ནི་ཡུ་ན།	Scale	ཆ་ཚད། ཚད་ཤིང་།
Sash	ཕྱད་འཐེན་ཤིལ་ཁ།	Scaling	ཚད་ཉུགས།
SASL	ཨི་སི་ཨི་ཨི་སི་ཨི་ཡ།	Scan	ཞིབ་ལྟ་འབད་ནི།
Saslauthd	སྤྲི་ལུ་འཁྱུག།	Scanner	ཕར་ལེན་འཕུལ་ཆས།
Sat	ཉི།	Scanning	ཞིབ་ལྟ། ཕར་ལེན།
Satire	ས་ཉའི་ར།	Scarce	དགོན་པ་ཉུགས།
Satisfied	ངལ་རངས་པ།	Scattered	ཁ་ཐོར་བ།
Saturation	མཐའ་ཚད།	Scenario	འཆར་བཤད།
Saturday	ཉི་མ།	Schedule	འཆར་རིམ།
Saudi Arabia	སའུ་དི་ ཨ་ར་བི་ཡ།	Scheduled	འཆར་རིམ་ཅན།
Save	སྒུང་ས།	Scheduler	འཆར་རིམ་བཀོད་མི།

Scheduling	འཆར་རིམ་བཀོད་དོ།	Screenreader	གསལ་གཞི་ལྷག་མི།
Scheme	འཆར་ལས།	Screenshooter	གསལ་གཞིའི་པར་བཏབ་མི།
schema	ལས་འཆར།	Screensaver	གསལ་གཞིའི་ཉེན་སྲུང་།
Scene	འབྲེལ་ཚན། འཆར་སྒྲུང་།	Screenshot	གསལ་གཞིའི་པར།
Scientific	ཚན་རིག་གི།	Script	ཡིག་ཚུགས།
Scope	འོས་སྐབས།	Scroll	བཤུད་སྐྱོལ།
Score	སྐྱབས།	Scrollbar	རྒྱབ་སྐྱོལ།
Scorpion	སྤྲིག་པ་ར་ཇ།	Scrollbar	བཤུད་ཟ།
Scots Gaelic	སིཀ་རི་སི་ གོ་ལི་ག།	Scrolling	བཤུད་སྐྱོལ་འབབ་དོ།
Scottish	སིཀ་རི་ཤ།	SCSI	ཨིམ་སི་ཨིམ་ཨིམ་ཨིམ།
SCR	ཨིམ་སི་ཨིམ།	Scuffle	འཐབ་འཇོང་།
Scratch	འབྲི་བསྟུབ།	SE	ཤར་ལྗོ།
Screen	གསལ་གཞི།	Seablue	མཚོ་ལྗོན།

Seahaven	སི་ཉི་བེན།	Secure	མཐའ་བཅན་བཟོ།
Seamlessly	ཚེས་སུ་བས་མིང་པའི་ཚོག་ལས།	Security	སྲུང་སྲོལ།
Search	འཚོལ་ཞིབ།	See	བཟླ།
Searching	འཚོལ་ཞིབ་འབད་དོ།	Seek	འཚོལ།
Seascope	མཚོ་སྒུང།	Seek control button	འཚོལ་འཛིན་ཨིབ་ཏུ།
Eashore	མཚོ་མཐའ།	Seen	མཐོང་མཐོང་མ།
SECAM	ཨེ་སི་ཨི་སི་ཨི་ཨི་མ།	Segmentation	རྒྱ་བཤོམ།
Second	གཉིས་པ། ལྷན་ཆ།	Select	སེལ་འཇུ་འབད།
Secondary	གཞན་གནད་རྒྱུ་བ།	Selected	སེལ་འཇུ་བྱུང་པའི།
Secret	གསང་བ།	Selecting	སེལ་འཇུ་འབད་དོ།
Section	དབྱེ་ཚན།	Selection	སེལ་འཇུ།
Sectional	དབྱེ་ཚན་གྱི།	Selector	སེལ་བྱིང།
Sectioning	དབྱེ་ཚན་བཟོ་བ།	Self	ཉིད།

Self-check	རང་དཔྱད།	Sentence	བརྗོད་ཚིག།
Self-signed	རང་གིས་རྟགས་བཀོད་པ།	Seoul	སི་འོ་ཡ།
Semicolon	སེ་མི་གོ་ལྷོ་ན། (;)	SEP	ལེ་སི་ལི་ཡི།
Send	གཏང་།	Separated	སོ་སོ་འཕུལ་འཕུལ་བྲལ་ཚུ།
sender	གཏང་མི།	Separator	དབྱེ་བྱིད།
Sending	གཏང་དོ།	September	སྲི་ཚེ་དགུ་པ།
Sendmail	འཕྲིན་གཏང་།	Sequence	འབྲུང་རིམ།
Senegal	སི་ནི་གལ།	Serbia And Montenegro	སར་བི་ཡ་ དང་ རྫོན་ཀི་ལི་ག་རོ།
Sensible	དན་ཤེས་ལྡན་པའི།	Serbian	སར་བི་ཡ་ན།
Sensitive	ཚོར་ཅན། ཉན་ཅན།	Serial	ལང་རིམ།
Sensitivity	དན་ཚོར།	Serial Line	ལང་རིམ་གྲུལ་རིམ།
Sensor	ཚོར་འཕུལ།	Series	རྒྱུན་རིམ།
Sent	བཏང་ཡོད།	Serif	སི་རིམ།

Serif 27	མི་མེད་མཉམ་པུ།	Several	ལེ་གཅིག།
Serious	འཚུབ་ཚན།	Severity	འཚུབ་ཆ།
ServAuthDir	སའ་བར་དབང་སྒྲོད་ཁ་བྱང་མོ་དེབ།	Sex	མཚན་མ།
Serve	བཞེས་སྒོ་འདྲང་ནི། ལུག་ལྷན་མི།	Sexual	མཚན་མའི་ལྷོགས།
Server	སའ་བར།	Seychelles	མི་ཅི་ལེ་མི།
Service	ཞབས་ཏོག།	SGML	ཨེ་མི་ཇི་ཨེ་མ་ཨེ་ཡ།
Serving	ཞབས་ཏོག་ལྷན་པ།	SHA1	ཨེ་མི་ཨེ་ཆ་ཨེ་ ༡།
Session	ལུ་ཡུན།	Shabby	རྫིང་རུལ།
Set	ཆ་ཚན། བཞེས་སྒོ་འདྲང་ནི།	Shade	ནག་གྲིབ།
Setserial	ཨེ་མ་མི་བཞེས་སྒོ་འདྲང་ནི།	Shading	ནག་གྲིབ་བཟོ་བ།
Settlement	བུ་ལོན་སྒྲོད་འཇུག།	Shadow	གྲིབ་མ།
Setting	སྒྲིག་སྒྲུང་ས།	Shadowing	གྲིབ་མ་བཟོ་ནི།
Setup	བཞེས་སྒོ་འདྲང་ནི།	Shale	སྒྲིག་སྒྲུང་དོ།

Shallow fog	ན་བུན་སྐབ་མོ།	Shift key	སོར་ལྗེ།
Shanghai	ཤང་ཉ་ཡེ།	Shift_JIS	སོར་ལྗེ_ཇི་ཨའི་ཨེསི།
Shape	དབྱིབས།	Shimmer	འོད་ལྗང་ལྗང་།
Share	རྩལ་སྤོད་ནི།	Ship	སྐྱེལ་འབྲེན་འབད་ནི།
Shared	རྩལ་སྤོད་འབད་ཡོད་པ།	Shiprock	ཤིབ་རོག།
Sharing	རྩལ་སྤོད།	Shipper	སྐྱེལ་འབྲེན་པ།
Shark	ཤར་ག།	Shopping	ཉོ་རྩོད།
Sharp	རྫོ་ཚན།	Short	ལྷོང་ལྷ།
Shavian	ཤའི་ཡུན།	Short notation	སྤྱད་ཉུགས།
Shearing	གཏུབ་ནི།	Shortcite	བརྗོད་བྱང་།
Shell	ཤལ།	Shortcut	མགྲོགས་ཐབས།
Sheet	ལེབ་གྲངས།	Shorter	ལྷོང་མི།
Shift	སོར་ལྗེ། བལྟད།	shortly	དུམ་གྲ་ཅིག་ལས།

Show	སྟོན།	Side-effect	ཞོར་གཞོན།
Shower	འབྲུཅར།	Sierra	སི་ར།
Showtunes	ཤོད་ཀྱི་འཛིན་སི།	Sierra Leone	སི་ར་ ལི་འོ་ནི།
Shrink	བསྐྱམ།	SIGABRT	ཨིམ་ཨིའི་ཇི་ཨི་འི་ཨིའ་རྟི།
Shuffle	རིམ་དཀྱུག་པ།	Sign	མིང་རྟགས་བཤོད།
Shut down	སྒོ་བསྐྱམ་ནི།	Signal	བརྟགས་པ།
Shutter	འགོ་བསམ་བྱེད།	Signature	མིང་རྟགས།
Shutup	སྒོ་བསྐྱམ།	Signer	མིང་རྟགས་བཤོད་མི།
Sibling	སྦྱུན་ཅཱ།	Signet	ཐིུ།
Sick	ནད་པ།	Significant	རྩ་ཅན།
Side	ཕྱོགས། ཟུར།	Signing	མིང་རྟགས་བཤོད་དོ།
Side-by-Side	དུས་མཉམ་ལུ།	Signoff	འཕྲོད། ཨིན་ཏར་ཞི་ནི་ནང་ལས་འཕྲོད་པ་ལུ་བུ།
Sidebar	ཟུར་ཁའི་ཕྱ་རིང་།	Sign-on	འཕྲུལ།

Silence	ཁྱུ་སྲིམ་སྲིམ།	Singapore	སིང་ག་པོར།
Silicon	སི་ལི་གོ་ན།	Single	རྒྱུང་པ།
Silver	དུལ།	Single-Row	གྲལ་ཐིག་-རྒྱུང་པ།
Simferopol	སིམ་ཕིར་ཕོལ།	Sinhala	སིན་ཏ་ལ།
Similar	ཚ་འདྲ་བ།	Sink	འཕྱུག་ཞོང་།
Simple	འཇམ་སམ།	Sir	སློབ་དཔོན།
Simplified	འཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་ལྟ།	Siren	སྒྲ་འཕྱུལ།
Simplified chinese	འཇམ་སམ་བཟོས་པའི་ རྒྱ་ནག་གི་སྐད།	Sir Tommy	མར་ ཏོ་མི།
Simulate	མཚུངས་བཟོ།	Site	ས་ཁོངས།
Simultaneous	དུས་མཉམ།	Site-independent	རང་དབང་ས་སློ།
Simultaneously	དུས་མཉམ་ལྟ།	Situation	དུས་སྐབས།
Since	ལས་ཚུད།	Size	ཚད།
Sine	སིན།	Sketch	ཚུབ་བྲིས།

Skew	གསེག་ལོག་།	Sleep	ཉལ་ནི། གཉིད།
Skill	རིག་རྩལ།	Sleeping	གཉིད་ཁུག་པའི་བསྐྱེད་།
Skin	ཕྱི་ལྗངས།	Sleepy	གཉིད་ཐིབ་ཐིབ།
Skip	གོམ་འགྲོ།	Sleet	ཁ་ཆར།
Skip to	ལུ་གོམ་འགྲོ།	Slide Show	བཟང་བརྒྱན།
Skopje	སིཾོཔ་ཇི།	Slider	བཟང་ཕྱིད།
Sky	གནམ་མཁའ།	Sliding	བཟང་ཅན།
Sky blue	གནམ་མེན།	Slight	དུམ་གྲ་ཅིག།
Slack	ལྷོད་འཇམ།	Sling	ཁུར་དོ།
Slanted	གཡོ་གཡོལ།	Slot	ས་སྒོ།
Slash	གཡོ་གད།	Slovak	སེལ་བླ་།
Slave	བྲན་གཡོག།	Slovakia	སེལ་བ་གྱི་ཡ།
SLD	ཨེ་སི་ཨེ་ཡ་ཏེ།	Slovenia	སེལ་བི་ནི་ཡ།

Slovenian	མེལ་མིན་ཡུན།	Smiley	མི་མེད་ལི།
Slow	ལྡོད་ཆ།	Smoke	དུ་པ།
Slow down	ལྡོད་ལེན།	Smokey	དུ་པ་མོག་མོ།
Slow Jam	མེལ་ ཇེམ།	Smooth	རྩམ་ལྷུག་ལྷུ།
Slow Rock	མེལ་ རོག།	Smoothing	རྩམ་ཆ་བཟོ་བ།
Slower	ལྡོད་མི།	SMTP	ཨེམ་ཨེམ་ཏི་ཡི།
SM	ཨེམ་ཨེམ།	Smudge	རབ་རིབ།
Small	རྒྱ་ལྡུ།	SMTWTFS	ཨེམ་ཨེམ་ཏི་ཏེ་ཏེ་ཏེ་ཨེམ་ཨེམ།
Smaller	རྒྱ་མི།	Snap	པར་བཏབ།
Smart	སྤྲུང་བསྐྱིར་བྲགས།	Snapshot	པར།
Smear	བྱུག་པ།	Snippet	ཕྱདུམ།
SMB	ཨེམ་ཨེམ་ཡི།	Snooze	ཉིན་གཉིད་ལྷག་ནི།
Smile	བགའ་འཕྲུམ་བཏོན།	Snow	ཁམ།

Snow grains	ཁ་རིལ།	Software	མཉེན་ཆས།
Snow showers	ཁ་ཟླམ།	Sokoban	སོཀོ་བུན།
Snow, blowing	ཁ་རླུང།	Sol	སྒྲོལ།
Snowdrop	ཁ་ཟླམ།	Solarization	ཉི་ཚོང་བཅུགས་པ།
Snowstorm	ཁ་ཆར།	Sold	བཅོང་ཡོད་པ།
SOAP	ཨེསིཨོཨེཡི།	Solicit	ལུ་བསྐྱལ་འབད་ནི།
Social	མི་སྡེའི།	Solid	རགས་པ། རྒྱང་ཅོད།
Socket	སོག་ཁྲི།	Solid circle	སྒྲོང་ཐིག་གང་བ།
Socks	སོག་མི།	Solitaire	སོལི་ཁེར།
Sodium	བུལ་ཇུས།	Solomon	སོལོ་ལྷོན།
Sofia	སོལིཡ།	Solomon Islands	སོལོ་ལྷོན་ ཨའི་ཡེན་ཁིའི།
Soft	འཇམ་ལྷུག་ལུ།	Solution	ཐབས་ཤེས།
Soft light	འཇམ་འོད།	Solvable	དཀའ་ངལ་སེལ་བུབ།

Solve	དཀའ་ངལ་སེལ་ནི། བསྐྱིག་ནི།	Sound	སྒྲ་སྒྲད།
Somalia	སོ་མ་ལི་ཡ།	Sound card	སྒྲ་བྱང་།
Some	ལ་ལོ་ཅིག།	Sound volume	སྒྲ་སྒྲད་གྱི་ལུགས།
Someone	མི་ཅིག།	Soundcard	སྒྲ་བྱང་།
Something	ག་ཅི་ཅིག།	Soundtrack	སྒྲ་ལམ།
Sonata	སོན་ཏཱ།	Source	འབྲུང་ཁུངས།
Song	ཞབས་ཁ།	Source Book	འབྲུང་ཁུངས་ཀི་དེབ།
Sorbian	སོར་བི་ཡུན།	South	ཕྱོ་
Sorry	དགོངས་མ་ཁ་བྲིལ།	South_European	ཕྱོ་ཡུ་རོ་བི་ཡུན།
Sort	དབྱེ་སེལ།	South Africa	ཕྱོ་ཨ་ཡ་རི་ག།
Sorter	དབྱེ་སེལ་འབད་མི།	South_Georgia	ཕྱོ་ཇོར་ཇི་ཡ།
Sortby	དབྱེ་སེལ་འབད་ཐངས།	South_Pole	ཕྱོ་ཙཱ་མོ།
Soul	སྒོ་ག།	Southeast	ཤར་ཕྱོ་

Southern Rock	ལྷོ་ཕྱོགས་གྱི་རྫོང་།	Spatial	སྣང་ཚའི།
Southwest	ལྷོ་རྒྱབ།	Spawn	དར་ཁྱབ་འབྱུང་ནི།
Space	བར་སྟོང་། གནམ་སྟོང་།	Spawning	དར་ཁྱབ་འབྱུང་བ།
Space bar	བར་སྟོང་གྲ་རིང་།	Speak	ཁ་སྐབ།
Spacer	བར་སྟོང་བཞག་མི།	Speaker	སྐབ་སྒྲར། གསལ་བཤད་པ།
Spacing	བར་སྟོང་བཞག་ཐངས།	Special	དམིགས་བསལ།
Spades	བོ་ལེ།	Species	མཚུངས་རིགས།
Spain	སི་ཤེན།	Specific	དམིགས་བསལ།
Spam	སི་པམ།	Specification	གསལ་བཤོད།
Spamassassin	སི་པ་མ་ས་སིན།	specified	གསལ་བཤོད་འབད་མི།
Span	འཕར་ཚད།	specify	གསལ་བཤོད་འབད།
Spanish	སི་ཤེ་ནི་ཤི།	Speckle	སྐྱོན་ཅན་བཟོ་བ།
Sparse	ཐར་ཐོར།	Speech	གསུང་བཤད། རྒྱོ་ (ཁ་སྐབ)

Speed	མགྲོགས་ཚད།	Split	གཤམ།
Spell checker	སློབ་དཔྱད་པ།	Spline	སི་པལ་ཡིན།
Spell-checking	སློབ་དཔྱད།	SPN	ཨིམི་པི་ཨིན།
Spelling	ཡིག་སློབ།	Spoke	སྟེང་མ།
Spend	ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི།	Spool	འཕྲུལ་གསོ་བ།
Sphere	རྒྱུ་གཟུགས།	Sport	སྟེང་རིགས།
Spherical	རྒྱུ་གཟུགས་ཅན།	Spot	ས་ཁོངས།
Spider	སི་པའི་ཏར། (བབ་ཤིམ་གྱི་པར་ཡོད་པའི་ཏ་སིའི་ ཅུང་མེ་ཅིག།)	Spouse	བཟའ་རྒྱ།
Spin button	བསྐྱོར་ཏ།	Spray	ཆར་ཟླུ།
Spiral in	ནད་སློབ།	Spread	དར་ཁྲུབ།
Spiral out	ཕྱི་སློབ།	Spring	སོ་ཁ།
Splash	སིའེལ།	Spreadsheet	ཤོག་ཁྲུམ།
Splats	ཆག་རྒྱ།	Squall	རྒྱུང་འཕྲུལ་བས།

Square	ལྷ་བཞི།	St_Vincent	སེན་ཏི་-མིན་སེན་ཏི།
Squareroot	རང་བསྐྱར་ཚུ་གྲངས།	St. Pierre & Miquelon	སེན་ཏི་ བེ་ཟི་ དང་ མི་ཀུམ་ལྷོ་ན།
Squeaky	ཚར་སྒྲ་ཚན།	STA	ཨེ་སི་ཏི་ཨེ།
Sr.	ཨེ་སི་ཨེ།(སྒྲོམ་ཤོས།)	Stable	ཚུ་བརྟན།
Sri Lanka	སི་རི་ལང་ཀ།(སྤྱི་ལྷོ་)	Stack	བརྩེགས་ཐུང་།
SSH	ཨེ་སི་ཨེ་སི་ཨེ།	Stacked	བརྩེགས་ཚན།
SSHD	ཨེ་སི་ཨེ་སི་ཨེ་ཆ་ཏི།	Stage	གོ་རིམ།
SSL	ཨེ་སི་ཨེ་སི་ཨེ་ལ།	Stack trace	བརྩེགས་བཤུ་ལ།
St_Helena	སེན་ཏི་-ཉི་ལི་ན།	Stagger	སི་ཏི་གཤ།
St_Johns	སེན་ཏི་-ལྷོ་ན་སི།	Stain	རྩི་ཚོག།
St_Kitts	སེན་ཏི་-ཀི་ཏི་སི།	Standalone	རང་དབང་།
St_Lucia	སེན་ཏི་-ལུ་སི་ལ།	Standard	ཚང་ལྷན།
St_Thomas	སེན་ཏི་-ཐོ་ལུ་སི།	Standby	རྒྱ་བཟུགས།

Stanley	སིའིན་ལེ།	Statusbar	གནས་ཚད་སྤྱི་མཉམ་པའི་འཕྲིན་ལུགས་ཀྱི་མཐོང་སྟོན་ལེ།
Staple	བཏབ་ཁབ།	Steady	རྒྱུན་བཏུག་པ།
Stapler	བཏབ་ལུགས་ལེ།	Stencil	སྤྱི་མཉམ་པའི་ལེ།
Star	སྐར་མ།	Step	ཇི་མཉམ་པ། གོ་མཉམ་པ།
Star Draw	སིའིར་དྲེ།	Stepper	སྤྱི་མཉམ་པའི་ལེ།
Start	འགོ་བཙུགས་ནི།	Step-up	ཡར་སྐྱེལ། ལུགས་སེང་།
Start-up	འགོ་བཙུགས་ལེ།	Stereo	སྤྱི་མཉམ་པའི་ལེ།
Starting	འགོ་བཙུགས་དོ།	Sticker	སྤྱི་མཉམ་པའི་ལེ།
Statement	གསལ་འགྲུབ།	Sticky	ཕྱི་ཚན།
Static	རྒྱུན་བཏུག་པ།	Still	འགྲུལ་མེད། ད་ལྟོ་ཡང་།
Station	ལྷོ་བ།	Stimulation	ལུགས་སྤྱི་མཉམ་པ།
Statistics	ཚད་ལྡན་ལེ།	Stipple	ཚག་ཐིག་ལེ།
Status	གནས་ཚད།	Stock	ཅམ་ཚོད།

Stockholm	སི་ཁོ་གཏེ་ལོ་མ།	Strength	སྒྲོབ་སུ་ལུག་ས།
Stones	སི་ཁོ་ན་སི། (སྒྲོབ་སིག་ནང་གི་རྩེད་མོ་ཕྱིག)	Stretch	བསྐྱར།
Stop	བཀག།	Stretchy	བསྐྱར་ཅན།
Stopping	བཀག་བཞག།	Strict	དམ་དམ།
Storage	བསམ་མཛོད།	Strikethrough	སྐྱུག་འབྲེག།
Store	མཛོད་ཁང།	Strikeout	སི་ཁོ་ལུག་ལུག་ལྷོ་ལྷོ།
Storing	གསོག་འཛོམས།	String	ཡིག་རྒྱུན།
Storm	རྒྱུ་འཕྲུག།	Strip	བུལ་བ།
Straight	ཕྱང་ཕྱང་མ།	Strips	ནར་མོ།
Strategy	ཐབས་འཇུག།	Stroke	སི་ཁོ་ག།
Stream	རྒྱུན་རིམ།	Strong	སྒྲིང་སྒྲིང་།
Streaming	རྒྱུན་རིམ་བརྒྱུ་བ།	Struct	སི་ཁོ་ག།
Street	སྒོ་མ་ལམ།	structure	གཞི་བཞེད།

Stucco	གུང་ཁིབས།	Submit	ཐུལ་ནི།
Stuff	ཅ་ཅས།	Subnet	སའ་ཞེ་རི།
STUN	ཨེ་སི་རི་ཡུ་ཨིན།	Subscribe	མཁོ་མངགས་འབད་ནི།
Stupid	སྒྲིན་སྒྲུགས།	Subscript	འོག་ཡིག།
Style	བཟོ་རྒྱུ།	Subscription	མཁོ་མངགས།
Stylesheet	སི་ཏ་ཡིལ་ཤི་རི།	Subsection	ཡན་ལག་དབྱེ་ཚན།
Su	སྐྱུ།	Subsequent	ཐུལ་ལུ།
Sub	འོག་མ། ཡན་ལག།	Subset	ཡན་ལག་ཆ་ཚན།
Subdirectories	ཡན་ལག་ཁ་བྱང་ཐོ་དེབ།	Subsubsection	ཡན་ལག་ནང་གསེས་དབྱེ་ཚན།
Subfolder	ཡན་ལག་སྒོ་ད་འཛིན།	Subtitle	མགོ་མིང་ཡན་ལག།
Subitem	ཡན་ལག་རྣམ་གྲངས།	Subtle	སྒྲིང་འཇམ་པ།
Subject	དོན་ཚན།	Subtract	ཕབ།
Submission	ལྷུ་འབྲུལ།	Subtree	ཡན་ལག་རྩ་འབྲེལ།

Success	མཐར་འཁྲོལ།	Summary	བརྗེད་དོན།
Successfully	མཐར་འཁྲོལ་སྒྲི།	Summer	བྱ་པ།
Succession	རྗེས་འཛིན།	Summing junction	མཚུག་བསྐྱེད་འཛོམས་ལམ།
Successive	བརྒྱུད་རིམ་ཅན།	Sun	སྐྱ་ན།
Such	དེ་བུལ།	Sun Microsystems	སྐྱ་ན་ མའི་ཀོར་སི་སི་ཏཱ་མི།
Sudan	སྤུ་བློན།	Sunday	མཇུག་པོ།
Suffix	རྗེས་ཚིག།	Sunny	ཉི་ལུང་ས།
Suggest	བསམ་འཆར་བཀོད་ནི།	Sunrise	ཉི་ཤར།
Suggestion	བསམ་འཆར།	Sunset	ཉི་མུག།
Suitable	འོས་འབབ།	Sunshine	ཉི་འོད།
Suite	ཆ་ཚང།	Super	ཡང་དག།
Suits	རིགས་ཚན།	Superordinate	མཐོ་ཤོས།
Sum	དངུལ་བསྐྱོམས།	Super-safe	ཡང་དག་ཉིན་སྤང།

Superscript	སྒྲིབ་ཡིག།	Surfing	སར་མིང་། (སློབ་ཤིང་ལྟར་བརྗོད་འཇོལ་འབད་བ་)
Superserver	ཡང་དག་སར་བར།	Suriname	སུ་རི་ནེ་མ།
Superuser	ལག་ལེན་པ་གཙོ་བོ།	Surname	རུས་མིང་།
Supervisor	ལཱ་བཀོད་པ།	Surprised	ཉེ་ལས་པ།
Supplement	ལྷན་ཐབས།	Surrender	རྒྱབ་བཤུད། ཅིས་སློང་།
Supplied	བཀམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པ།	Surrogate	ཚབ།
Suppliers	བཀམ་སྤེལ་བ།	Suspend	འཕྲལ་བཀག།
Supply	བཀམ་སྤེལ།	Suspiciously	དོགས་པའི་སློབ་ལས།
Support	རྒྱབ་སྐྱོར།	Svalbard & Jan Mayen Islands	སི་བུལ་བྲུ་ཉི་ དང་ ལྷན་ མ་ཡིན་ ཡའི་ལེན་ཤི་མི།
Supported	རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ།	SVG	ཨེ་སི་ལྷི་ཇི།
Suppress	མར་མཚོན།	SW	སྒྲོ་རུབ།
Sure	ངེས་གཏན།	Swahili	ས་ལྷ་ཉི་ལི།
Surface	ཕྱི་ངོས།	Swap	བརྗོད་མོར། བརྗོད་འབད་ནི།

Swapoff	བརྗེ་མོར་ ཞོལ།	Switching	སྤྱི་ཅིང་།
Swapon	བརྗེ་མོར་ ཞུམ་ཅ།	Switzerland	སུའི་ཱི་ཇར་ལེན་ཏེ།
Swaziland	ས་ལྗེ་ལེན་ཏེ།	Swivel	འཁོར་མིག་མཐུད་མཚམས།
Sweden	སུའི་ཏེན།	Sydney	སི་ཏི་ནི།
Swedish	སུའི་ཏི་ཤི།	Syllabary	སྒྲ་ཚོགས།
Swift_Current	སུའི་ཕའི་-ག་རེན་ཏེ།	Syllabics	ཚོགས་བྱིས་བྱི།
Swing	སྤྱི་ཡིང་།	Syllables	ཚོགས་བྱིས་ཚུ།
Swirl	འཁོར་འཚུབ།	Symbol	བད་མཚན།
Swish	གཡུག་སྒྲ།	Symbolic	བད་མཚན་པའི།
Swiss	སུའི་མི།	Symbolic link	བད་མཚན་འབྲེལ་ལམ།
Switch	སྒྲོག་ཏུ། མོར་བསྐྱར།	Symmetric	མཇོས་སྒྲུབས།
Switchdesk	སྤྱི་ཚུ་ཏེ་སི་ག།	Symphonic Rock	སིམ་ཕོན་ག་རོ་ག།
Switcher	མོར་བསྐྱར་འབད་མི།	Symphony	སིམ་ཕོན།

Sync	མཉམ་འབྲུང་།	System administrator	རིམ་ལུགས་བདག་སྐྱོང་པ།
Synchronization	མཉམ་འབྲུང་།	System-flag	རིམ་ལུགས་ཟུར་རྟགས།
Synchronize	མཉམ་འབྲུང་འབད་ནི།	System-related	རིམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བ།
Synonym	མིང་གི་ནུམ་གངས།	Tab bar	ཨིབ་ལྗེ་ལྗང་།
Synopsis	བཅུད་དོན།	Table	ཐིག་ཐུམ།
Syntax	ཚིག་སྐྱོང་།	Table of contents	ནང་དོན་དཀར་ཆག།
Synthpop	སིན་ཐོཔ།	Tableau	འབ་ལིབ།
Syria	སི་རི་ཡ།	Tablet	འབ་ལིའི།
Syriac	སི་རི་ཡིག།	Tabloid	འབ་ལིའིའི།
Sysadmin	རིམ་ལུགས་བདག་སྐྱོང་པ།	Tab stop	མཚོང་ལྗེ་བཀག་མཚམས།
Sysconf	སི་སི་ཀོན་མི།	Tabular	རིུ་མིག་ཅན།
Syslog	རིམ་ལུགས་བྲན་དེབ།	Tab	མཚོང་ལྗེ། ཨིབ་ལྗེ།
System	རིམ་ལུགས།	Tag	རོ་རྟགས།

Tagalog	ཏ་ག་ལོག་གཤམ།	Tallinn	ཏུལ་ལིན།
Tagbanwa	ཏ་ག་བློན་མ།	Tamil	ཏ་མིལ།
Tahiti	ཏ་ཉི་ཉི།	Tampered	ཉེས་དགོགས་བྱས་པ།
Tahoe	ཏ་ཉེ་ལི།	Tang	ཏང།
Tahoma	ཏ་ཉོ་མ།	Tangent	ཏེན་ཇོན་ཏི།
Tai Le	ཏའི་ལི།	Tangerine	ལི་མེར།
Tai Xuan Jing	ཏའི་ལུང་མེང་མིང།	Tango	ཏང་མོ།
Taipei	ཏའི་ཕི།	Tanzania, United Republic Of	ཏུན་ཇོན་ཡེ་མི་མེར་རྒྱལ་ཁབ།
Taiwan	ཏའཡི་ཕུན།	Tao	ཏའོ།
Tajikistan	ཏའི་ཀིསི་ཏུན།	Tape	ཕྱུ་ཐག།
Take	འབག་ནི།	Tar	ཏར།
Tali	ཏའི།	Tarawa	ཏར་མ།
Taller	མིང་མི།	Target	དམིགས་པ་ཏང།

Target Book	དམིགས་གཏང་གི་དེབ།	Tegucigalpa	ཉི་གུ་ཅི་གྲུལ་པ།
Target_name	དམིགས་ཕུལ་མིང་།	Tehran	ཉི་རྩན།
Task	ལས་ཀ།	Telephone	བརྒྱུད་འཕྲིན།
Tbilisi	ཉི་བི་ལི་སི།	Telephony	བརྒྱུད་འཕྲིན་བརྗོད་སྐབས།
Teal	ཕྱོ་ལུང་།	Teleport	རྒྱུད་འབྲེན།
Team	རུ་ཚོན།	Teletype	ཉི་ལི་ཏེའིབ།
Teardrop	མིག་རྒྱུ་འཕྲེ་ཐིག་པ།	Telex	ལུགས་འཕྲིན།
Tearoff	འཕྲུལ་གཏང་།	Teller	བཤད་མི།
Technic	ཐབས་རིག།	Telnet	རྒྱུད་འཕྲིན་ཡོངས་འབྲེལ།
Technical	ཐབས་རིག།	Telugu	ཉི་ལུ་གྲུ།
Techno	འཕྲུལ་རིག།	Temperament	ཉེས་པ་ར་མེན་ཉི།
Technology	འཕྲུལ་རིག།	Temperature	ཚ་རྫོད།
Teeter	ཡམ་ཡོམ་འབད་ནི།	Template	ཉེས་པེའི་ཉི།

Temple Place	འཇམ་ལྷུང་པོ་ལེམི།	Terror	འཇིགས་སྐྱེང་།
Temporary	གནས་སྐབས་ཀྱི།	Test	བརྟག་ཞིབ།
Tendto	ཁ་ཕྱོགས་འགྲུར་ནི།	Tester	བརྟག་འཕུལ།
Tentacles	འཛུགས་ཀྱི་ལུས།	Testable	བརྟག་ཞིབ་འབད་བརྟུབ་པ།
Tentative	ངེས་མེད།	Testing	བརྟག་ཞིབ་འབད་དོ།
Tentatively	ངེས་མེད་སྟེ།	Text	ཚིག་ཡིག།
Terms	ཐ་སྐད། མིང་ཚིག། དོན་ཚིག།	Textual	ཚིག་ཡིག་གི།
Termcap	འཇམ་ཀེཔ།	Texture	རིག་བྱ།
Terminal	འཇམ་མི་རྒྱུ།	Thaana	ཐུ་ན།
Termination	ཅུ་ཕྱོགས།	Thai	ཐུ་འི།
Terminator	ཅུ་ཕྱོགས་གཏང་མི།	Thailand	ཐུ་འི་ཡེན་ཏཱི།
Terminology	ཐ་སྐད།	Than	ལས།
Terracotta	འཇམ་ཀོ་ཏ།	Thank	བཤིན་ཆེ།

Thank you	བཤིག་ཆེ།	Thought	མནོ་བསམ།
Theme	བརྗོད་དོན།	Thrash Metal	ཐེངས་མེ་ཤལ།
THEMENAME	བརྗོད་དོན་མིང།	Thread	ཐེངས་ཤལ་ལྟེང་།
Then	དེ་ལས།	Thread-safe	ཐེངས་ཤལ་མེ་ཤལ།
Thesarus	མངོན་བརྗོད།	Threaded	ཐེངས་ཤལ་ཡོད་པ།
Thesis	ཉམས་ཞིབ་ཆེད་རྩོམ།	Three dimension	ཕྱོགས་གསུམ།
Thickness	སྒྱུག་ཚད།	Threshold	ཐེངས་རྒྱུ་ལ།
Thieves	ཤར་ཤ།	Throbber	ཐོབ་པ་བར།
Thin	སྒྲུབ་པ།	Through	བརྒྱུད་དོ།
Thinking	མནོ་བསམ་གཏང་བ།	Thu	སངས།
Third	གསུམ་པ།	Thumb	མཐེ་བོང་།
Third Party	རྩ་བོ་གསུམ་པ།	Thumbnail	མཐེ་གཞེར།
Thorough	མཐེ་ལ་ཕྱིན།	Thumb-drive	ཡིག་དོང་།

Thumbprint	ལག་ཐིག་	Tilt	གཞུང་བུ།
Thunder_Bay	རྩེ་ཁྲོད་ལྗོངས་	Tileset	ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།
Thunderbird	རྩེ་ཁྲོད་བཟའ་ལྷོ།	Timbuktu	འུ་ལྷོ་ལྷོ།
Thunderstorm	ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།	Time	ལྷོ་ལྷོ། ཐེངས་
Thursday	པ་སངས་	Timed	དུས་བསྐྱིག་ལྷོ།
Tibetan	བོད་སྐད།	Time elapsed slider	དུས་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།
Tick	བདེན་ལྷོ་ལྷོ།	TimedLoginDelay	དུས་བསྐྱིག་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།
Ticker	བདེན་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།	Timeout	ངལ་མཚམས་
Ticket	ཕོག་ལྷོ་ལྷོ།	Timer	དུས་ལྷོ་ལྷོ།
Tighter	དམ་དམ་	Times	ལན་ཐེངས་
Tijuana	ཏི་ཏི་ལྷོ།	Timestamp	དུས་བཞག་ལྷོ།
Tilde	ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།	Timezone	ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།
Tile	ལྷོ་ལྷོ།	Timing	དུས་ལྷོ་ལྷོ།

Timor-Leste	འཛེང་ལི་མི་རྟི།	Token	ངོ་རྒྱལ་སྐད།
Tiny	ཕྱ་བ།	Tokyo	ཏོ་རྟེ་ཡོ།
Tip	ཕན་བསྐྱབ།	Tomboy	ཏོ་མ་བོ་ཡི།
Tirane	ཏི་ར་ནི།	Tomorrow	ནངས་པར།
Title	མགོ་མིང། གོ་གནས།	Tone	རྒྱུ་ལྷན་ཆ།
Titlecase	མགོ་མིང་ཡི་གུ།	Tonga	ཏོང་ག།
Titled	མགོ་མིང་བརྒྱུ་ལྷན་ཡོད་པ།	Tongatapu	ཏོང་ག་ཏ་ཕུ།
Titleize	མགོ་མིང་བརྒྱུ་ལྷན་ནི།	Tool	ལག་ཆས།
To	ལུ།	Toolbar	ལག་ཆས་ཕྱ་རིང།
Today	ད་རིས།	Toolkit	ཆས་སྒྲོམ།
ToDo	འབད་ནི་ལེ།	Tooltip	ལག་ཆས་ཕན་བསྐྱབ།
Toggle	སོར་སྐྱོན།	Top	མགོ། སྤྱི་ཏོག། བྱ་ཤོས།
Togo	ཏོ་གོ།	Topic	གནད་དོན།

Toplevel	ཆེ་ཤིང་།	Traditional	སྡོན་སྡོལ་གྱི།
Torn-off	བྲལ་འགྲོ་མི།	Traditional chinese	རྒྱ་ནག་གི་སྡོན་སྡོལ།
Tornado	བྲག་རླུང་།	Traffic	འགྲུལ་ལམ།
Tortola	ཏོར་ཏོ་ལ།	Trail	རྗེས་བཤུལ།
Total	བསྡོམས།	Trailer	དོན་སྤིང་གསལ་བསྐྱབས།
Totem	འོ་འེ།	Trailing	རྒྱབ་ལུས།
Tourniquets	མ་རས།	Training	སྦྱོང་བཅར། འདུལ་བ།
Town	ཁྲོམ།	Training Dasher	སྦྱོང་བཅར་ཤེགས།
Trace	བཤུལ། བཤུལ་འཛོལ།	Trance	འཛོལ་ལུགས།
Traceroute	འཛོལ་ལམ།	Transaction	སྦྱོང་ལེན།
Track	སྐྱུ་ཤིང་། རྗེས་ལམ། རྗེས་འཛོལ།	Transfer	གནས་སོར།
Tracker	རྗེས་འཛོལ་འབད་མི།	Transeuropa	རྒྱ་ནག་ཡུ་རོ་པ།
Trademark	ཚོང་རྟགས།	Transformation	བསྐྱེད་ལྡོག།

Transit	བརྒྱུད་འགྲུལ།	Trash	ཕྱགས་ཚོད།
Transient	ཡུད་ཚམ།	Travel	ལམ་འགྲུལ།
Transition	འགྲུར་བ།	Traversal	ཀྲོག་འགྲུལ།
Translator	སྐད་སྒྱུར་པ།	Tray	ཤོག་སྒོད།
Translucent	འོད་བརྒྱུད་ཅན།	Treasury	བང་མཛོད།
Transmission	སྲིལ་བཀྲམ།	Treat	བརྗེ་འཇོག།
Transmitting	སྲིལ་བཀྲམ་འབད་དོ།	Tree	རྩ་འབྲེལ།
Transparent	དྲངས་གསལ་ཅན།	Treeview	རྩ་འབྲེལ་མཐོང་སྒྲུང་།
Transport	སྐྱུལ་འབྲིན	Trembling	སིག་ནི།
Transposition	གོ་རིམ་བརྗེ་དུལ་གསལ།	Tremor	དར་སིག།
Trap	ཉིང་།	Triangle	རྒྱར་གསུམ་མ།
Trapezoid	རྒྱར་མཉམ་མེད་པའི་གྲུ་བཞི་མ།	Trick	གཤམ་འཕྲུལ།
Trapping	དམ་བརྒྱུང་འབད་བ།	Tribal	འཛི་བླུལ།

Trigger	ཐར་རྟ། འབྱུང་མག་ལ།	Truncate	རྒྱ་ཁྱུ་བཟོ་ནི།
Trim	ཚེ་སྒྲིལ་ནི།	Trust	ལྷོ་གཏད།
Trinidad & Tobago	འི་ནི་ཊཱི་ དང་ འོ་བ་བོ།	Trusted	ལྷོ་གཏད་ཚན།
Trip-Hop	འིཔ་-རྟོཔ།	Try	འབད་ཚེ་ལ་བསྐྱེད་ནི།
Triple	གསུམ་བཟླ་བ།	Trying	འབད་ཚེ་ལ།
Tripoli	འི་པོ་ལི།	Tswana	ཙ་ཕ་ན།
Trivial	གལ་ཚུང་།	ttyS0	འི་འི་སྐའི་ཨེ་མི་༠།
TRM	འི་ཨར་ཨེམ།	ttyS1	འི་འི་སྐའི་ཨེ་མི་༡།
Troubleshoot	དཀའ་ངལ་སེལ་ནི།	ttyS2	འི་འི་སྐའི་ཨེ་མི་༢།
Trough	ཕ།	ttyS3	འི་འི་སྐའི་ཨེ་མི་༣།
TRT	འི་ཨར་འི།	Tube	རུང་ཚུང་།
True	བདེན་པ།	Tue	ལྷག།
TrueType	བདེན་པའི་དབྱེ་བ།	Tuesday	འེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Tumble	ཏམ་བླུལ།	Tutorial	སློབ་སྟོན།
Tunes	གདངས།	Tuvalu	ཏུ་བ་ལུ།
Tuning	ཏུ་ས་ནིང་།	TV	རྒྱུང་མཐོང་།
Tunis	ཏུ་ནི་སི།	Tv-out	རྒྱུང་མཐོང་ལྷིར་གཏང་།
Tunisia	ཏུ་ནི་སི་ཡ།	Twice	ཚར་གཉིས།
Tunnel	ས་དོང་།	Twist	གཞུན།
Tunneling	ཏུ་ན་ཡིང་།	Type	དབྱེ་བ། ཡིག་དཔར་བརྒྱབ་ནི།
Turkey	ཏུ་ར་གླི།	Type1	དབྱེ་བ་ཀ།
Turkish	ཏུ་ར་གླི་ག།	Typed	ཡིག་དཔར་བརྒྱབ་ས་ཡོད་པ།
Turkmenistan	ཏུ་ར་ག་མི་ནི་སི་ཏུ་ན།	Typeface	ཡིག་བཟོ།
Turks & Caicos Islands	ཏུ་ར་ག་མི་དང་གའི་ཤི་སི་ ཨའི་ཡེ་ནཱ་ཤི།	Typewriter	མཚུབ་མཚོན་ལྷུགས་དཔར།
Turnover	འོང་འབབ་བསྐྱོམས།	Typical	ལྟུང་བ་མེད་པ།
Turns	སྐོར་ཐངས།	Typography	དཔར་བསྐྱུན་རིག་པ།

Uganda	ཡུ་གན་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་	Un-hiding	སྤྲོད་པོ་ལྟར་
Ugaritic	ཡུ་ག་རི་རི་གླིང་གི་	Unable	མི་ཚུགས་པ་
Ugly	བྱུང་ཉེས་པ་	Unary	གཅིག་ལྟར་
UHC	ཡུ་ཨི་ཆ་མི་	Unavailable	མི་འཇོག་པ་
UI	ཡུ་ཨི་ཡི་	Unbreakable	བར་བཏོག་འབད་མ་ཚུགས་པ་
UID	ཡུ་ཨི་ཡི་ཉི་	Uncategorized	དབྱེ་རིམ་མེད་པ་
Ujung_Pandang	ཡུ་རྩུང་-ཡུ་མ་དང་།	Unclosed	མ་རྒྱུགས་པའི་
UK	ཡུ་གི་	Uncompressed	ཨིབ་བཅུགས་བཤོལ་ནི་
Ukraine	ཡུ་གི་རན་	Undecided	ཐག་མ་བཅད་པ། ཐེ་ཚོམ་ཅན་
Ukrainian	ཡུ་གི་རན་ཉི་ཡུ་མ་	Undefined	ངེས་འཛིན་མ་འབད་པ་
Ulaanbaatar	ཡུ་ལཱ་ན་བའ་ར་	Undelete	བཏོན་བཤོལ་
Ultra	ཉ་ཅང་། འག་ཤོ་	Under	འོག་ལུ།
Uncheck	ཨིན་ཉུགས་བཏོན་གཏང་།	Underline	འོག་ཐིག་།

underneath	འོག་ལྷན།	Unicode	ཡུ་ནི་ཀོ་ཤི།
Underscore	གཤམ་ཐིག་།	Unified	གཅིག་མཐུན།
Understand	རྟོགས་ཡིན།	Uniform	གཅིག་མཚུངས།
Undisclosed	གསང་བཞག་ཡོད།	Uniform Resource Identifier	གཅིག་མཚུངས་ཐོན་ཁུངས་ངོས་འཛིན་པ།
Undo	འབད་བཤོལ།	Unify	གཅིག་སྒྲིལ།
Unencrypted	གསང་བ་མ་བཟོས།	Unimplemented	ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས།
Uneven	སྒྲིམས་མེད།	Unimportant	གལ་ཅན་མེན་མ།
Unexpected	རིབ་མེད་པ།	Unindent	འགོ་མཚམས་བཤོལ།
Unexpectedly	རིབ་མེད་པས།	Unintelligible	རྟོགས་ཚུགས་པ།
Unfinished	མཐུག་མ་བསྐྱབ།	Unintentionally	བསམ་མེད་དུ།
Unfortunately	ཁ་ཇེ་མེད་པས།	Uninterruptible	བར་ཚད་རྒྱབ་མི་རྒྱགས་པ།
Ungroup	སྡོམ་བཅུག་ནི།	Union	འདུས་ཚོགས།
Unhandled	ལེགས་སྐྱོང་མ་འཐབ་པ།	Unique	མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།

Unit	ཆ་ཕྱན།	Unmatched	མཐུན་མིན།
United	གཅིག་འདུས།	Unmaximize	སྐྱོམ་བཟོ་བཤོལ།
United Arab Emirates	ཡུ་ནའི་རྒྱལ་ཁབ་ ཨི་མི་རྒྱུས།	Unminimize	རྒྱུང་བཟོ་བཤོལ།
United Kingdom	ཡུ་ནའི་རྒྱལ་ ཀིང་ཏོ་མ།	Unmount	བརྩེགས་བཤོལ།
United States	ཡུ་ན་ཡེ་རྒྱུ་ སི་འེ་རི་སི།	Unmute	སྐད་མེད་བཤོལ།
United States Minor Outlying Islands	ཡུ་ནའི་རྒྱལ་ སི་འེ་རི་སི་ མའི་ཚོར་ ཨ་འུ་རྒྱུ་ཡེ་ཡིང་ ཨ་འི་ཡེ་རྒྱུ་སི།	Unnamed	མིང་མ་བཏགས་པ།
Universal	འཇམ་སྒྲིང་ཡོངས་ཁྲུབ།	Unnumbered	ཨང་མ་བཏགས་པ།
University	གཞུང་ལག་སློབ་ཁང་།	Unpack	བཤུབ་ནི།
UNIX	ཡུ་ནི་གསི།	Un-protect	ཉེན་སྲུབ་མེད་པ།
Unknown	མ་ཤེས་པ། རྒྱ་མཚན་ཉ་མ་གོ།	Unreachable	བདའ་མི་རྩུན་པ། ལྷོད་མ་མེད་པ།
Unlimited	ཚད་མེད་པ།	Unread	མ་སྐྱབས།
Unload	མཛོན་གསལ་བཤོལ།	Unrecognized	ངོ་མ་ཤེས་པའི།
Unlock	ལྗེ་མིག་ལྷེ།	Unregistered	ཐོ་བཀོད་མ་འབད་ལ།

Unroll	བསྐྱེལ་བཤོལ།	Unsupported	རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པའི།
Unsafe	ཉིན་ཅན།	Until	ཚུན་ཚོད།
Unseen	མ་མཐོང་མ།	Untitled	མགོ་མིང་མ་བཏགས་པ།
Unselected	སེལ་འགྲུམ་འབད་བའི།	Unusable	ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ།
Unsent	མ་བཏང་མ།	Unverified	བདེན་སྲོར་མ་འབད་ཟ།
Unset	སྐྱེལ་བཤོལ།	Unwatch	ལྷ་བཤོལ་འབད།
Unshade	ནག་གྲིབ་བཤོལ།	Up	ཡར།
Unsigned	མིང་རྟགས་མ་བཀོད་མི།	Update	དུས་མཐུན་བཟོ་ནི།
Unsort	དབྱེ་སེལ་བཤོལ།	Upgrade	ཡར་བསྐྱེད་ནི།
Unstall	གཞི་བཅུགས་བཤོལ།	Upgrading	ཡར་བསྐྱེད།
Unstaller	གཞི་བཅུགས་བཤོལ་མ/འབད།	Upload	སྐྱེལ་བཅུགས།
Unsubscribe	མངགས་བཤོལ།	Upper	ཡར་གྱི། ལྷག་གི།
Unsubscribing	མངགས་བཤོལ་འབད་དོ།	Uppercase	རྒྱུགས་ཡིག། ཆེ་ཡིག།

Upright	ཡར་ཕྱང་།	Usage	བེད་སྤྱོད་།
Upside down	མགོ་མཇུག་སྒྲོག་སྒྲོག་པ།	USB	ཡུ་ཨིམི་བི།
Uptime	བརྟུང་པའི་དུས་ཚོད་།	Use	ལག་ལེན་འཐབ།
Upwards	ཡར་ཕྱོགས།	Usability	ལག་ལེན་ལུགས་སྐྱབ།
Urgent	འཕྲུལ་མཁོ།	Useful	ཕན་ཐོགས་ཅན།
URI	ཡུ་ཨར་ཨའི།	USENET	ཡུ་སི་ནི་ཀྲི།
URL	ཡུ་ཨར་ཨའལ།	User	ལག་ལེན་པ།
Uruguay	ལུ་རུ་གུ་ཡི།	User interface	ལག་ལེན་པའི་རོ་ས་འདྲ་བ།
Urumqi	ལུ་རུ་མ་གླི།	User-related	ལག་ལེན་པ་དང་འབྲེལ་བ།
US	ཡུ་ཨིམི།	User-tag	ལག་ལེན་པའི་རྩྭ་གས།
US-ASCII	ཡུ་ཨིམི_ཨི་ཨིམི་སི་ཨའི་ཨའི།	Userid	ལག་ལེན་པའི་ཨའི་ཀྲི།
USA	ལུ་ཨིམི་ཨི།	Username	ལག་ལེན་པའི་མིང་།
Usable	ལག་ལེན་འཐབ་བརྟུང་།	Userspace	ལག་ལེན་པའི་བར་སྤོང་།

Using	ལག་ལེན་འཐབ་པ།	Uzbek	ལུང་བཞག།
Usual	ཨ་རྒྱལ་གྱི།	Uzbekistan	ལུང་བཞག་གི་རྒྱལ་ཁོངས།
Usually	སྤྱིར་བཏང་ལྟ།	Uzhgorod	ལུང་བཞག་རྫོང་།
UTC	ཡུ་ཁི་ལི།	V Scrollbar	གེར་མཐའ་ བཤུད་མཐུ།
Utensil	རྫོང་ཆས།	Vacation	རལ་གསོ།
UTF-_16 BE	ཡུ་ཁི་ལི་མ་_16 བི་ལི།	Vaduz	བ་དུའི།
UTF-_32 BE	ཡུ་ཁི་ལི་མ་_32 བི་ལི།	Valentine	བེ་ལེན་འཁྲིམ།
UTF-1_6 LE	ཡུ་ཁི་ལི་མ་_1_6 ལི་ལི་ལི།	Valid	རྒྱལ་ཚན།
UTF-3_2 LE	ཡུ་ཁི་ལི་མ་_3_2 ལི་ལི་ལི།	Validation	རྒྱལ་ལྷན་བཟོ་བ།
UTF-7	ཡུ་ཁི་ལི་མ་_7།	Validity	རྒྱལ་ལྷན་དུས་ཚོད།
UTF-8	ཡུ་ཁི་ལི་མ་_8།	Valuator	གནས་ལོང་བཞོན་བྱེད།
Utility	སྤྱོད་ཆས།	Value	གནས་ལོང་། བེ་ལྷ།
Utilization	བེད་སྤྱོད།	Vancouver	བེན་གོ་བས།

Vanish	ཡལ་འགྲོ་ཞི།	Vegetarian	ཤམ་བཟའ་མི།
Vanity	བཞི་ཤི།	Vendor	བཙོང་མི།
Vanuatu	བ་བུ་འ་ཏཱ།	Venezuela	བོ་ནི་ཏུ་ལཱ།
Variable	འགྲུར་ཙན།	Venitian blinds	བོ་ནི་ཤིན་ཁྲ་ཡོལ།
Variation	འགྲུར་བ།	Verbose	ཚོག་མང་། བར་དོན་རྒྱུས་པ།
Various	འདྲ་མིན་སྒྲ་ཚོགས།	Verified	བདེན་སྲོུར་འབད་ཡོད་པ།
Variety	སྒྲ་ལག།	Verify	བདེན་སྲོུར་འབད་ནི།
Vatican	བ་ཏི་གཱ་ན།	Verilog	བདེན་སྲོུར་བྲན་དེབ།
VB_GR	མི་མི་_ཇི་ཨར།	Version	ཐོན་རིམ།
VB.NET	མི་མི་.ནེ་ཏི།	Vertical	ཀེར་ཕྱང་།
vCalendar	ཤི་རྒྱ་ཐོ།	Vertically	ཀེར་ཕྱང་སྒྲི།
VCard	བརྟན་བྱང་།	Very	ཉ་ཙང་།
Vector	མཉམ་ཐེབ།	Vevay	བེ་བེ།

vFolder	མི་སྲོད་འཛིན།	Vientiane	བོན་ཤེའིན།
VFSXferProgress Status	མི་ཤེས་ཤེས་ཤེས་ཤེས་མཚན་ ཡར་རྒྱས་གནས་རིམ།	Viet Nam	མི་ཁྲིན་མ།
VGA	མི་རྩི་ཤེ།	Vietnamese	མི་ཁྲིན་མི་སི།
VHDL	མི་ཤེས་རྩི་ཤེས།	View	མཐོང་སྐྱོང་། ལྟོན།
Via	བརྒྱུད་ལུ།	Viewable	མཐོང་རྒྱལ་པའི།
Vicinity	མཐའ་སྐོར།	Viewed	བཟོམ་ཚང་མི།
Victor	རྒྱལ་མི།	Viewer	མཐོང་བྱེད།
Victory	རྒྱལ་ཁ།	Viewport	མཐོང་སྐྱོང་མཐུད་ལམ།
Video	མི་རྩི།	Vilnius	བིལ་ནི་ཡུ་སི།
Video Card	བརྒྱན་བྱེད།	Violation	འགལ་བ།
Conferencing	གྲོག་ཐོག་ཞལ་འཛོམས།	Violet	སྣོ་སྣུག།
Video4Linux	མི་རྩི་ལ་ལའི་ནགསི།	VIP	སྣུ་ཆེན་མོ།
Vienna	བེ་འིན་ན།	Virgin Islands, British	ལྷ་མཚན་ ཤའི་འཛུའི་སི་ བི་རི་ཁྲི་ཤི།

Virgin Islands, U.S.	ཕྱར་ཇིན་ ཡེ་འེན་ཤི་ ཡུ་ཨེ་སི།	Visually Impaired	མཐོང་སྐྱོན་ཡོད་མི།
Virus	གནོད་འབྲུག།	Vitamin D	བི་ཏ་མིན་ ཀི།
Virtual	བར་རྒྱལ་ཡུ།	Vladivostok	བལ་དི་བློ་སི་འོ་ཀ།
VISCI	མི་ཨེ་ཨེ་སི་མི་ཨེ་ཨེ།	Vocal	འཐེན་སྒྲུ།
Visibility	མཐོང་གསལ་ཡུ།	Voice	སྐད།
Visible	མཐོང་རྒྱུགས་པེ།	Void	སྟོང་མ།
Vision	འཆར་སྣང་།	VoIP	མི་ཨོ་ཨེ་ཡི།
Visit	བཞུ་སྐྱོད།	Volcanic ash	མི་རིའི་ཐལ་ལྗ།
Visited	བཞུ་སྐྱོད་འབད་ཡོད་པ།	Volume	སྐད་ལྷགས། སྤྱང་ཚད།
Visual	མཐོང་བའི།	Volume Down	སྐད་ལྷགས་པལ།
Visual aids	མཐོང་ཆས།	Volume slider	སྐད་ལྷགས་བཟུང་བྱེད།
Visual effect	མཐོང་བའི་འཆར་སྣང་།	Volume Up	སྐད་ལྷགས་མེད།
Visual Hebrew	བི་ཤུ་ཡུ་ལ་ ཉེ་བི་རི་ལྷ།	Voluntary	ལས་སྤྲོད་པ།

Vorbis	བོ་བ་འཛིན།	Wallis	ཕུ་ལི་སི།
Voronoi	བོ་འཛིན་འཛི།	Wallis & Futuna Islands	ཕུ་ལི་སི་ དང་ ཕུ་ཏུ་ན་ ཨ་ལི་ལེན་ཏུ་སི།
Vortex	ཚེ་མཐུང།	Wallop	བཏོན་གཏང་ནི།
Vostok	བོ་སི་འོ་ཀ།	Walloon	ཕུ་ལ་ལུ་ན།
VPS	ཕྱི་ཕི་ཨེ་སི།	Wallpaper	གྲང་ཤོག།
VRGB	ཕྱི་ཨེ་ར་ཇི་ཕི།	Walkout	ཕྱིར་བཤོད།
Vulnerable	གནོད་ཉེན།	Wand	ཐེན།
W	འུ་བ།	Wanda	ཕུ་ན་ཏ།
Wager	ཐུལ།	War	དམག་འཁྲུག།
Wait	བསྐྱུག།	Warning	ཉེན་བརྗེ།
Waiting	བསྐྱུག་དོ།	Warp	གཏུ་སྒྲིམ།
Wake	ཐེག།	Warranty	ཉེན་ལེན།
Wall	གྲང་ཚུག།	Warsaw	ཕུར་ས།

Waste	མ་དགོཔ་ཚུ།	Web	མེབ།
Watch	བཟུ་ཞིབ་འབད་ནི། ཚུ་ཚོད་ལམོར་ལོ། །	Web Addresses	མེབ་ཁ་བརྒྱུང།
Water	ཚུ།	Web Log	མེབ་ཅུན་དེབ།
Water level	ཚུ་ཚོད།	Web Master	མེབ་འཕོ་འཛིན་པ།
Watermark	ཚུ་རྟགས།	Web Page	མེབ་ཤོག་ལེབ།
Wave	གཡལ།	Web site	མེབ་ས་ཁོངས།
Wavy White	མེ་བི་དཀར་མོ།	Web-based	མེབ་ལུ་བརྟེན་པ།
Way	ལམ། ཐབས་ལམ།	Webcal	མེབ་ཀལ།
We	ཕུར།	Webcam	མེབ་ཀེམ།
Weak	རྒྱས་མེད།	WebDAV	མེབ་ཏེབ།
Weapon	གོ་མཚོན།	Weblog	མེབ་ཅུན་དེབ།
Weather	གནམ་གཤིས།	Wed	ཕུར།
WeatherInfo	གནམ་གཤིས་བརྗོད་ནི།	Wedge	འབས་གཞིར།

Week	བདུན་ཟླ་གི།	Western	རྒྱ་བྱི།
Weekday	བདུན་ཟླ་ཉིན་མ།	Western European	རྒྱ་བྱི་གསུམ་ ཡུ་རོ་མི་ཡུན།
Weekend	བདུན་མཐའ།	Western European, New	རྒྱ་བྱི་གསུམ་ ཡུ་རོ་མི་ཡུན་ གསུམ་པ།
Weekly	བདུན་རེ།	Western Sahara	རྒྱ་བྱི་གསུམ་ ས་ཏ་ར།
Weibull	མི་ལི་བུལ།	Westhaven	མེ་ལི་ཉི་བེ།
Weight	ལྗིད་ཚད།	Whenever	ནམ་འབད་རུང་།
Weird	མེ་རྟེ།	Where	ག་ཏེ།
Welcome	ཕྱོན་པ་ལེགས་སོ།	While	སྐབས་ལུ།
Well done	ཚགས་ཁར་ཚུད་རུག།	Whip	རྩམ་ལྷག།
Well-formed	ལེགས་སྒྲིག་ཅན།	Whirl	འབྲིར་རྒྱང་།
Well-known	ཡོངས་བྲགས་ཅན།	Whirly-round	སྒྲིབ་རྒྱོར་འབྲིར་ཏེ།
Welsh	མེ་ལའི།	Whiskey	མི་ལི་ཀི།
West	རྒྱ་བྱ།	White	དཀར་པོ།

Whitehorse	ཕལ་ལོ་རྩེ་ལོ་	Willing	དང་བླང་ཡོད་པ།
Whiteness	དཀར་མདངས།	Win-key	མིན་ལྷ་མིག།
White space	བར་སྟོང་ཡོད་པ།	Winbind	མིན་བླ་འོ།
Whole	མྱོལ་བུམ།	Wind	རྒྱུང་མ།
Wide	རྒྱ་ཚད།	Windhoek	མིན་ཏེ་རྟོལ་གྱི།
Wider	རྒྱ་ཆེ་མི།	Window	མིན་ཏེ་སྐྱོ་སྒྲིག།
Widescreen	རྒྱ་ཆེ་བའི་གསལ་གཞི།	Windows-1250	མིན་ཏེ་མི་_1250
Whitespace	བར་སྟོང་།	Windows-1251	མིན་ཏེ་མི་_1251
Widget	མི་བཞི།	Windows-1252	མིན་ཏེ་མི་_1252
Width	རྒྱ་ཚད།	Windows-1253	མིན་ཏེ་མི་_1253
Wife	ལམ་སྒྲུ།	Windows-1254	མིན་ཏེ་མི་_1254
Wilber	མིལ་བར།	Windows-1255	མིན་ཏེ་མི་_1255
Wildcards	ཕལ་ལོ་གཞི་མི།	Windows-1256	མིན་ཏེ་མི་_1256

Windows-1257	མིན་ཤིང་མི་_1257	Wishes	རེ་སྐྱོན་བསྐྱེད་པ།
Windows-1258	མིན་ཤིང་མི་_1258	Wisp	མྱི་སྟི་པ།
Windows-874	མིན་ཤིང་མི་_874	With	ཐོག་ལས། བཅས།
Windy	རྒྱུང་ལྡན་པ།	Withdraw	བཏོན་ནི།
Wing	གཤོག་ལམ་པ།	Within	ནང་ལ་ཁོད།
Wink	མིག་ལ་མྱིབ་རྒྱུ་བ་ནི།	Without	མེད་པ་སྟེ།
Winnipeg	མིན་ནི་ཡེག།	Wizard	མི་ཇར་ཏི།
Wins	རྒྱལ་ཁ།	Won	རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པ།
Winter	དགུན།	Woods	ནགས་ཚལ།
Wipe	འཕྲུག་ནི། རྩ་མེད་གཏང་ནི།	Word	མིང་ཚིག།
Wire frames	མལ་ལེར་མེ་རིམ།	Word -book	ཚིག་དེབ།
Wireless	རྒྱུང་ལྡན་པ།	Wordperfect	མོ་ཇར་ཏི་པར་ཡིག་རྩི།
Wish	རེ་སྐྱོན།	Word processor	ཡིག་སྐྱོར་པ།

Work	ལཱ་གཡོག།	Write-protected	འབྲིམ་བཟུབ།
Work-book	ལཱ་དེབ།	Writer	ཚུམ་འབྲི་པ། རའི་ཏར།
Workday	ལཱ་གི་ཉིན་མ།	Writing	ཚུམ་སྒྲིག།
Workgroup	ལཱ་སྒྲི།	Writing aids	འབྲི་ཆས།
Workout	གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།	Written by	འབྲི་མི།
Workspace	ལཱ་གི་ས་སྒོ།	Wrong	ཕྱི་འགྲུར།
World	འཛམ་གླིང།	Wrote	བྲིས་ཡོད་པ།
Worm	གཙོང་འབྲུཔ།	WWW	ཏེའུ་ཏེའུ་ཏེའུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་སྐབས་མཁོང ས།
Worst	སྐྱོ་ཤིས།	X	སྐྱོ་མ།
Wrap	འོག་མཚམས། འོག་མཚམས་བཟོ་ནི།	X Large	སྐྱོ་མ་སྟུ།
Wrapper	འོག་མཚམས་བཟོ་མི།	XX Large	ཉ་ཀྱང་སྐྱོ་མ།
Writable	འབྲི་བཟུབ་པའི།	X-baltic	ཨིག་སི་-བུལ་ཏི་ག།
Write	འབྲི།	X-central-euro	ཨིག་སི་-མིན་ཏུལ་-ཡུ་ཨོ།

X-cyrillic	ཨིབཱཱི་མི་རི་ལི་གྲི།	X-mac-icelandic	ཨིབཱཱི་མི་ག་ཨེ་འི་མི་ལན་ཤི་གྲི།
X-devanagari	ཨིབཱཱི་དེ་བན་ག་རི།	X-mac-roman	ཨིབཱཱི་མི་ག་རོ་མུན།
X-johab	ཨིབཱཱི་རྩ་ཨོ་ཨེ་ཆ་ཨི་མི།	X-mac-romanian	ཨིབཱཱི་མི་ག་རོ་མན་ལུན།
X-mac-arabic	ཨིབཱཱི་མི་ག་ཨེ་ར་མི་གྲི།	X-mac-turkish	ཨིབཱཱི་མི་ག་ཏར་ཤི་གྲི།
X-mac-ce	ཨིབཱཱི་མི་ག་མི་ཨི།	X-mac-ukrainian	ཨིབཱཱི་མི་ག་ཡུ་ཀར་འི་ནི་ལུན།
X-mac-croatian	ཨིབཱཱི་མི་ག་ཀོ་རོ་ཤི་ལུན།	X-Position	ཨིབཱཱི་བཞན་མ་མ།
X-mac-cyrillic	ཨིབཱཱི་མི་ག་མི་རི་ལི་གྲི།	X-small	རྩུང་ལྷ།
X-mac-devanagari	ཨིབཱཱི་མི་ག་དེ་བན་ག་རི།	X-tamil	ཨིབཱཱི་ཏ་མི་ལ།
X-mac-farsi	ཨིབཱཱི་མི་ག་མར་མི།	X-unicode	ཨིབཱཱི་ཡུ་ནི་ཀོ་ཤི།
X-mac-greek	ཨིབཱཱི་མི་ག་མི་རི་གྲི།	X-user-defined	ཨིབཱཱི་ལག་ལེན་པའི་རི་མ་འཛིན།
X-mac-gujarati	ཨིབཱཱི་མི་ག་གུ་ར་རྟི།	X-viet-vps	ཨིབཱཱི་མི་ཨེ་འི་ནི་མི་ཨི་མི།
X-mac-gurmukhi	ཨིབཱཱི་མི་ག་གུར་ལུ་མི།	X-western	ཨིབཱཱི་རུབ་ལྷོ་བཞ།
X-mac-hebrew	ཨིབཱཱི་མི་ག་རྟི་བི་རི་བྲ།	X-windows-949	ཨིབཱཱི་མིན་ཤི་མི་ལེ་ལེ།

X11	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	Xkb	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
Xalign	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	XKB	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
Xam	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	Xkbcomp	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
Xauthority	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	XML	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
Xdm	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	Xmldb	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
XDMCP	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	Xmodmap	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
xDSL	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	Xnest	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
xeyes	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	Xover	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
XFree	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	Xpdf	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
Xfs	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	XRandR	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
Ximian	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	Xray	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
Xinerama	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	Xscreensaver	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
Xinetd	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	XServer	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་

Xsession	ཨིག་སི་ལཱ་ཡུན།	Yakutat	ཡ་ཧུའི་འི།
XSLT	ཨིག་སི་ཨི་ཨི་ཨི་ལཱ།	Yakutsk	ཡ་ཧུའི་སི།
XTerm	ཨིག་སི་འཇམ།	Yankee	ཡང་གཱ།
XTerminal	ཨིག་སི་འཇམ་སི་རྒྱལ།	Yap	ཡལ།
XTest	ཨིག་སི་བརྟག་ཞིབ།	Year	ལོ།
XUL	ཨིག་སི་ཡུ་ཨི་ལ།	Yell	སྐད་དན་བཏོན་ནི།
XX Large	ཉ་ཅང་ཆེ་བ།	Yellow	སེར་པོ།
XX-small	ཉ་ཅང་ཆུང་བ།	Yellow, light	སེར་སྐྱ།
Y	ལྷའི།	Yellowknife	ཡེ་ལོ་ནའི་མ།
Y-Position	ལྷའི་གནས་སྟངས།	Yelp	ཡེལ་པ།
Yahoo	ཡ་ཧུ།	YelpDocInfo	ཡེལ་པ་ཡིག་ཆའི་བདེ་དོན།
Yahtzee	ཡཱ་དེཾ།	YelpTocPager	ཡེལ་པ་འོག་པེཾ།
Yaikes	ཡའི་གཱི།	Yemen	ཡེ་མེན།

Yerevan	ཡེ་རེ་བུ་ནཱ།	Zebra	ཐ་ཏཱ། (ཚེབ་ར)
Yes	བཏུབ། ཡིན།	Zenity	ཇོ་ནི་ལྷི།
Yesterday	ཁ་ཚུང་།	Zero	གྲང་གོ་ར།
Yet	ད་ལྟོ།	Zero-depth	གཞི་ཚང་གྲང་གོ་ར།
Yiddish	ཡིད་ལྷིག།	Ziggurat	ཇིག་གུ་རུ་ལྷི།
Yield	ཐོན་འབྲས།	Zigzag	སྐྱལ་ཐིག།
Yijing	ཡི་ཇིང་།	Zimbabwe	ཇིམ་བབ་མི།
You	ཁྱོད།	Zip	གནས་ཡུལ།
YOURSELF	ཁྱོད་ཉིད།	ZIP Code	གནས་ཨང་།
Yukon	ཡུ་གྲོན།	Zombie	ཇོམ་ལི།
Zagreb	ཇག་རེག།	ZONE	སྒྲིང་མྱ།
Zambia	ཇམ་བི་ཡ།	Zoo	སྦྱིར་ཁང་།
Zaporozhye	ཇ་པོ་འེ་ཇི།	Zoom	རྒྱས་རྒྱལ།

Zoom In	ཕྱིར་རྒྱས།	Zoomfactor	རྒྱས་རྒྱུ་ཆ་རྒྱུན།
Zoom Out	ནང་བརྒྱས།	Zulu	ཚུ་ལྷ།
Zoomed	རྒྱས་རྒྱུ་འབད་ཡོད་པ།	Zurich	ཚུ་རི་ཆེ།
Zoomer	རྒྱས་རྒྱུ་ཡོ་བྱད།		